

Karta produktu:

Szafa wisząca RACK 19" 4U+3U typu skrzynka uniwersalna TPR 180mm szara CATV NEKU

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	20.4146
Kod producenta:	RCA19-3+4U-180G-T
Kod EAN:	5903351262309

Opis produktu

Wisząca szafa rackowa NEKU to doskonałe rozwiązanie dla instalacji, organizacji i składowania:

- sprzętu teleinformatycznego
- monitoringu
- systemów alarmowych
- sieci telewizyjnej
- lokalnych sieci LAN
- wszystkich innych urządzeń w niestandardowych obudowach oraz w dowolnej, złożonej konfiguracji

Szafa dostarczana w jednym kartonie, fabrycznie zmontowana, gotowa do użycia

Szafa posiada dwie szyny użytkowe o wysokości 3U i 4U, do montażu urządzeń pionowego oraz poziomego. Solidna, prosta i wytrzymała konstrukcja gwarantuje wygodę, łatwość w montażu, a także długą żywotność. Produkt jest dostarczany fabrycznie zmontowany i zapakowany, co pozwala na oszczędności czasu i nakładów oraz bezpieczeństwo w transporcie.

Najważniejsze zalety:

- Wykonana z wysokiej jakości stalowej blachy malowanej proszkowo
- Posiada dwie szyny użytkowe o wysokości 3U i 4U, do montażu urządzeń pionowego oraz poziomego
- Dodatkowe otwory wentylacyjne umożliwiają lepszą cyrkulację powietrza wewnątrz szafy
- W dolnej i górnej części szafy znajduje się potrójny wyłamywany przepust kablowy, ułatwiający doprowadzenie i/lub wyprowadzenie kabli z wnętrza szafy
- Otwory w tylnej części szafy umożliwiają jej powieszenie za pomocą kołków rozporowych
- W tylnej ścianie szafy została zaprojektowana duża ilość wyłamywanych otworów i przepustów, dla wygody użytkownika
- Przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń (IP20)
- Przednie drzwi z zamkiem (w zestawie dwa klucze)

Specjalne zastosowanie

Prezentowana szafa marki NEKU o głębokości zaledwie 180mm to szczególna pozycja stworzona specjalnie z myślą o operatorach telekomunikacyjnych, budujących niewielkie punkty abonenckie.

Z uwagi na swoją budowę często wykorzystywana jest jako obudowa ochronna dla urządzeń wchodzących w skład systemów zabezpieczeń alarmowych i monitoringu CCTV.

Można zamontować w niej standardowe wyposażenie 19" oraz wyposażać w inny osprzęt desktopowy.

Szafa umożliwia właściwe rozmieszczenie urządzeń oraz zapewnia optymalne warunki ich pracy: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami, a także zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych.

Specyfikacja:

- Producent: NEKU
- Symbol produktu: 20.4146
- Standard montażowy: 19"
- Wysokość montażowa: 3+4U
- Wysokość: 540mm
- Szerokość: 540mm
- Głębokość: 180mm
- Max głębokość urządzeń montowanych w pionie: 280 mm (minus odstęp na ewentualne przewody)
- Max głębokość urządzeń montowanych w poziomie: 125 mm (minus odstęp na ewentualne przewody)
- Kolor: szary (RAL 7035)
- Materiał: stal proszkowo malowana
- Waga: 7,00 kg

Polska produkcja

Prezentowany produkt został w całości wyprodukowany i zaprojektowany w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalne wyrób został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Specyfikacja

Drzwi boczne	ściany boczne zamiast drzwi
Drzwi przednie	pełne ze stali, z zamkiem
Drzwi tylne	pełne ze stali
Głębokość zewnętrzna [mm]	180
Kolor	szary
Maksymalna głębokość półki [mm]	110
Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	zmontowana
Producent	NEKU
Rodzaj szafy	wisząca
Stopień ochrony	IP20
Szerokość RACK [cale]	19
Szerokość zewnętrzna [mm]	540
Wysokość RACK [U]	4 + 3

Wysokość zewnętrzna [mm]	540
--------------------------	-----