

Karta produktu:

Panel dystrybucji napięć RACK 19" 3U szyna montażowa TS35 TH35 szary Stalflex

STALFLEX



Producent:	STALFLEX
Symbol:	22.5057
Kod producenta:	VDP19-3U-G
Kod EAN:	5907222250693

Opis produktu

Panel dystrybucji napięć RACK 19" 3U szyna montażowa TS35 TH35 szary Stalflex

Wysokiej jakości urządzenie zaprojektowane do zastosowania w **profesjonalnych środowiskach** wymagających niezawodnego i elastycznego rozwiązania dystrybucji mocy. Standardowo wyposażony w uniwersalną **szynę DIN TS35 / TH35**, panel ten umożliwia szybki i łatwy montaż **szerokiej gamy aparatury modułowej**, takiej jak wyłączniki nadprądowe, styczniki, przekaźniki, czy moduły automatyki. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować panel do swoich specyficznych potrzeb, tworząc spersonalizowane systemy zarządzania energią elektryczną.

Zaprojektowany z myślą o montażu w **szafach RACK 19"**, produkt charakteryzuje się solidną, metalową konstrukcją, która nie tylko zapewnia wytrzymałość i trwałość, ale również elegancko komponuje się z innymi elementami systemów rackowych. **Oslona z otworem** przeznaczonym do instalacji aparatury modułowej zwiększa funkcjonalność panelu, umożliwiając **łatwy dostęp** do zamontowanych urządzeń oraz ich bezpieczną eksploatację.



Najważniejsze zalety:

- Wyposażony w szynę **TS35 / TH35** oraz osłonę z otworem 400x45,5mm
- Maksymalna ilość zamontowanych wyłączników nadprądowych typu "S" o szerokości 17,5mm wynosi **22 sztuki**
- Estetyczna i solidnie wykonana **konstrukcja z blachy** proszkowo malowanej





- **Łatwy montaż** - mocowany 6-punktowo do pionowych szynk rackowych
- **Przepusty kablowe** - panel został wyposażony w 4 specjalne otwory, które umożliwiają wyprowadzenie kabli na zewnątrz.

Dane techniczne:

- **Producent:** Stalflex
- **Indeks:** VDP19-3U-G
- **Szerokość:** 19"
- **Wysokość:** 3U
- **Materiał:** blacha stalowa zminowalowana DC01 o grubość 1mm
- **Stopień ochrony:** IP20 (do zastosowań wewnętrznych)
- **Pojemność:** maksymalna liczba zabudowanych modułów typu S o szerokości 17,5 mm wynosi 22 sztuki
- **Zastosowanie:** szafy RACK 19"
- **Mocowanie:** czołowe 6-punktowe do belek rackowych
- **Wymiary zewnętrzne:** 483x132x61 mm
- **Waga:** 1,67 kg
- **Kolor:** szary (RAL 7035)



W zestawie:

- Podstawa montażowa z osłoną
- Szyna DIN TS35 / TH35
- Linka uziemienia
- Elementy mocujące

Polska produkcja

Prezentowany panel został w całości wyprodukowany w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.







O producencie:

StalFlex jest polską firmą technologiczną wyspecjalizowaną w precyzyjnym, laserowym cięciu blachy. Przedsiębiorstwo powstało w 2015 roku w Smardzewicach. Szybki rozwój StalFlex sprawił, że już w 2018 roku firma została przeniesiona do Tomaszowa Mazowieckiego, dzięki czemu zyskała nową przestrzeń produkcyjno-magazynową.

W ofercie przedsiębiorstwa można znaleźć szeroki wybór produktów zgodnych ze standardem RACK wykorzystywanych m.in. w branży teleinformatycznej. Ponadto asortyment **StalFlex** obejmuje inne produkty metalowe.





Specyfikacja

Kolor	szary
Pojemność	22
Producent	NEKU
Szerokość RACK [cale]	19
Wysokość RACK [U]	3