


Karta produktu:

## Szafa wisząca RACK 10" 9U 300mm drzwi metalowe czarna NEKU

NEKU



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | NEKU          |
| Symbol:         | 20.0135       |
| Kod producenta: | 20.0135       |
| Kod EAN:        | 5903351261937 |

### Opis produktu

Szafy RACK 10" wiszące umożliwiają instalację urządzeń w miejscach z ograniczoną przestrzenią. Produkt pozwala na montaż kilkunastu urządzeń. Otwarty tył oraz wyłamywane przepusty kablowe pomagają w swobodnym wyprowadzeniu okablowania na zewnątrz.

### Szafa służy do instalacji, organizacji i składowania urządzeń zgodnych ze standardem 10":

- sprzętu teleinformatycznego;
- monitoringu;
- systemów alarmowych;
- sieci telewizyjnej;
- lokalnych sieci LAN;
- automatyki domowej i przemysłowej;
- urządzeń w niestandardowych obudowach w dowolnej, złożonej konfiguracji.

### Specyfikacja produktu:

- Wysokość: **9U**
- Głębokość: **300 mm**
- Kolor: **czarny**
- Kod koloru RAL: **9005**
- Materiał: **stal proszkowo malowana**
- Waga: **3,65 kg**
- Waga z opakowaniem: **4,10 kg**
- Rodzaj drzwi: **pełne**
- Wymiary opakowania: **432 x 355 x 167 mm**
- Wymiary zewnętrzne: **292 x 452 x 300 mm**

## Nowy design, sprawdzone rozwiązanie!

W serii **szaf serwerowych 10"** zastosowano nowe rozwiązanie, które przyspiesza i ułatwia proces montażu. Zmniejszona została ilość elementów skręcanych do wymaganego minimum, poprzez zastosowanie **systemu zatrzasków**. Dzięki temu złożenie szafy jest szybkie, wygodne, a konstrukcja pozostaje stabilna. Szafa wisząca stanowi doskonałe zabezpieczenie wrażliwych urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

- Projekt szafy zapewnia odpowiednie odprowadzenie ciepła z wnętrza, co chroni urządzenia przed przegrzaniem. Otwory wentylacyjne umiejscowione są z przodu szafy. Miejsce na zamontowanie wentylatora u dołu i u góry szafy (brak wentylatora w zestawie).
- Para listew montażowych o regulowanej głębokości.
- Brak tylnej ścianki, boczne ścianki niedemontowane.
- Samodzielny montaż, zatrzaski (instrukcja oraz zestaw montażowy dołączone do produktu).
- Możliwość zawieszenia szafy za pomocą kołków rozporowych (brak w zestawie).
- Zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy.

## Wyłamywany przepust kablowy

Łatwe do wyłamania, podwójne zaślepki do otworów na okablowanie umieszczone na górze i spodzie szafy. Ułatwiają wyprowadzenie przewodów, zapewniając wygodną instalację okablowania i montaż urządzeń.

- Wymiar jednej zaślepki (szerokość, wysokość): 80 x 50 mm.
- Wymiar całkowity: 160 x 50 mm.

## Drzwi - łatwe w montażu, zabezpieczone

**Możliwość montażu lewo/ prawo** w zależności od potrzeb. Kąt otwierania się wynosi **180°**, co zapewnia wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń. Drzwi wyposażone są w zamek patentowy (w zestawie 2 szt. kluczy). Jest to idealne zabezpieczenie urządzeń przed kradzieżą.

## Możliwość montażu wentylatora u dołu i u góry szafy

W dolnej i górnej części szafy RACK 10" znajduje się **miejsce na montaż wentylatora** (brak w zestawie) o wymiarach 120 x 120 mm (rozstaw śrub: 105 x 105 mm). Zapewnia to odpowiednie odprowadzenie ciepła z wnętrza szafy.

## Otwory wentylacyjne

**Prawidłowej cyrkulacja powietrza** jest niezbędna by utrzymać prawidłowe działanie urządzeń/ instalacji we wnętrzu szafy. Dlatego **produkt został wyposażony w dodatkowe otwory wentylacyjne** w górnej i dolnej części szafy, od frontu oraz po bokach.

## Listwy montażowe z możliwością regulacji głębokości!

Para przednich listew montażowych połączona jest z korpusem za pomocą śrub. Rozwiązanie to pozwala na montaż listew na jednym z trzech poziomów głębokości.

- Rozstaw śrub montażowych: **co 30 mm**.

Zapewniania to maksymalną wygodę w aranżacji wewnętrznej przestrzeni szafy. Listwy umożliwiają zamocowanie akcesoriów RACK o **szerokości 10 cali**, dostępnych również w naszym asortymencie.

## Otwory montażowe

Otwory montażowe w tylnej części konstrukcji umożliwiają powieszenie szafy za pomocą **kołków rozporowych**. Istnieje również

możliwość powieszenia szafy na hakach, w celu łatwego montażu/ demontażu.

## Bezpieczna dostawa

Dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu produkt znajduje się w płaskim opakowaniu (flat pack). Znacząco zmniejsza to gabaryty przy transporcie. Produkt posiada dedykowane dla siebie pudełko wykonane z trójwarstwowej tektury, natomiast wolna przestrzeń wypełniona jest styropianem.

## Polska produkcja

Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

## O producencie:

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

| Specyfikacja                    |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Drzwi boczne                    | ściany boczne zamiast drzwi |
| Drzwi przednie                  | pełne ze stali, z zamkiem   |
| Drzwi tylne                     | brak (tył otwarty)          |
| Głębokość zewnętrzna [mm]       | 300                         |
| Kolor                           | czarny                      |
| Maksymalna głębokość półki [mm] | 230                         |
| Materiał                        | stal malowana proszkowo     |
| Montaż                          | do samodzielnego montażu    |
| Producent                       | NEKU                        |
| Rodzaj szafy                    | wisząca                     |
| Stopień ochrony                 | IP20                        |
| Szerokość RACK [cale]           | 10                          |
| Szerokość zewnętrzna [mm]       | 292                         |
| Wysokość RACK [U]               | 9                           |
| Wysokość zewnętrzna [mm]        | 452                         |