

Karta produktu:

**Router WiFi bezprzewodowy (300Mb/s 2,4GHz)
TOTOLINK N300RT**

TOTOLINK



Producent:	TOTOLINK
Symbol:	60.0138
Kod producenta:	N300RT
Kod EAN:	6952887400012

Opis produktu

N300RT to router bezprzewodowy, który jest zgodny ze standardem 802.11n i zapewnia prędkość transmisji bezprzewodowej do **300 Mb/s**. Dzięki dwóm antenom o wysokiej wydajności, **N300RT** zapewnia stabilny **sygnał Wi-Fi i szeroki zasięg**, umożliwiając jednocześnie udostępnianie dostępu do Internetu wielu urządzeniom Wi-Fi.

Ponadto router obsługuje najbardziej zaawansowaną metodę szyfrowania **WPA/WPA2**, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Najważniejsze funkcje:

- Zgodność ze standardami **IEEE 802.11n/g/b** dla bezprzewodowej sieci LAN 2,4 GHz.
- Szybkość transmisji danych do **300 Mb/s** dla sieci Wi-Fi.
- Zaawansowana **technologia MIMO** zwiększa przepustowość i zasięg sieci bezprzewodowej.
- Obsługuje **funkcje szerokopasmowe** DHCP, Static IP, PPPoE (podwójny dostęp), PPTP (podwójny dostęp), L2TP (podwójny dostęp).
- Zapewnia **64/128-bitowe** zabezpieczenia WEP, WPA, WPA2 i WPA-Mixed.
- Łatwo i szybko łączy się z bezpieczną siecią za pomocą WPS.
- Obsługuje IP, Port, MAC, filtrowanie adresów URL i przekierowanie portów.
- **QoS**: Kontrola przepustowości w oparciu o IP/MAC.
- **Multi-SSID** umożliwia użytkownikowi tworzenie wielu identyfikatorów SSID zgodnie z jego potrzebami.
- Obsługuje **funkcję VLAN** dla IPTV i innych usług internetowych.
- Uniwersalny repeater i funkcja **WDS** do łatwego rozszerzenia Wi-Fi.
- Obsługuje protokół **TR-069** do zdalnego scentralizowanego zarządzania.

Antena

Dzięki dwóm antenom o wysokim zysku **2.4G**, N300RT obsługuje przesyłanie sygnału bezprzewodowego dalej, zapewniając stabilne połączenia bezprzewodowe bez żadnych opóźnień w sieci.

Technika IPTV

Skonfiguruj informacje związane z IPTV na stronie. Łatwa konfiguracja routera umożliwia cieszyć się płynnym IPTV i szybkim Wi-Fi.

WPS

N300RT jest wyposażony w przycisk WPS na obudowie, który umożliwia łatwe i bezpieczne połączenie z innymi terminalami. Nie trzeba już pamiętać długich haseł.

Łatwe ustawienie

W przypadku urządzeń Wi-Fi po raz pierwszy podłączonych do routera strona logowania pojawi się automatycznie. Konfiguracja nigdy nie była łatwiejsza.

Multidostępność

Oprócz domyślnego bezprzewodowego identyfikatora SSID, możesz dodać dwie kolejne sieci Wi-Fi do różnych celów, takich jak użycie gości, użycie personelu lub użycie menedżera. Gwarantuje to lepszą kontrolę dostępu do sieci bezprzewodowej.

Łatwa konfiguracja w interfejsie użytkownika telefonu komórkowego

Podłącz telefon komórkowy do sieci Wi-Fi routera. Otwórz przeglądarkę w telefonie komórkowym i wprowadź adres IP routera, aby zalogować się na jego stronę konfiguracyjną. Szybka konfiguracja za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego jest niezwykle prosta i wymaga tylko trzech kroków.

Kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska pomaga rodzicom skonfigurować harmonogram dostępu do sieci Wi-Fi, skutecznie zapobiegając przesiadywaniu dzieci w Internecie.

O producencie:

Totolink jest profesjonalnym producentem **produktów komunikacji sieciowej**, w tym routerów bezprzewodowych i przewodowych, adapterów bezprzewodowych USB, modułów, przetłaczników.

Totolink został założony w 1999 roku. Z ponad 21-letnim doświadczeniem, Totolink stał się poważnym graczem na rynku. Obecnie prowadzą własne zakłady produkcyjne i laboratoria badawczo-rozwojowe oraz oferują produkty i usługi klientom w ponad **50 krajach i regionach**. Bezpieczeństwo, design, technika, zaawansowany sprzęt - to są najważniejsze cechy urządzeń marki Totolink.

Podstawowe dane techniczne

- Zasilanie: 9 V DC/0.5 A
- Anteny: 2 × antena 5 dBi
- Przyciski: 1 × przycisk RST-WPS, 1 × przycisk Power ON/OFF
- Kontrolki LED: 1 × Power, 1 × CPU, 1 × Wireless, 1 × WAN, 4 × LAN
- Wymiary (D × S × W): 147.5 mm × 76 mm × 25 mm
- EIRP: <20 dBm
- Szyfrowanie: 64-/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2PSK (TKIP/AES)

Liczba portów

- 4 × 10/100 Mbps porty LAN
- 1 × 10/100 Mbps port WAN

Cechy sieci bezprzewodowej

- Standardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Częstotliwość: Od 2.4 do ~2.4835 GHz

Przepustowość

- 802.11n: do 300 Mbps
- 802.11g: do 54 Mbps
- 802.11b: do 11 Mbps

Czułość:

- 270 M: 61 dBm @ 10% PER
- 135 M: 65 dBm @ 10% PER
- 54 M: 68 dBm @ 10% PER
- 11 M: 85 dBm @ 8% PER
- 6 M: 88 dBm @ 10% PER
- 1 M: 90 dBm @ 8% PER

Specyfikacja

Liczba portów	5
Model	N300RT
Producent	TOTOLINK