

Karta produktu:

Router WiFi bezprzewodowy (300Mb/s 2,4GHz) TOTOLINK N300RT V4

TOTOLINK



Producent:	TOTOLINK
Symbol:	60.0148
Kod producenta:	N300RT V4
Kod EAN:	6952887401934

Opis produktu

N300RT_V4 to router bezprzewodowy, który jest zgodny ze standardami **IEEE 802.11n** i zapewnia prędkość bezprzewodową 2.4G do 300 Mb/s. Dzięki dwóm antenom zewnętrznym o wysokim wzmocnieniu, **N300RT_V4** zapewni nam lepsze wrażenia z szerszego zasięgu Wi-Fi i możliwości przechodzenia przez ścianę.

Tymczasem **funkcja IPTV** pozwala cieszyć się filmami online w domu, idealny wybór dla małych domów.

Najważniejsze funkcje:

- Zgodny ze standardami **IEEE 802.11n**.
- Prędkość bezprzewodowa **2,4 GHz do 300 Mb/s**.
- Obsługuje DHCP, statyczny adres IP, typ połączenia internetowego PPPoE.
- Zapewnia **64/128-bit WEP**, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK.
- Łatwo łączy się z bezpieczną siecią za pomocą **WPS**.
- **QoS**: Kontrola przepustowości na podstawie adresu IP.
- Funkcja IPTV pozwala oglądać filmy online w domu.
- Obsługuje filtrowanie **IP/portów**, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów URL, serwer wirtualny i DMZ.
- **Universal Repeater** i funkcja WDS dla łatwego rozszerzenia Wi-Fi.
- Funkcja wielu identyfikatorów **SSID** umożliwia użytkownikom tworzenie wielu sieci Wi-Fi.
- Obsługuje logowanie do routera przez **dostęp do domeny** <http://itotolink.net>
- **Łatwa** konfiguracja za pomocą inteligentnego interfejsu użytkownika telefonu upraszcza podstawowe ustawienia. **TR-069** do zdalnego scentralizowanego zarządzania.

Antena

Dzięki dwóm antenom o wysokim zysku **2.4G**, N300RT_V4 obsługuje przesyłanie sygnału bezprzewodowego dalej, zapewniając stabilne połączenia bezprzewodowe bez żadnych opóźnień w sieci.

Technika IPTV

IPTV to jedna z najbardziej przydatnych funkcji w **N300RT_V4**, która pozwala cieszyć się filmami online w domu, poprawiając wrażenia użytkowników podczas korzystania z multimedialnych treści.

WPS

N300RT jest wyposażony w przycisk WPS na obudowie, który umożliwia łatwe i bezpieczne połączenie z innymi terminalami. Nie trzeba już pamiętać długich haseł.

Telefon

Użyj smartfona, aby połączyć się z siecią Wi-Fi routera. Otwórz przeglądarkę w smartfonie i wprowadź adres IP routera, aby zalogować się na jego stronie konfiguracji.

Tylko trzy kroki, aby zakończyć szybką konfigurację dostępu bezprzewodowego.

SSID

Obsługuje wiele identyfikatorów SSID dla różnych grup, co sprawia, że kontrola dostępu jest bardziej elastyczna i łatwiejsza.

Konfiguracja

N300RT_V4 pozwala użytkownikom skonfigurować router za pośrednictwem określonej strony internetowej www.itotolink.net, nie trzeba już pamiętać długiego adresu IP.

O producencie:

Totolink jest profesjonalnym producentem **produktów komunikacji sieciowej**, w tym routerów bezprzewodowych i przewodowych, adapterów bezprzewodowych USB, modułów, przełączników.

Totolink został założony w 1999 roku. Z ponad 21-letnim doświadczeniem, Totolink stał się poważnym graczem na rynku. Obecnie prowadzą własne zakłady produkcyjne i laboratoria badawczo-rozwojowe oraz oferują produkty i usługi klientom w ponad **50 krajach i regionach**. Bezpieczeństwo, design, technika, zaawansowany sprzęt - to są najważniejsze cechy urządzeń marki Totolink.

Podstawowe dane techniczne

- Częstotliwość pracy: 2.4 GHz
- Ilość portów LAN: 4x [10/100M (RJ45)]
- Ilość portów WAN: 1x 10/100BaseTX (RJ45)
- Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 300 Mb/s
- Standard sieci LAN: Fast Ethernet 10/100Mb/s
- Standardy sieci bezprzewodowej: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,
- Interfejs: 4 porty LAN 100 Mbps; 1 port WAN 100 Mbps
- Zasilacz: DC 9 V/0.5 A
- Wskaźnik LED: 1 × system, 1 × Wi-Fi, 1 × WAN, 4 × LAN
- Anteny: 2 × antena zewnętrzna stała (2.4G)
- Standardy: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
- Transmisja sieciowa: 2.4 GHz – do 300 Mbps
- EIRP: 2.4 GHz <20 dBm
- Bezpieczeństwo: 64-/128-bitowy WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

Czułość odbioru – 2.4G

- 11b 11M: -81 dBm @ 8% PER
- 11g 54M: -68 dBm @ 10% PER
- 11n HT20 MCS7: -65 dBm @ 10% PER
- HT40 MCS7: -62 dBm @ 10% PER

Specyfikacja

Liczba portów	5
Model	N300RT V4
Producent	TOTOLINK