

Karta produktu:

Zestaw 8w1 Kompresor olejowy jednostłokowy 24L sprężarka 230V 206L/min + zestaw pneumatyczny + olej do kompresorów Kraft&Dele

KRAFT&DELE



Producent:	KRAFT&DELE
Symbol:	72.1464
Kod producenta:	72.1464
Kod EAN:	5905954920884

Opis produktu

Kompresor olejowy to urządzenie umożliwiające uzyskanie powietrza sprężonego, pod bardzo dużym ciśnieniem. Wyposażony jest w bardzo wydajny jednostłokowy **silnik o mocy 3,8KM**. Pojemność zbiornika prezentowanej sprężarki wynosi 24l, a wydajność zasysania to aż 206l/min.

Mimo małych rozmiarów kompresor **posiada mocny silnik** o cichym profilu pracy. Doskonale sprawdzi się w każdym amatorskim oraz profesjonalnym **warsztacie i garażu**. W zestawie znajduje się wiele przydatnych elementów takich jak **zestaw pneumatyczny** czy **olej do sprężarki**, które gwarantują pełną kompleksową obsługę i możliwość całkowitego wykorzystania urządzenia.

Uwaga:

Należy uważać na kompresory z bardzo małymi silnikami o mocy 1,5KM, które zawyżają przy tym wydajność. Kompresory z tak niską mocą **nie spełnią swoich podstawowych funkcji**, wskutek czego praca z takim kompresorem będzie niewydajna. Prezentowany kompresor jest całkowicie zgodny z danymi technicznymi, gwarantując wysoką jakość pracy przez długi okres czasu.

Najważniejsze funkcje:

- Silnik o dużej mocy
- Cichy profil pracy
- Dwa duże manometry zwrócone ku górze kompresora
- Mocne, stabilne koła
- Solidnie wykonane spawy
- Gumowa podstawka stabilizująca powstałe drgania
- Filtr powietrza, który wyłapuje zanieczyszczenia dostające się do tłoka
- Szerokie ożebrowanie, które doskonale odprowadza ciepło
- Wziernik oleju na wyposażeniu kompresora

Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.

Dane techniczne kompresora:

- Producent: **Kraft&Dele**
- Typ: **Kompresor olejowy**
- Model: **KD400**
- Ilość tłoków: **1**
- Średnica tłoka: **51mm**
- Moc silnika: **2,8kW/3,8KM**
- Wydajność zasysania: **206 l/min**
- Wydajność efektywna: **133 l/min**
- Pojemność butli: **24l**
- Zasilanie: **220V / 50-60Hz**
- Głośność: **91dB**
- Ciśnienie robocze: **8bar**
- Stosowany olej: **spężarkowy**
- Smarowanie: **tak, olejowe**
- Napęd sprężarki: **bezpośredni**
- Typ silnika: **indukcyjny**
- Waga: **19kg**
- Wymiary: **61x56x28cm**
- Chłodzenie powietrzem
- 2 manometry
- 2 szybkozłącza
- Zabezpieczenie: przeciwzwarcione
- Wbudowany reduktor ciśnienia
- Możliwość regulacji ciśnienia na wyjściu

Zastosowanie:

Prezentowana **sprężarka** doskonale sprawdzi się m.in do:

- pompowania kół rowerowych, samochodowych oraz do pompowania materaców
- czyszczenia i przedmuchiwania większości urządzeń pneumatycznych i nie tylko
- malowania powierzchni

Cechy kompresora olejowego:

Niezwykle solidny i wydajny **kompresor olejowy marki Kraft&Dele** wyróżnia się kilkoma najważniejszymi cechami, które przeważają nad kompresorami olejowymi konkurencji.

Ergonomiczny

Wyposażony w **reduktor ciśnienia** z innowacyjnym systemem mechanizmu regulacji. 2 duże manometry **zwrócone ku górze** ułatwiają odczyt parametrów oraz wygodny w eksploatacji kranik spustowy. Jest to znacznie korzystniejsze do obsługi z racji tego, że w tańszych modelach manometry są zwrócone w bok - przez co użytkownik musi się schylać, aby odczytać wartość.

Ekonomiczny

Bardzo dobrze odprowadza ciepło dzięki **szerokiem ożebrowaniu** i charakteryzuje się **niskim poborem energii** przy zachowaniu wysokich parametrów użytkowych.

Mobilny

Dzięki **solidnym kółkom**, można go łatwo przetransportować w odpowiednie miejsce. Wysoka **wydajność przepływu powietrza**. Zwiększona średnica i duży przepływ pozwalają uniknąć blokowania się nieczystości.

Skład zestawu:

Kompresor olejowy marki Kraft&Dele wyposażony jest we wszystkie niezbędne elementy, które umożliwiają natychmiastową pracę z tym urządzeniem. Zestaw zawiera:

- 1x **Kompresor olejowy** Kraft&Dele KD400
- 1x **Profesjonalny olej** do sprężarek tłokowych 1000ml
- 1x **Pistolet do malowania** lakierowania z górnym zbiornikiem
- 1x **Pistolet do przemywania** tzw. "ropownica"
- 1x **Pistolet do pompowania** z manometrem
- 1x **5m wąż spiralny** do podłączania narzędzi pneumatycznych
- 1x **Pistolet do przedmuchiwania**
- 3x końcówki
- 2x kółka jezdne
- 1x Filtr
- 1x Olej
- 1x Instrukcja obsługi w języku polskim

Zestaw pneumatyczny lakierniczy pistolet wąż 8w1 8szt

Zestaw pneumatyczny, lakierniczy marki Kraft&Dele to doskonałe rozwiązanie dla osób zajmujących się malowaniem różnych powierzchni. Ponadto, pistolety znajdujące się w zestawie sprawdzą się również do:

- przemywania
- przedmuchiwania
- ropowania
- pompowania

W skład zestawu wchodzi **8 bardzo przydatnych elementów**. Prezentowany zestaw cechuje się bardzo solidnym wykonaniem, który umożliwi wydajną pracę za pomocą tych narzędzi.

Charakterystyka zestawu pneumatycznego:

Wszystkie elementy zestawu cechuje wysoka jakość wykonania.

Pistolet do malowania lakierowania - z górnym zbiornikiem jest idealny do precyzyjnego malowania metalikami, lakierami, farbami akrylowymi oraz wodorozcieńczalnymi. Rewelacyjnie sprawdza się w lakiernictwie samochodowym.

Pistolet do przemywania tzw."ropownica" - ma długą, praktyczną dyszę rozpylającą, która ułatwia mycie i czyszczenie.

Pistolet do pompowania z manometrem jest doskonały do pompowania i kontroli ciśnienia ogumienia pneumatycznego. Posiada gumową obudowę zegara. Wyposażony jest w zawór spustowy powietrza.

5m wąż spiralny - do podłączania narzędzi pneumatycznych, pistoletów natryskowych, innych urządzeń pneumatycznych lub do przedłużania węży pneumatycznych.

Pistolet do przedmuchiwania - będzie pomocny przy usuwaniu zanieczyszczeń ze słabo dostępnych miejsc.

Profesjonalny olej do sprężarek tłokowych 1000ml

Olej do sprężarek powietrza jest przeznaczony do smarowania powietrznych sprężarek tłokowych oraz rotacyjnych, łożatkowych, smarowanych kroplowo o lekkich warunkach pracy.

Są one uzyskiwane z **przeróbki ropy naftowej**. W składzie oleju mogą znajdować się dodatki bezpopiołowe lub niskopopiołowe o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym. Jest to produkt wysokiej jakości gruntownie przebadany pod kątem swoich właściwości na **bazie obowiązujących norm**.

Dane techniczne oleju do sprężarek:

- Typ: **olej hydrauliczny**
- Przeznaczenie: **do sprężarek, kompresorów tłokowych**
- Przeznaczenie: **do sprężarek tłokowych, rotacyjnych**
- Wygląd zewnętrzny: **klarowny bez osadów**
- Gęstość w 15°C: **0,884g/cm3 (badanie PN-EN ISO 3675)**

- Lepkość kinematyczna w 40°C: **93,80mm²/s** (badanie PN-EN ISO 3104)
- Wskaźnik lepkości: **93** (badanie PN-EN ISO 2909)
- Temperatura płynięcia: **-15°C** (badanie PN-EN ISO 3016)
- Temperatura zapłonu: **262°C** (badanie PN-EN ISO 2592)
- Zawartość wody: **Nie zawiera** (badanie ON-ISO 3733)
- Zawartość stałych ciał obcych: **Nie zawiera** (badanie PN-58/C-0408)

O marce:

Kraft&Dele to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku urządzeń, narzędzi oraz elektronarzędzi. Doskonała znajomość potrzeb klientów sprawiła, że w **przystępnej cenie** otrzymujemy sprzęt, który sprawdzi się w każdym gospodarstwie domowym, a także w nie jednym profesjonalnym warsztacie.