

Karta produktu:

Lampa warsztatowa LED na przewodzie 5m 570lm IP65 Brennenstuhl

BRENNENSTUHL



Producent:	BRENNENSTUHL
Symbol:	72.5912
Kod producenta:	1175470010
Kod EAN:	4007123674534

Opis produktu

Lampa latarka LED warsztatowa profesjonalna 570lm IP65

Brennenstuhl 1175470010

Latarka LED warsztatowa to lampa, która jest specjalnie zaprojektowana do użytku w miejscach, gdzie wymagane jest intensywne i skierowane światło.

Latarki LED warsztatowe wykorzystują diody LED, które zapewniają jasne i skierowane światło. Dzięki temu, użytkownik może dokładnie obejrzeć elementy, na których pracuje, co jest szczególnie ważne w środowisku warsztatowym.

Różne poziomy przełączania, solidny i ergonomicznie ukształtowany uchwyt, wysuwany i obracany hak - to wszystkie cechy, które doskonale sprawdzą się w każdym warsztacie zarówno profesjonalisty, jak i majsterkowicza.



Cechy charakterystyczne:

- Lampa ręczna z **12 jasnymi diodami** Seoul SMD LED o mocy 570 lm o wyjątkowo długiej żywotności jest pyłoszczelna i bryzgoszczelna (stopień ochrony IP65)
- Lampa robocza LED z przełącznikiem i różnymi poziomami przełączania: **100% - 40% - 10%** dla regulowanej jasności i jeszcze dłuższego czasu świecenia
- Lampa warsztatowa z odporną na uderzenia i pęknięcia rurą ochronną (**ochrona IK07**) z mocnym, wysuwanym i







- obrotowym hakiem do zawieszania
- Lampa warsztatowa LED z gumowaną rękojeścią posiada kabel o długości **5 m**, który umożliwia pracę w dużym promieniu
- Oznaczenie kabla: **H05RN-F2x1.0**
- Strumień świetlny: **570 lm**
- Temperatura barwowa: **6500 K**

Dane techniczne

- Producent: **Brennenstuhl**
- Rodzaj lampy: **Prętowa**
- Materiał obudowy: **Plastik**
- Strumień świetlny: **570 lm**
- Z przełącznikiem wł./wył.: **tak**
- Stopień ochrony (IP): **IP65**
- Do zastosowań zewnętrznych: **tak**
- Wysokość: **34 cm**
- Długość: **4 cm**
- Ciężar: **0,61 kg**
- Szerokość: **12 cm**
- Odporność uderowa: **IK07**
- Zużycie energii: **7,10 W**
- Częstotliwość znamionowa: **50/60 Hz**
- Rodzaj napięcia wejściowego: **Napięcie zmienne (AC)**
- Maks. Znamionowe napięcie wejściowe: **250 V**
- Min. Znamionowe napięcie wejściowe: **220 V**
- Wydajność lampy: **90,30 lm/W**
- Długość kabla: **5 m**
- Halbwertswinkel: **108 °**
- Klasa efektywności energetycznej: **F**
- Moc w trybie czuwania: **0,40 W**
- Żywotność (L70B50): **54000 h**



Budowa lampki turystycznej

1. Diody LED
2. Włącznik / wyłącznik
3. Obrotowy haczyk
4. Przewód

Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:



- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony



O producencie:

Firma **brennenstuhl®** oferuje produkty wysokiej jakości, które ułatwiają codzienne życie. Oprócz produktów dystrybucji energii elektrycznej takich jak bębny kablowe, przedłużacze i listwy zasilające, nasz asortyment obejmuje również lampy i reflektory LED, latarki LED i rozwiązania w zakresie automatyki domowej - home automation. Produkty brennenstuhl® nadają się do stosowania w domu, dookoła domu, w warsztacie i na budowie.

brennenstuhl® dba o wzajemne dopasowanie **wzornictwa i funkcjonalności**, oferując optymalne rozwiązania i technologie.