

Karta produktu:

Kalafonia lutownicza aktywna topnik lutowniczy żywica sosnowa do lutowania RMA 45g CYNEL

CYNEL



Producent:	CYNEL
Symbol:	72.7517
Kod producenta:	400216
Kod EAN:	5902884600183

Opis produktu

Kalafonia do lutowania topnik lutowniczy 45g

Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik wyprodukowany z **żywicy sosnowej** z dodatkiem aktywatora ułatwiającego lutowanie. Jest to bardzo dobry topnik do lutowania **stopem cynowo-ołowiowym**. Kalafonia lutownicza zapobiega utlenianiu się złączy oraz eliminuje powstawanie zimnych lutów.

Wspomaga proces lutowania oraz jest używana jako **baza do topnika wzorcowego** (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).



Dane techniczne:

- **Typ topnika:** kalafioniowy
- **Rodzaj topnika:** RMA
- **Postać:** żywica sosnowa
- **Rodzaj opakowania:** metalowa puszka
- **Opakowanie:** 45 g





Właściwości fizykochemiczne

- Postać: **ciało stałe**
- Kolor: **bursztynowy**
- Zapach: **żywiczny**
- Temperatura topnienia: **> 70°C**
- Gęstość (20°C): **1,030 – 1,035 g/cm³**
- Rozpuszczalność: **nie rozpuszcza się w wodzie, bardzo dobrze rozpuszcza się w alkoholu izopropylowym**



Polska produkcja

Prezentowany artykuł został **wyprodukowany w całości w Polsce**. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Firma Cynel Unipress posiada wdrożony **Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem** zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2008 oraz PN-EN ISO 14001:2004.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



O producencie

Cynel Unipress jest wiodącym producentem spoiw lutowniczych na polskim rynku.

Od wielu lat wyroby **Cynel Unipress** zdobywają uznanie i stosowane są przez wielu producentów elektronicznego sprzętu telewizyjnego, telekomunikacyjnego, elektrotechnicznego, oświetleniowego oraz przedstawicieli wielu innych gałęzi przemysłu.

Doświadczenie i wieloletnia tradycja **Cynel Unipress** pozwala zaoferować wytwarzane produkty wszystkim tym, dla których szybkie, niezawodne i precyzyjne lutowanie w środowisku



niekorozijnego topnika stanowi część ich procesu technologicznego.

— **speckable** —

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Typ	akcesoria do lutowania