

Karta produktu:

Szafa wisząca RACK 19" 12U 450mm drzwi szklane szara BOX

STALFLEX



Producent:	STALFLEX
Symbol:	20.0122
Kod producenta:	RC19-12U-450GG
Kod EAN:	5903351260862

Opis produktu

Wisząca szafa rackowa to doskonałe rozwiązanie do **instalacji, organizacji i składowania** sprzętu teleinformatycznego, monitoringu, systemów alarmowych, sieci telewizyjnej, lokalnych sieci LAN, czy innych urządzeń w niestandardowych obudowach oraz w dowolnej, złożonej konfiguracji.

Wisząca szafa rackowa to doskonałe rozwiązanie dla instalacji, organizacji i składowania:

- sprzętu teleinformatycznego,
- monitoringu,
- systemów alarmowych,
- sieci telewizyjnej,
- lokalnych sieci LAN,
- wszystkich innych urządzeń w niestandardowych obudowach oraz w dowolnej, złożonej konfiguracji.

Szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu.

Specyfikacja produktu:

- Szerokość: **19"**
- Wysokość: **12U**
- Głębokość: **450 mm**
- Kolor: **szary**
- Kod koloru RAL: **7004**
- Materiał: **stal proszkowo malowana**
- Waga: **11,60 kg**
- Waga z opakowaniem: **12,10 kg**
- Rodzaj drzwi: **z szybą**
- Inne: **brak tylnej ściany**
- Grubość blachy: **1 mm**
- Wymiary opakowania: **595 x 555 x 120 mm**

- Wymiary zewnętrzne: **520 x 600 x 450 mm**

Potrójny wyłamywany przepust kablowy

Niewątpliwą zaletą szaf rackowych NEKU są łatwe do wyłamania zaślepki na okablowanie w ich dolnej i górnej części (każda o wymiarach: 80 mm x 50 mm +/- 1/2 mm). Daje to różne możliwości wprowadzenia przewodów zapewniając jednocześnie wygodną instalację okablowania oraz łatwy, prawidłowy montaż dowolnych urządzeń. W szafach RACK 12U umieściliśmy potrójne zaślepki dla jeszcze większej wygody.

Konstrukcja umożliwiająca montaż wentylatora

W dolnej i górnej części szafy znajduje się dedykowane miejsce na wentylator o wymiarach: 120 mm x 120 mm (rozstaw śrub: 105 mm x 105 mm).

Łatwe w montażu drzwi

Dodatkowy komfort montażu zapewniają proste w instalacji drzwi z możliwością wyboru (prawe/lewe). Drzwi zamykane są na zamek patentowy (w zestawie z kompletem dwóch kluczy).

Otworki montażowe

Otworki w tylnej części szafy umożliwiają jej powieszenie za pomocą kołków rozporowych.

Możliwość regulacji poziomu głębokości przednich oraz tylnych wsporników

Aby zapewnić maksimum swobody w aranżacji wewnętrznej przestrzeni szafy, przednie i tylne wsporniki są połączone z jej korpusem za pomocą śrub. Jest to rozwiązanie, które pozwala na montaż wsporników na jednym z trzech poziomów głębokości (rozstaw otworów montażowych co 30 mm).

Otworki wentylacyjne

Szafa 12U została wyposażona w dodatkowe otworki wentylacyjne w górnej i dolnej części szafy od frontu oraz po bokach, dzięki którym cyrkulacja powietrza wewnątrz szafy będzie sprawnie przebiegać.

Łatwy montaż

Produkt przeznaczony do samodzielnego montażu. Kupując produkt, otrzymujesz kompletny zestaw montażowy wraz z dokładną instrukcją i akcesoriami niezbędnymi do właściwego złożenia szafy. Dzięki nieskomplikowanej konstrukcji, montaż szafy rackowej NEKU jest niezwykle łatwy, szybki i intuicyjny.

Specyfikacja

Drzwi boczne	zdejmowane, na zatrzaski, z zamontowanym zamkiem
Drzwi przednie	przeszklone, z zamkiem
Drzwi tylne	pełne ze stali
Głębokość zewnętrzna [mm]	450
Kolor	szary
Maksymalna głębokość półki [mm]	380

Marka	STALFLEX
Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	do samodzielnego montażu
Rodzaj szafy	wisząca
Stopień ochrony	IP20
Szerokość RACK [cale]	19
Szerokość zewnętrzna [mm]	520
Wysokość RACK [U]	12
Wysokość zewnętrzna [mm]	600