

Karta produktu:

Kabel głośnikowy płaski TLYp 2x0,75mm² Cu transparentny Elektrokabel

ELEKTROKABEL



Producent:	ELEKTROKABEL
Symbol:	08.0087
Kod producenta:	08.0087
Kod EAN:	5905954911592

Opis produktu

Przewód wysokiej jakości, polskiej produkcji, żyły wykonane w 100% z czystej miedzi, bez tańszych domieszek!

Przewody głośnikowe płaskie o żyłach wielodrutowych i izolacji polwinitowej przezroczystej. Jedną żyłę oznaczono kolorem czerwonym. Przewód telekomunikacyjny (T), o żyłach wielodrutowych miedzianych (L) o wspólnej izolacji polwinitowej (Y), płaski (p).

Najważniejsze zalety:

- Przewód głośnikowy polskiej produkcji wykonany z **czystej, prawdziwej miedzi** bez domieszek tańszych metali
- Produkowany w **polskich fabrykach** podlegający wymagającej kontroli jakości
- **Najwyższa gwarancja** czystości miedzi i parametrów sygnałowych
- **Estetyczny wygląd** dzięki elastycznej, przezroczystej izolacji chroniącej żyły przewodzące
- **Oznaczenie żył** kolorowym paskiem ułatwiające odpowiednie połączenie biegunowości między wzmacniaczem a kolumną głośnikową
- Zastosowanie: **wewnętrzne (instalacje stałe i ruchome)**

Uwaga! Zdjęcie szpulki poglądowe, przewód może zostać dostarczony w krążkach.

Dane techniczne:

- Producent: **Elektrokabel**
- Rodzaj przewodu: **TLYp**
- Liczba i przekrój znamionowy żył: **2x0,75 mm²**
- Napięcie znamionowe: **50V**
- Dopuszczalna temperatura pracy: **70°C**
- Max. średnica pojedynczego drutu: **0,21 mm**
- Przybliżona średnica zewnętrzna: **2,1 x 4,4 mm**
- Waga: **19,6 kg/km**

Budowa przewodu:

- **Żyły:** miedziane wielodrutowe
- **Izolacja:** polwinit przezroczysty
- **Wyróżnianie żył:** żyły przezroczyste, jedna z żył oznakowana czerwonym paskiem

Zastosowanie:

Przewody głośnikowe TLYp stosowane są do połączeń między wzmacniaczami i głośnikami. Przewody wykonywane są jako płaskie we wspólnej izolacji polwinitowej z oznaczeniem biegunowości. Dzięki specjalnej konstrukcji żył uzyskano bardzo dobre własności akustyczne. Kable perfekcyjnie nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Znakomicie sprawdzą się w instalacjach audio:

- W domu (np. kino domowe)
- W klubach, restauracjach, lokalach organizujących przyjęcia (nagłośnienie sali)
- W samochodzie (CAR-AUDIO)
- W radiowęzłach

Uwaga na tańsze zamienniki dostępne na rynku!

Nie daj się nabrać kupując tańsze przewody od konkurencji. Kabel wykonany z CCA, CCA OFC, czy CCS OFC to nie to samo co produkt z naszej oferty!

Kupując kabel u nas masz pewność, że został wykonany z czystej miedzi i unikasz pułapki związanej z zakupem gorszego przewodu.

- Kable CCA są jedynie powlekane minimalną ilością miedzi, a głównym przewodnikiem jest słabej jakości, najtańszy stop metalu. Fakt ten znacznie zwiększa tłumienność przewodu co przekłada się wprost na jakość dźwięku.
- Kabel o przekroju 1,50mm² z naszej oferty wykonany w 100% z miedzi, na długości 10m powinien mieć oporność na obu żyłach łącznie około 0,25 Ohm, podczas gdy słabej jakości kable charakteryzują się opornością nawet o połowę wyższą!
- Najprostszym sposobem sprawdzenia czystego kabla z miedzi jest przyłożenie do niego magnesu. Przewód taki, wykonany całkowicie z miedzi, nie będzie przyciągany przez magnes.
- Z tanich kabli CCA wykonanych z aluminium można zdrapać zewnętrzną minimalną warstwę miedzi aby przekonać się co kryje się pod nią.

Polska produkcja

Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Elektrokabel to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne z ponad 25 letnią historią. Firma posiada dwa zakłady o łącznej powierzchni 3,5 ha na których mieści się 10.000 m² hal produkcyjno-magazynowych. Do produkcji przewodów stosowana jest miedź dostarczana m.in. z polskiej huty. Wieloletnie doświadczenie i opracowanie własnych technologii produkcyjnych, w oparciu o polskie normy oraz dyrektywy Unii Europejskiej, sprawiły, że produkty firmy **Elektrokabel** są najwyższej jakości. Firma przerabia rocznie ok. 3000 ton miedzi oraz 3000 ton tworzyw sztucznych.

Specyfikacja

Budowa żył	linka
Izolacja	polwinit PVC
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	brak
Kolor powłoki	transparentny

Kształt kabla	płaski
Liczba żył	2
Marka	ELEKTROKABEL
Materiał żył	miedź (Cu)
Napięcie pracy	50 V
Przekrój żył [mm²]	0,75
Przybliżona waga	19,6 kg/km
Rodzaj kabla	TLYp
Średnica zewnętrzna	2,1 x 4,4 mm
Temperatura pracy	70°C
Zastosowanie	głośnikowy