

Karta produktu:

Zaciskarka Praska do tulejek kablowych 0,25-10mm² z matrycą czworokątną + zestaw tulejek izolowanych DIN 0,5-10mm² 1300szt. NEKU

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	72.1970
Kod producenta:	72.1970
Kod EAN:	5905954927814

Opis produktu

Zaciskarka Praska do tulejek kablowych 0,25-10mm² z matrycą czworokątną NEKU + zestaw tulejek izolowanych DIN 0,5-10mm² 1300 szt.

Zaciskarka do tulejek kablowych NEKU to **niezastąpione narzędzie** zarówno dla profesjonalistów, jak i domowych majsterkowiczów. Świetnie sprawdza się przy instalacjach elektrycznych, umożliwiając **szybkie i dokładne** wykonanie połączeń.

Dzięki niej precyzyjnie zaciśniesz **cienkościenne tulejki izolowane i nieizolowane** w zakresie **0,25-10 mm²**. Wyposażona w **czworokątną matrycę**, zapewnia solidne i trwałe zaciskanie końcówek, co gwarantuje niezawodność wykonanych złączy. Ergonomiczny kształt sprawia, że praca jest **wygodna** nawet przy dłuższym użytkowaniu.

W zestawie, wraz z zaciskarką, znajduje się **1300 sztuk** izolowanych tulejek kablowych o rozmiarach od **0,5 do 10 mm²**, zapakowanych w praktyczne pudełko, które ułatwia organizację pracy. Dzięki temu narzędzie jest **gotowe do użycia** zaraz po wyjęciu z opakowania.



Zawartość zestawu:

- Zaciskarka
- Tulejki izolowane 0,5mm² AWG22 - 200 szt. (białe)
- Tulejki izolowane 0,75mm² AWG20 - 250 szt. (szare)
- Tulejki izolowane 1,0mm² AWG18 - 300 szt. (czerwone)
- Tulejki izolowane 1,5mm² AWG16 - 200 szt. (czarne)
- Tulejki izolowane 2,5mm² AWG14 - 250 szt. (niebieskie)





- Tulejki izolowane 4,0mm² AWG12 - 50 szt. (szare)
- Tulejki izolowane 6,0mm² AWG10 - 25 szt. (żółte)
- Tulejki izolowane 10,0mm² AWG7 - 25 szt. (czerwone)
- Organizier na tulejki

Charakterystyka:

- **Szeroki zakres pracy** — obsługuje cienkościenne tulejki izolowane i nieizolowane w przedziale od 0,25 do 10 mm², zapewniając uniwersalność i wszechstronność w różnych zastosowaniach.
- **Czworokątna matryca zaciskowa** — równomiernie rozkłada siłę zacisku, gwarantując wysoką powtarzalność i dokładność pracy z każdym rozmiarem tulejki.
- **Wygodne i ergonomiczne uchwyty** — zapewniają pewny i stabilny chwyt oraz ograniczają zmęczenie użytkownika nawet przy wielogodzinnej pracy.
- **Wysoka jakość materiałów** — utwardzona stal chromowo-wanadowa gwarantuje wyjątkową trwałość i odporność na uszkodzenia, zapewniając długą żywotność narzędzia, zarówno przy wykorzystaniu amatorskim, jak i profesjonalnym.
- **System blokujący** — umożliwia otwarcie szczypiec dopiero po pełnym zaciśnięciu końcówki, dzięki czemu mamy gwarancję prawidłowo wykonanego połączenia.
- **Zapadkowy mechanizm** — ułatwia i wspomaga proces zaciskania, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne i równomierne zaciśnięcie końcówki jedną ręką.



Dane techniczne:

- **Producent:** NEKU
- **Model:** HSC8
- **Indeks:** 72.1970
- **Zakres pracy:** 0,25-10 mm²
- **Zakres AWG:** 23-7
- **Matryca:** czworokątna
- **Głowica:** czerniona stal chromowo-wanadowa
- **Uchwyty:** wielokomponentowe (polipropylen + guma)
- **Zastosowanie:** tulejki izolowane, nieizolowane, pojedyncze, podwójne
- **Długość:** 175 mm
- **Waga:** 380 g
- **Tulejki w zestawie:** izolowane DIN 0,5-10mm² (1300 szt.)

Tulejki izolowane w zestawie

1300 tulejek izolowanych w rozmiarach od **0,5 do 10 mm²**, pokrytych gładką **powłoką cynowaną**, co zapewnia dobrą przewodność elektryczną oraz odporność na utlenianie. Tulejki



są oznaczone **kolorami** zgodnie ze standardem **DIN**, co ułatwia szybki dobór odpowiedniego rozmiaru i zwiększa wygodę podczas pracy.



O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

po 13.12.2024