

Karta produktu:

Wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B32 (B 32A) 3-biegunowy 3P (400V AC) 2,25 modułu SLIM NOARK

NOARK



Producent:	NOARK
Symbol:	73.1224
Kod producenta:	110750
Kod EAN:	8592765107503

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B32 (C 32A) 3-biegunowy 3P (400V AC) 2,25 modułu SLIM NOARK

Bezpieczeństwo i optymalizacja przestrzeni w jednym | NOARK Ex9B40J

Wyłączniki nadprądowe typu slim **Ex9B40J** to zaawansowane urządzenia **ochronne**, które są niezbędne w każdym domu oraz instalacjach komercyjnych. Charakteryzują się zmniejszoną szerokością **13,5 mm** na biegun, co stanowi **oszczędność miejsca** w porównaniu do standardowych wyłączników o szerokości **18 mm**.

Pomimo innych wymiarów serii wyłączników **Ex9B40J**, budowa urządzenia jest zbliżona do rodziny produktów **Ex9B**, co pozwala na zastosowanie takich samych akcesoriów. Dostępne akcesoria to wyzwalacze wzrostowe, wyzwalacze podnapięciowe i nadnapięciowe, styki pomocnicze i styki pomocnicze zadziałania.

Można zamontować do trzech jednostek styków pomocniczych lub styków pomocniczych zadziałania oraz do dwóch jednostek wyzwalaczy.

Do "S" w wersji **SLIM** niezbędna jest szyna również w wersji **SLIM**.



Dane techniczne:

- Producent: **NOARK**
- Kod producenta: **110750**
- Kategoria przeciwprzepięciowa: **3**






- Stopień ochrony (IP): **IP20**
- Prąd znamionowy: **32 A**
- Możliwość dodatkowego wyposażenia: **tak**
- Liczba biegunów (Całkowita): **1**
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: **2.25**
- Znamionowa zdolność łączeniowa (Icn) przy 230 V: **6 kA**
- Znamionowa zdolność łączeniowa (Icn) przy 400 V: **6 kA**
- Stopień zanieczyszczenia: **2**
- Głębokość wbudowania: **79 mm**
- Charakterystyka wyzwalania: **B**
- Napięcie znamionowe: **400 V**
- Rodzaj napięcia: **AC**
- Klasa ograniczenia energii: **3**
- Jednocześnie rozłączany biegun N: **nie**

Szeroka oferta

Znajdziesz u nas szeroki wybór wyłączników nadprądowych marki **NOARK** w różnych konfiguracjach i parametrach.



O producencie:

NOARK Electric jest światowym dostawcą komponentów elektrycznych niskonapięciowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych budownictwa ogólnego oraz produkcji specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty z unikalną, pięcioletnią gwarancją.

NOARK Electric zajmuje się rozwojem, produkcją oraz dystrybucją **urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów**. Firma wchodzi w skład koncernu zatrudniającego ponad 25 tysięcy osób. NOARK Electric zainwestowała miliony euro w rozwój własnych produktów, opracowanych i produkowanych przy użyciu **najnowszych technologii**. Naszym celem jest zbudowanie globalnej marki.

Centra regionalne w Szanghaju, Pradze i Los Angeles zarządzają działaniami na poszczególnych kontynentach zgodnie z indywidualnymi wymogami rynków i krajów.

Specyfikacja

Charakterystyka wyzwalania

B

Liczba faz	3
Prąd znamionowy [A]	32
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2.25