

Karta produktu:

**Listwa elektroinstalacyjna kanał kablowy BKK
100x60mm korytka z pokrywą KARTON=24m (12szt)
NEKU**

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	70.1745
Kod producenta:	70.1745
Kod EAN:	5905954936359

Opis produktu**Listwa elektroinstalacyjna kanał
kablowy BKK korytka z pokrywą NEKU
100x60mm 24m (12szt)**

Kanały kablowe NEKU wykorzystywane są do **przewodzenia i ochrony przewodów** elektrycznych oraz telekomunikacyjnych wewnątrz budynków. Szczególnie często używane są do **tworzenia wszelkich instalacji na ścianach i sufitach** budynków mieszkalnych i przemysłowych.

Składają się z **korpusu** i nakładanej zatrzaskowo **pokrywy**. Można je zamocować do podłoża przy pomocy **wkrętów** lub poprzez przyklejenie np. **taśmą dwustronną**.

Listwy kablowe NEKU charakteryzują się eleganckim wyglądem oraz **wysoką jakością wykonania** (tworzywo sztuczne PVC). Są bardzo łatwe do utrzymania w **czystości** oraz mogą być **malowane**. Nie chronią przed wnikaniem wody, przeznaczone do montażu **wewnątrz pomieszczeń**.

**Najważniejsze zalety:**

- Solidne wykonanie z wytrzymałego **PVC**
- Niezwykle **łatwy i szybki montaż**
- Łatwe do utrzymania w **czystości**
- Mogą być pokryte **różnymi typami farb** (akrylowe, olejne, silikonowe)
- Zawierają **otwory montażowe**, dzięki czemu nie trzeba ich nawiercać






- Specjalnie skonstruowany zamek pokryw i korytka zatrzaskuje się pod **kątem 45 stopni**, dzięki czemu montaż nie wymaga użycia dużej siły
- Pozwalają wykonać **bezinwazyjny montaż** instalacji kablowych

Dane techniczne:

- Producent: **NEKU**
- Indeks: **70.1745**
- Typ: **BKK 100x60**
- Szerokość: **100 mm**
- Wysokość: **60 mm**
- Długość listwy: **2 m**
- Kolor: **biały**
- Materiał: **PVC**
- Powłoka: **matowa**
- Wyposażenie: **pokrywa, kanał**
- Otwory montażowe: **po 4 szt. co około 27,5 cm**
- Minimalna temperatura montażu: **-25°C**
- Maksymalna temperatura montażu: **+60°C**
- Stopień ochrony: **IP40**
- Montaż: **wewnątrz budynków**
- Opakowanie: **24m (12szt)**



Orientacyjne ilości przewodów, które mogą być ułożone w listwie BKK 100x60:


- $\varnothing$ 5,5 mm np. F/UTP kat.5 – **75 szt.**
- $\varnothing$ 7,2 mm np. kabel antenowy Trishield – **65 szt.**
- $\varnothing$ 10,6 mm np. YDY 3x2,5 – **43 szt.**
- $\varnothing$ 11,5 mm np. YDY 4x2,5 – **37 szt.**
- YDYp 3x1,5 – **77 szt.**
- YDYp 3x2,5 – **61 szt.**



Szeroka oferta

W naszej ofercie znajdą Państwo również inne rozmiary oraz opakowania zbiorcze kanałów kablowych NEKU.

Rozmiar (szer. x wys.) | Ilość w opakowaniu zbiorczym (szt)



/ mb):

1. 16x16 mm | 133 szt / 266 mb
2. 20x10 mm | 120 szt / 240 mb
3. 25x16 mm | 77 szt / 154 mb
4. 25x25 mm | 48 szt / 96 mb
5. 40x16 mm | 42 szt / 84 mb
6. 40x25 mm | 40 szt / 80 mb
7. 40x40 mm | 36 szt / 72 mb
8. 60x40 mm | 24 szt / 48 mb
9. 100x40 mm | 14 szt / 28 mb
10. 100x60 mm | 12 szt / 24 mb



O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Specyfikacja

Kolor	biały
Marka	NEKU
Materiał	PVC
Opakowanie	24m (12szt)
Rodzaj	bez taśmy dwustronnej
Rozmiar [mm]	100 x 60
Stopień ochrony	IP40