

Karta produktu:

**Rura karbowana AROT 110mm dwuwarstwowa
osłonowa do ziemi peszel z pilotem 450N HDPE
niebieska 25m bezhalogenowa KOPOFLEX KOPOS**

KOPOS



Producent:	KOPOS
Symbol:	70.1792
Kod producenta:	KF 09110_CB
Kod EAN:	8595057655911

Opis produktu**RURA KARBOWANA AROT 110 mm
DWUWARSTWOWA Z PILOTEM 25 m
NIEBIESKA****KOPOS KF 09110_CB**

Peszel **KOPOFLEX®** od **KOPOS** to dwuścienna karbowana rura osłonowa przeznaczona do mechanicznej ochrony wszystkich rodzajów przewodów energetycznych oraz telekomunikacyjnych w instalacjach umieszczonych pod ziemią.

Wykonana z trwałego, bezhalogenowego materiału **HDPE**, zapewnia wysoką odporność na zginanie, działanie chemikaliów oraz temperatury w zakresie od -55°C do 90°C.

Uwaga! Ze względu na gabaryt towar ten nie może zostać wysłany kurierem, ani dostarczony do naszych sklepów. Odbiór wyłącznie w magazynie logistycznym przy ulicy Wołczyńskiej w Poznaniu.

**Najważniejsze zalety:**


- Bezhalogenowy **HDPE** zapewniający trwałość i bezpieczeństwo
- Dwuścienna konstrukcja
- Odporność mechaniczna na poziomie **450 N/20 cm**
- W każdym zwoju znajduje się drut lub linka do łatwego wciągania kabli





Dane techniczne

- Producent: **KOPOS**
- Kod producenta: **KF 09110_CB**
- Waga: **500 g/m**
- Kolor: **niebieski**
- Materiał: **HDPE**
- Materiał bezhalogenowy: **tak**
- Temperatura montażu: **-25~90°C**
- Zakres temperatury pracy: **-55~90°C**
- Odporność mechaniczna: **450 N/20 cm**
- Średnica zewnętrzna: **110 mm**
- Wewnętrzna średnica: **94 mm**
- Tolerancja: **długość +/- 0.5 m**
- Minimalny promień gięcia: **400 mm**
- Klasa reakcji na ogień podłoża: **A1**
- Stopień ochrony: **IP40 (IP67 – przy zastosowaniu pierścienia uszczelniającego)**
- Normy: **ČSN EN 61386-24**
- Odporność na chemikalia: **aceton, amoniak 25%, woda destylowana, etanol 50%, wodorotlenek sodu 60%, kwas fluorowodorowy 40%, kwas octowy 5%, kwas siarkowy 96%, olej medyczny, metanol, oliwa, nafta, nadtlenek wodoru 20%, olej transformatorowy, węgiel sodu**



Wymiary

- dn: **110 mm**
- di: **94 mm**
- Długość: **25 m**



O producencie:

Pytając w Czechach o producenta materiałów elektroinstalacyjnych, każdy z dumą odpowiada — **KOPOS**. W 1926 r. nikt chyba nie spodziewał się, że powstająca rodzinna firma po wielu dekadach stanie się czołowym dostawcą specjalistycznych akcesoriów elektroinstalacyjnych.

Obecnie **KOPOS KOLÍN a.s.** jest marką rozpoznawalną nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Produkty marki **KOPOS** — **rury**, puszki, kanały, listwy elektroinstalacyjne i inne kablowe systemy nośne dzięki jakości i uzyskanym certyfikatom (ISO 9001, ISO 14001) znalazły swoich odbiorców także w Polsce. Toteż w 1999 r. otwarto we Wrocławiu oddział **KOPOS ELEKTRO PL. Sp. z o.o.**

Specyfikacja

Długość [m]	25
Dostawa	Tylko odbiór osobisty
Średnica [mm]	110