



EAN: 4013288178336
Numer części: 05135926001
Numer artykułu: Kraftform Kompakt W1
Wartung

Wymiar: 325x145x65 mm
Waga: 1390 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82054000

- Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed z ruchomą główką i 5 zdefiniowanymi ustawieniami
- Klucze nasadowe do mocowania ręcznego i maszynowego (non impact) z rowkiem ustalacza kulkowego i radełkowaną powierzchnią ułatwiającą chwyt
- Klucz płaski dwustronny Joker z funkcją przytrzymywania, ogranicznikiem, małym kątem powrotu zapadki i ząbkowaniem zapewniającym lepszy chwyt detalu
- Rękojeść z uchwytem trzpieni Kraftform 817 VDE z izolacją VDE i zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Trzpień wymienny VDE (długość 157 mm) z praktyczną funkcją pokręcania, zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy i systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru
- Zestaw w wytrzymałym etui tekstylnym

Kompaktowy zestaw 35 najważniejszych narzędzi wkrętakowych do prac konserwacyjnych. 1 rękojeść z uchwytem do trzpieni wymiennych 817 VDE Kraftform wyłącznie do trzpieni wymiennych VDE firmy Wera; 12 trzpieni wymiennych VDE (każdy o długości 157 mm) z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru; 1 klucz płaski dwustronny Joker z funkcją przytrzymywania, ogranicznikiem, małym kątem pracy i zębami zapewniającymi pewniejszy kontakt klucza ze śrubą; niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed 1/4" z akcesoriami; 8 klucze nasadowe do mocowania manualnego i maszynowego rozm. 5,5-13; 1 uchwyt uniwersalny do grotów i końcówek wkrętakowych; 7 grotów o dł. 25 mm; 1 chwytak do pewnego przytrzymywania wkrętów; 1 jednobiegunowy tester fazy 247; etui tekstylne odznaczające się dużą wytrzymałością i trwałością; możliwość ustawienia w pozycji pionowej, co zapewnia lepszą przejrzystość podczas przechowywania na regale; tkanina tekstylna na stronie zewnętrznej chroni powierzchnie narażone na zarysowania; niewielkie rozmiary i waga ułatwiają zastosowanie mobilne.



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W1 Wartung
05135926001 - 4013288178336

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt W 1 do prac konserwacyjnych




Kraftform Kompakt W 1 do prac konserwacyjnych



Doskonały zestaw do wszelkich prac konserwacyjnych w pomieszczeniach i na zewnątrz - w elektrotechnice, mechatronice, technice instalacyjnej w budynkach, fotowoltaice i wielu, wielu innych...

System wyszukiwania Take it easy



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy. Oznaczenie kolorystyczne według profilu i laserowe oznaczenie rozmiaru sprawiają, że znalezienie potrzebnego narzędzia jest szybkie i łatwe.

Rękojeść/system trzpień wymiennych – Kraftform VDE



System rękojeści i wymiennych trzpień pozwala na szybką wymianę trzpień, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Zyklop „6 w 1”



1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z ruchomą główką 3. Grzechotka kątowna 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania ręcznego, jak i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Klucz płaski dwustronny Joker



Klucz płaski dwustronny Joker sprawdza się doskonale do kontrowania śrub i nakrętek.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W1 Wartung
05135926001 - 4013288178336

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt do zastosowań specjalnych

Zawartość zestawu:

817 Rękojeść Kraftform VDE, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



05006500001

1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



1440 Chwytnik do wkrętów z funkcją przytrzymującą do wkrętaków, końcówek wkrętakowych i kluczy trzpieniowych, 4.5-6 x 41 mm

1x 4.5-6 x 41 mm



247 Jednobiegunowy tester fazy, 0.5 x 3 x 70 mm



05005655001¹⁾

1x 0.5 x 3 x 70 mm

1) Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.



Klucz płaski dwustronny Joker 6002, 10 x 13 x 167 mm

05003760001

1x 10 x 13 x 167 mm



8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4", 1/4" x 152 mm



05003500001

1x 1/4" x 152 mm



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W1 Wartung
05135926001 - 4013288178336

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt do zastosowań specjalnych

8784 A1 Adapter Zyklop 1/4", 1/4" x 37 mm



05003529001

1x 1/4" x 37 mm



8794 SA Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, krótki, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001

1x 1/4" x 75 mm



8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, 1/4", 5.5 x 23 mm



05003504001

1x 5.5 x 23 mm

05003505001

1x 6 x 23 mm

05003506001

1x 7 x 23 mm

05003507001

1x 8 x 23 mm

05003509001

1x 10 x 23 mm

05003510001

1x 11 x 23 mm

05003511001

1x 12 x 23 mm

05003512001

1x 13 x 23 mm



893/4/1 K Uchwyt uniwersalny, 1/4" x 50 mm



05134480001

1x 1/4" x 50 mm



855/1 Z, PZ 1 x 25 mm



05072080001

1x PZ 1 x 25 mm

05072082001

1x PZ 2 x 25 mm



840/1 Z, 3 x 25 mm



05056315001

1x 3 x 25 mm

05056320001

1x 4 x 25 mm

05056325001

1x 5 x 25 mm

05056330001

1x 6 x 25 mm



867/1 TORX®, TX 25 x 25 mm



05066488001

1x TX 25 x 25 mm



Zestaw rzepów 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W1 Wartung
05135926001 - 4013288178336

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de