Kraftform Kompakt 60 RA-R 1, 17 części

Kraftform Kompakt z funkcją grzechotki

EAN:	4013288234056	**Wymiar:**	190x135x55 mm
Numer części:	05051530001	**Waga:**	656 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Drobnozębny mechanizm zapadkowy w rękojeści zapewnia szybką pracę
- Innowacyjny mechanizm zapadkowy umożliwia łatwe "pokręcanie". Rozwiązanie problemów, gdy śruba nie stawia oporu
- Intuicyjne przełączanie: przełączenie w prawo powoduje zmianę kierunku na dokręcanie w prawo, przełączenie w lewo powoduje zmianę kierunku na dokręcanie w lewo
- Mechanizm zapadkowy można zablokować w pozycji 0 dla zapewnienia precyzyjnej pracy
- Innowacyjna technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów
- 16 bitów o długości 89 mm, do śrub z gniazdem krzyżowym (Phillips, Pozidriv), TORX® BO, z rowkiem prostym i gniazdem sześciokątnym
- W wytrzymałym etui składanym kompatybilnym z systemem do transportu narzędzi Wera 2go

17-częściowy zestaw bitów o długości 89 mm w praktycznym składanym etui. Z 1 uchwytem do bitów 838 RA-R L z funkcją grzechotki. Drobnozębna grzechotka zintegrowana z rękojeścią zapewnia szybką pracę. Innowacyjny mechanizm zapadkowy umożliwia "pokręcanie", gdy śruba stawia niewielki opór. Intuicyjna zmiana kierunku pracy: obrót pierścienia przełączającego w prawo powoduje zmianę kierunku pracy w prawo, obrót pierścienia przełączającego w lewo powoduje zmianę kierunku pracy w lewo. Mechanizm zapadkowy można zablokować w pozycji 0 dla zapewnienia precyzyjnej pracy. Uchwyt szybkowymienny Rapidaptor (odpowiedni do bitów z sześciokątnych 1/4" według DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173)) umożliwia błyskawiczną wymianę bitów bez użycia dodatkowych narzędzi. 16 bitów ciągliwo-twardych (89 mm) do uniwersalnego zastosowania.

Link
https://products.wera.de/pl/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_60_ra-r_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt z funkcją grzechotki



Z grzechotką

Mechanizm zapadkowy w rękojeści

Zintegrowany drobnozębny mechanizm zapadkowy zapewnia szybką i bezpieczną pracę. Mechanizm zapadkowy jest całkowicie osadzony w rękojeści

Intuicyjne dokręcanie

Intuicyjna zmiana kierunku pracy: obrót pierścienia przełączającego w prawo powoduje zmianę kierunku pracy w prawo, obrót pierścienia przełączającego w lewo powoduje zmianę kierunku pracy w lewo.

Mechanizm zapadkowy umożliwia szybkie "pokręcanie"

Innowacyjny mechanizm zapadkowy umożliwia "pokręcanie", gdy śruba stawia niewielki opór.

Uniwersalny chwyt

Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym przeznaczony jest bitów ¼" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Szybki montaż i automatyczna blokada

Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

Szybka wymiana



Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

System rękojeści i wymiennych trzpieni

System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Link
https://products.wera.de/pl/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_60_ra-r_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

Rękojeść z uchwytem do bitów 838 RA-R L, z funkcją grzechotki, 1/4", 1/4" x 140 mm

05051494001	1x	1/4" x 140 mm

851/4 Z, PH 1 x 89 mm

05059760001	1x	PH 1 x 89 mm
05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
05059795001[1)]	1x	PH 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

855/4 Z, PZ 1 x 89 mm

05060029001	1x	PZ 1 x 89 mm
05060035001	1x	PZ 2 x 89 mm
05060043001[1)]	1x	PZ 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

867/4 Z TORX® BO z otworem, TX 10 x 89 mm

05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
05060054001	1x	TX 30 x 89 mm

840/4 Z, 3 x 89 mm

05059630001	1x	3 x 89 mm
05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001[1)]	1x	6 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

800/4 Z, 1 x 5.5 x 89 mm

05059488001	1x	1 x 5.5 x 89 mm

Link
https://products.wera.de/pl/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_60_ra-r_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de