



EAN: 4013288228017

Numer części: 05136043001

Numer artykułu: 9524

Wymiar: 240x130x65 mm

Waga: 938 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- 7-częściowy zestaw narzędzi wkrętakowych do instalacji systemów fotowoltaicznych
- 2 klucze montażowe 9108 do złączy solarnych MC4 (Multi-Contact)
- Wkrętak dynamometryczny 7442 (3,0-6,0 Nm) z rękojeścią pistoletową
- Uchwyt do bitów Rapidaptor 889/4/1 F z mechanizmem swobodnego powrotu do pozycji wyjściowej bez uciążliwego przerywania podczas dociągania w prawo
- Klucz płasko-oczkowy Joker 6003, w szczególności przydatny w wąskich przestrzeniach montażowych; specjalna geometria szczęk zwiększa możliwości zastosowania narzędzia
- 1 klucz nasadowy 1/2" (z wycięciem) rozmiar 17 do montażu złączy do zabudowy
- Wraz z adapterem narzędziowym 870/4 (6-kąt 1/4" na 4-kąt 1/2") do ręcznych kluczy nasadowych 1/2"

7-częściowy zestaw narzędzi do instalacji systemów fotowoltaicznych. 1 wkrętak dynamometryczny 7442 (rękojeść pistoletowa) dla zakresu pomiarowego 3,0-6,0 Nm. Numeryczny wskaźnik wartości momentu obrotowego. Niezawodny mechanizm poślizgowy i sygnał dźwiękowy po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. 1 uchwyt do bitów Rapidaptor 889/4/1 F z mechanizmem swobodnego powrotu do pozycji wyjściowej bez uciążliwego przerywania podczas dociągania w prawo. 1 klucz płasko-oczkowy 6003 Joker. Specjalna geometria szczęk rozszerza możliwości zastosowania narzędzia, dzięki czemu klucz w szczególności nadaje się do wąskich przestrzeni montażowych. 2 klucze montażowe do złączy solarnych MC4 (Multi-Contact). 1 klucz nasadowy 1/2" (z wycięciem) rozmiar 17 do montażu złączy do zabudowy, 1 adapter narzędziowy (1/4" na 1/2") do ręcznych kluczy nasadowych.



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de



7-częściowy zestaw narzędzi wkrętakowych do instalacji systemów fotowoltaicznych

Do instalacji systemów solarnych




Zestaw zawiera narzędzia wkrętakowe do instalacji systemów solarnych, takie jak wkrętaki dynamometryczne, klucze płasko-oczkowe i klucze montażowe do złączy solarnych.

Wkrętak dynamometryczny z regulacją momentu obrotowego



Wkrętak dynamometryczny 7442 z rękojeścią pistoletową umożliwia ustawienie momentu obrotowego (3,0-6,0 Nm) z maksymalną dokładnością. Łatwa regulacja bez użycia dodatkowych narzędzi. Czytelna skala. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Nieograniczony moment odkręcania do mocno dokręconych śrub.

Łatwe ustawianie



Łatwe ręczne ustawianieżądanego momentu obrotowego.

Do narzędzi z rękojeścią pistoletową




Stosowany z wkręтакami dynamometrycznymi Wera z rękojeścią pistoletową dla bardziej ergonomicznej i szybszej pracy.

Do pracy w wąskich przestrzeniach




Klucz oczkowy Joker 6003 ze specjalną geometrią szczęk dzięki odchylonej o 7,5° stronie otwartej i podwójnej geometrii sześciokątnej dwukrotnie zwiększa możliwości osadzenia narzędzia podczas kilkakrotnie powtarzanych obrotów o 180° wokół osi wzdłużnej. Co 15° można osadzić narzędzie na nakrętce lub łbie śrub. Joker 6003 automatycznie odnajduje odpowiedni punkt podparcia po każdym obrocie.

Joker 6003: kąt pracy mniejszy niż 30°



Dzięki odchylonej o 7,5° stronie otwartej klucza, podwójnej geometrii sześciokątnej i odpowiedniemu sposobowi zastosowania (osadzenie- pokręcanie - obrót - ponowne osadzenie- pokręcanie - obrót itd.) można również pracować w przestrzeniach, które umożliwiają kąt pracy mniejszy niż 30°.

Podwójny profil sześciokątny



Podwójna geometria sześciokątna po stronie otwartej i oczkowej zapewnia kształtowe połączenie z główką śruby lub nakrętką i zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Zestaw narzędzi do instalacji fotowoltaicznych 9524 Set 1, 7 części

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne nastawne



Zawartość zestawu:

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (3,0-8,8 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, z rękojeścią pistoletową, 7442 x 3,0-6,0 Nm

05074702001

1x 7442 x 3,0-6,0 Nm



Klucz nasadowy z wycięciem 8790 HMC Deep, z gniazdem zabierakowym 1/2", 17 x 76 mm

05138007001

1x 17 x 76 mm



870/4 Adapter, 1/4" x 1/2" x 72 mm

05138006001¹⁾

1x 1/4" x 1/2" x 72 mm

1) Z ustalaczem kulkowym; do kluczy nasadowych do mocowania ręcznego



Uchwyt na bity Rapidaptor z mechanizmem o niskim tarciu do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią pistoletową 889/4/1 F, 1/4" x 64 mm

05052501001

1x 1/4" x 64 mm



Klucz płasko-oczkowy 6003 Joker, 17 x 190 mm

05020208001

1x 17 x 190 mm



Narzędzie montażowe 9108 do złączy solarnych MC4, 115 mm

2x 115 mm



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


Zestaw narzędzi do instalacji fotowoltaicznych 9524 Set 1, 7 części

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne nastawne



Zestaw rzepów 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de