

Informacje o produkcie

16 95 03 SB

Narzędzie do ściągania izolacji z przewodów instalacji fotowoltaicznej KNIPEX ErgoStrip® PV



- Do szybkiego i precyzyjnego ściągania izolacji z kabli fotowoltaicznych o przekroju 4 i 6 mm² (np. H1Z2Z2-K) oraz wszystkich standardowych kabli okrągłych i odpornych na wilgoć (np. kabel NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²)
- Innowacyjna, ergonomiczna konstrukcja rękojeści pistoletowej do łatwego cięcia, ściągania izolacji i cięcia wzdłużnego
- Ogranicznik długości dla kabli PV: regulacja w zakresie 6 - 18 mm zapewnia powtarzalną długość ściąganej izolacji, nadaje się do wszystkich standardowych złączy solarnych
- Stożkowe końcówki narzędzia zapewniają lepszy dostęp w wąskich przestrzeniach
- Do ściągania izolacji z pojedynczych żył PVC (np. H07V-K) o przekrojach 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Wygodne umieszczanie pojedynczych przewodów w profilach do usuwania izolacji dzięki przegrodom pozycjonującym
- Ze sprężyną rozwierającą i zapadką blokującą
- Wielokomponentowa konstrukcja z miękką strefą z tworzywa sztucznego zapewnia wygodną obsługę i pewny chwyt

Ogólna

Nr artykułu	16 95 03 SB
EAN	4003773092605
Waga	65 g
Wymiary	135 x 85 x 38 mm
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres usuwania izolacji z przewodów okrągłych (średnica)	Ø 8 - 13 mm
Zakres ściągania izolacji z przewodów wielożyłowych	0,2 – 4,0 mm ²
Zakres usuwania izolacji z kabli koncentrycznych (średnica)	Ø

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy



