

AUDA Prestige Kabel HDMI 2.0 4K (m)/(m) 20m



SPECK
KABLE
WWW.SPECKKABLE.PL

DANE PRODUKTU

Symbol:	41.0008
Produkt:	Kabel HDMI
Producent:	AUDA
EAN:	5902166332412
Wersja:	24042018



OPIS PRODUKTU

Przewód połączeniowy **HDMI/HDMI** z serii AUDA Prestige. Przeznaczony do łączenia elementów zestawów HiFi i kina domowego (DVD/Blu-ray/TV SAT z TV LCD, plazmą, projektorem) oraz wszelkich urządzeń cyfrowych takich jak konsole Playstation, komputery i inne.

Seria Prestige to seria profesjonalnych kabli połączeniowych wykonanych z najlepszych materiałów co pozwala sprostać wszystkim nowoczesnym i najbardziej wymagającym systemom multimedialnym. Podstawową zaletą kabli z tej serii jest kompatybilność z najnowszymi standardami przesyłowymi HDMI oraz szeroki wachlarz oferowanych długości - aż do 60m. Wszystkie kable HDMI w serii Prestige pracują w standardzie 2.0 poza wyjątkami, których wersja działania jest podana w nawiasie obok jego długości. W tej serii dostępne są kable HDMI w następujących długościach:

1. z wtykami prostymi: 15m / 17,5m / 20m / 25m (HDMI 1.4a) / 30m (HDMI 1.4a),
2. z elastycznym opłotem: 0,5m / 1m / 1,5m / 2m / 3m / 5m / 7,5m / 10m / 12,5m,
3. ze wzmacniaczem: 20m / 25m (HDMI 1.4a) / 30m / 45m,
4. ze wzmacniaczem USB: 45m (HDMI 1.4a) / 60m (HDMI 1.4a),
5. bez dławików (pakowany w folię): 3m / 5m / 7,5m / 10m / 15m,
6. płaskie: 3m / 5m / 7,5m / 10m,
7. kątowe: 3m / 5m.

Kable marki Auda cechuje najwyższa jakość, czego potwierdzeniem są karty techniczne dostępne na naszej stronie oraz 24-miesięczna gwarancja.

Cechy kabli HDMI AUDA Prestige:

- Znakomite parametry przesyłanego sygnału uzyskane dzięki bardzo wysokiej precyzji wykonania oraz zastosowaniu najlepszych materiałów m.in. przewodnika z miedzi beztlenowej OFC co przekłada się na obsługę do 4K włącznie i działanie w standardzie HDMI 2.0 (HDMI 1.4a dla 25 i 30m).
- Obsługa standardu HDMI™ High Speed + Ethernet,
- Nowoczesny design – kable zaprojektowane zostały w oparciu o najnowsze trendy, mogą być używane w eksponowanych miejscach w nowoczesnych mieszkaniach, jak i salach konferencyjnych,
- Wielowarstwowe ekranowanie zapewniające odporność na zakłócenia EMI,
- Metalowe obudowy wtyków pozwalają na przepinanie kabla bez obaw o uszkodzenie,
- Metalowe złącza pokryte 24-karatowym złotem,
- Powłoka PVC cechująca się odpornością na uszkodzenia mechaniczne,
- Wysoka plastyczność kabla, dzięki czemu łatwo układa się on w korytach kablowych, ścianach lub podłodze technicznej

HDMI (High Definition Multimedia Interface) - Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości – interfejs służący do przesyłania cyfrowego, nieskompresowanego sygnału audio i wideo. HDMI pozwala łączyć ze sobą dowolne, zgodne ze standardem, urządzenia audio/wideo takie jak odtwarzacze DVD, Blu-ray, konsole gier, komputery, monitory i telewizory cyfrowe. Dane wideo przesyłane są z wykorzystaniem technologii TMDS.

► KARTA PRODUKTU

Dzięki swojej różnorodności i wysokiej jakości kable oraz urządzenia marki AUDA są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, czy mówimy o użytkowaniu domowym, czy profesjonalnych zastosowaniach studyjnych, estradowych czy przemysłowych. Produkty marki AUDA podzielone są na trzy serie (Home, Optimum, Prestige), co ułatwia optymalne dopasowanie do wymogów Klienta.

AUDA zawiera pełną gamę produktów m.in kable HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, XLR, RCA, Jack, Toslink, USB oraz wszelkiego rodzaju konwertery i adaptery.

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA	
Obsługiwany standard:	HDMI™ High Speed + Ethernet
Wersja:	HDMI 2.0
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość:	3840 × 2160 (4K)
Maksymalna przepustowość transmisji:	18 Gb/s
Maksymalna szerokość pasma sygnału:	600 MHz
Ekranowanie:	wielowarstwowy ekran ogólny: folia aluminiowa wraz z drutem uziemiającym + opłot z miękkich drutów (16 x 8 włókna) oraz indywidualny ekran z folii aluminiowej (wraz z drutem uziemiającym) na 5 parach żył roboczych
Przewodnik:	z miedzi beztlenowej (OFC) o bardzo wysokim stopniu czystości
Izolacja:	spieniony polietylen z naskórkim
Powłoka:	polwinil PVC
Długość kabla:	20 m
Średnica zewnętrzna kabla:	8,2 mm
Kolor kabla:	czarny
Rodzaj złączy:	wtyk / wtyk
Złącza:	metalowe, pokryte 24-karatowym złotem
Wtyki:	wytrzymała obudowa z metalu
Dodatkowe informacje:	dławiki ferrytowe niwelujące szkodliwy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych (EMI)
CECHY	
Kanał Ethernet:	Tak (do 100 Mb/s)
ARC - kanał zwrotny audio:	Tak
Obsługa formatów 3D:	Tak
Zgodność z DOLBY TrueHD:	Tak
Zgodność z DTS-HD Master Audio:	Tak
Przesył do 32 kanałów audio:	Tak
Jednoczesna obsługa 2 strumieni wideo na jednym ekranie:	Tak
Jednoczesna obsługa do 4 strumieni audio:	Tak

► KARTA PRODUKTU

ZDJĘCIA

