

Karta produktu:

## Rozdzielnica natynkowa metalowa 3x18 modułów IP30 (400V AC) 605x436x130mm drzwi pełne KOLE SYSTEMS

KOLE SYSTEMS



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Producent:</b>      | KOLE SYSTEMS  |
| <b>Symbol:</b>         | 73.1532       |
| <b>Kod producenta:</b> | MN54/3/18     |
| <b>Kod EAN:</b>        | 5905191011185 |

### Opis produktu

## Rozdzielnica natynkowa metalowa 3x18 modułów IP30 (400V AC) 605x436x130mm drzwi pełne

**Rozdzielnica metalowa natynkowa** to niezawodne rozwiązanie do montażu urządzeń ochronnych, kontrolnych i przełączających w różnych środowiskach.

Jej solidna, stalowa konstrukcja z malowaniem proszkowym zapewnia trwałość i odporność na korozję, co czyni ją doskonałym wyborem do **zastosowań przemysłowych, biurowych i mieszkalnych**.

Wyposażona w **trzy rzędy szyn DIN na 18 modułów każda**, umożliwia łatwą instalację i elastyczność w dostosowaniu do potrzeb użytkownika.



### Dane techniczne:

- Symbol: **MN54/3/18**
- Stopień ochrony: **IP30**
- Prąd znamionowy: **125A**
- Napięcie znamionowe: **Un 230/400V, 50Hz**
- Napięcie znamionowe izolacji: **Ui 500V**
- Ochrona przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi: **IK07**



- Temperatura otoczenia: **-5°C do +40°C**
- Klasa ochronności: **I**
- Liczba modułów: **54**
- Liczba rzędów: **3**
- Sposób montażu: **Montaż natynkowy**
- Szerokość: **436 mm**
- Wysokość: **605 mm**
- Długość: **130 mm**
- Kolor: **RAL9003**
- Materiał: **Stal**

### Najważniejsze informacje:

- Wykonana z trwałej blachy stalowej o grubości 1 mm, malowanej proszkowo.
- Stopień ochrony IP30 i klasa ochronności I.
- Wymiary: 605x436x130mm, z drzwiami przystosowanymi do otwierania w lewo lub prawo.
- Możliwość wprowadzania kabli z góry lub od dołu.
- Zamek w drzwiach zapewniający ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.



### Zastosowanie:


**Rozdzielnica metalowa natynkowa** znajduje zastosowanie w instalacjach elektrycznych w


- przemyśle,
- warsztatach,
- biurach
- budynkach mieszkalnych.

Jest idealna do montażu urządzeń ochronnych, takich jak **wyłączniki różnicowoprądowe czy automatyczne zabezpieczenia**, zapewniając łatwość integracji w różnych konfiguracjach.

Solidna konstrukcja i funkcjonalne rozwiązania czynią ją **uniwersalnym** i trwałym wyborem dla wymagających użytkowników.

### Rysunek techniczny i wymiary montażowe:






## O marce:

Firma **KOLE SYSTEMS** zajmuje się dystrybucją wysokiej jakości produktów z branży przemysłowej, energetycznej, komercyjnej oraz mieszkaniowej, zapewniając niezawodne rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb rynkowych.

Dzięki doświadczeniu i nowoczesnym możliwościom logistycznym skutecznie dostarcza swoje produkty na rynek europejski, wspierając rozwój i innowacje w kluczowych sektorach gospodarki.



## Specyfikacja

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Liczba rzędów x modułów | 3 x 18    |
| Rodzaj drzwi            | pełne     |
| Typ                     | natynkowa |