

Karta produktu:

Rozdzielnica podtynkowa 3x12 moduły IP40 315x525x110mm plastikowa bezhalogenowa szara drzwi transparentne dymne Marlanvil

MARLANVIL



Marka:	MARLANVIL
Symbol:	73.1548
Kod producenta:	970.36
Kod EAN:	8017521071114

Opis

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 315 × 525 × 110 mm 3x12

MARLANVIL 970.36

Rozdzielnica podtynkowa marki **MARLANVIL** to idealne rozwiązanie do montażu podtynkowego przeznaczone do zastosowań wewnętrznych

Dzięki **odporności na środki chemiczne** doskonale sprawdza się w miejscach narażonych na oddziaływanie **pyłu** czy **kurzu**.

Z kolei **transparentne, przyciemniane drzwi** zapewniają estetyczny wygląd oraz łatwy wgląd w aparaturę modułową.



Najważniejsze zalety:


- Stopień ochrony IP40
- Solidna konstrukcja – obudowa wykonana z technopolimeru
- Przezroczyste, ciemne drzwi, które pozwalają na łatwą kontrolę urządzeń wewnętrznych





Dane techniczne

- Producent: **Marlanvil**
- Kod producenta: **970.36**
- Możliwość odprowadzania ciepła: **44 W**
- Stopień ochrony: **IP40**
- Wymiary: **315 × 525 × 110 mm**
- Ilość modułów: **18/36**
- Ilość rzędów: **3**
- Montaż: **podtynkowy**
- Materiał drzwi: **techonopolimer (obudowy), techonopolimer (panel przedni), polikarbonat (drzwi)**
- Kolor podstawy: **żółty (RAL 1017)**
- Kolor frontu obudowy: **szary**
- Kolor drzwi: **ciemny – przezroczysty**
- Rozdzielnica wystaje od ściany na: **25 mm**
- Możliwość zamontowania szyny DIN na górze lub dole rozdzielnicy: **tak**
- Odporność na chemikalia i warunki atmosferyczne: **tak**
- Normy: **CE**



Marlanvil

Opis producenta:

Marlanvil to renomowany włoski producent systemów instalacji elektrycznych, specjalizujący się w projektowaniu i wytwarzaniu osprzętu elektrycznego przeznaczonego zarówno do zastosowań budowlanych, jak i przemysłowych.

W ofercie firmy znajdują się m.in. gniazdka, wyłączniki, kable oraz różnorodne akcesoria elektryczne. **Marlanvil** zdobywa uznanie dzięki wysokiej jakości swoich produktów, nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym oraz estetycznemu i funkcjonalnemu designowi, co czyni ich wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników indywidualnych.

Specyfikacja

Liczba rzędów x modułów	3 x 12
Rodzaj drzwi	transparentne dymne (szare)
Stopień ochrony	IP40

Typ

podtynkowa