

Karta produktu:

Włókno szklane do wciągania, przeciągania kabli pod drogami, między studzienkami fi: 9mm 250m Komplet ze stojakiem z kółkami Q-LANTEC

Q-LANTEC



Producent:	Q-LANTEC
Symbol:	72.3254
Kod producenta:	NPK-90-250-SK
Kod EAN:	5904204404556

Opis produktu

WŁÓKNO SZKLANE DO PRZECIĄGANIA KABLI 9 mm 250 m ZE STOJAKIEM

A-LAN NPK-90-250-SK

Pilot z włókna szklanego **FRP (Fiber Reinforced Polymer)** to **profesjonalne narzędzie** przeznaczone do przeciągania kabli teletechnicznych i elektrycznych w trudnodostępnych miejscach.

Produkt składa się z **włókna szklanego**, które jest znane ze swojej **wyjątkowej sprężystości** i **odporności na zginanie oraz zrywanie**. Dodatkowo włókno zostało pokryte żółtym tworzywem sztucznym **PE**, które pełni funkcję ochronną oraz zapewnia lepszy poślizg, co **znacznie ułatwia** pracę podczas przeciągania kabli.

Całość zamontowana jest na **metalowym stojaku** z funkcją nawijania, a dzięki tylnym kółkom, transport narzędzia staje się znacznie łatwiejszy i bardziej wygodny.



Najważniejsze zalety

- Wysoka odporność na zginanie i zrywanie
- Pokrycie ochronne z tworzywa sztucznego PE, które zapewnia lepszy poślizg i większą trwałość
- Metalowy stojak z funkcją nawijania ułatwiający przechowywanie i transport
- Kółka transportowe, które ułatwiają przemieszczanie narzędzia na placu budowy





Dane techniczne

- Producent: **Q-LANTEC**
- Kod producenta: **NPK-90-250-SK**
- Długość: **250 metrów**
- Średnica włókna: **Ø9 mm**
- Materiał: **włókno szklane (FRP)**
- Wyposażenie: **kółka transportowe**
- Waga: **40 kg**
- Wymiary opakowania: **80 × 45 × 100 cm**



Zastosowanie

Włókna pozwalają na przeciągnięcie liny tzw. "pilota" lub bezpośrednio lżejszych i krótszych odcinków kabli i przewodów:

- przeciąganie przewodów między studzienkami teletechnicznymi
- przepychanie kabli pod drogami
- instalacje w sufitach podwieszanych
- czyszczenie, udrażnianie rur, przepustów, kanalizacji
- wprowadzanie kabli do rur osłonowych



O producencie:

Firma **A-LAN TECHNOLOGIE** wychodząc naprzeciw rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 roku, które mówi o wymogach dotyczących instalacji telekomunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej wprowadziła na rynek nową markę dedykowanych produktów **Q-LANTEC**. Rozporządzenie celuje w potrzeby oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania jak i światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej w każdym lokalu użytkowym.

Q-LANTEC

Q-LANTEC to wyjątkowe rozwiązanie, mające na celu uporządkowanie powszechnie stosowanych praktyk rynkowych minimalizujących koszty inwestycji w oparciu o produkty zakupione po najniższej cenie, od różnych dostawców z wątpliwą odpowiedzialności gwarancyjną.

TABLE

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Długość [m]	250
Marka	Q-LANTEC
Rodzaj	włókno szklane
Średnica [mm]	9