

Karta produktu:

Przycisk odbijający bez piktogramu SIMON 10 czarny 10AX z podświetleniem LED Kontakt Simon CP1L.01/11

KONTAKT-SIMON



Producent:	KONTAKT-SIMON
Symbol:	74.1790
Kod producenta:	CP1L.01/49
Kod EAN:	5902787887902


Opis produktu

PRZYCISK POJEDYNCZY ZWIERNY

Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu z podświetleniem LED, 10 AX, czarny mat

Dane techniczne

- Producent: **KONTAKT-SIMON**
- Seria: **SIMON 10**
- Kod producenta: **CP1L.01/49**
- Typ produktu: **moduł**
- Prąd znamionowy świetlówkowy: **10 AX**
- Napięcie znamionowe: **250 V**
- Rodzaj podłączenia / typ zacisku: **zaciski śrubowe**
- Stopień ochrony: **IP20/44**
- Podświetlenie: **wbudowane, orientujące, LED wymienialny, kolor – biały**
- Nadruk/piktogram: **brak**
- Rodzaj materiału: **tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe**
- Zabezpieczenie powierzchni: **lakierowanie**
- Wykończenie powierzchni: **matowe**
- Sposób montażu: **montaż podtynkowy**
- Sposób mocowania: **pazurki / wkręty**
- Wymiary (wys. szer. gł.): **77 × 77 × 42 mm**
- Głębokość wbudowania: **26 mm**
- Sposób działania: **klawisz kołyskowy**
- Ilość klawiszy/dzwigni: **1**
- Styki (działanie): **1 styk zwierny (NO)**
- Liczba biegunów: **1**



- Układ połączeń: **przycisk pojedynczy**
- Kolor: **czarny mat (RAL 9005)**

Uwagi: do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki.



Simon 10 to:

- Doskonały stosunek ceny do jakości gwarantowanej marką **KONTAKT-SIMON**
- **Szeroka gama łączników** pojedynczych, podwójnych, krzyżowych, schodowych
- **Szeroka gama gniazd** wtyczkowych, hermetycznych, telefonicznych, komputerowych, antenowych
- **Ramki w systemie wieloramkowym (1x 2x 3x 4x i 5x)** nadające się do montażu poziomego i pionowego (posiadają możliwość zdejmowania bez konieczności demontażu pokrywy i klawisza)
- **Każdy moduł jest przystosowany do IP44**. Wystarczy zamontować odpowiednią uszczelkę do ramki.
- **Białe podświetlenie LED** w wybranych łącznikach
- **Zaawansowane tworzywo PC** z dodatkami uszlachetniającymi i antystatycznymi pozwala zachować trwałość kolorów.
- **System przesłon** w gniazdach zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo domowników
- Szybki i łatwy montaż


Najważniejsze zalety serii Simon 10:

- **Czterostopniowe zatrzaski** na każdej ramce zapewniają równe przyleganie ramek nawet do nierównych ścian.
- **Płaskie ramki** — w najgrubszym miejscu ramka głębokość ramki to ok. 10,1 mm
- Możliwość montowania **wszystkich ramek w pionie lub poziomie**
- **Czytelne opisy** na korpusach ułatwiają podłączenie oraz identyfikację produktu
- **Podłączenie przewodów z tyłu** mechanizmu gniazda podwójnego niweluje konieczność gięcia przewodów oraz daje możliwość podłączenia nawet bardzo krótkich przewodów
- **Niewypadające wkręty zacisków prądowych** nie zgubią się podczas montażu
- **Szeroki wybór** łączników, ramek, gniazd, puszek montażowych, zaślepek, uszczelki i innych akcesoriów do bezpiecznego montażu instalacji elektrycznej w budynku



Opis rozwiązań zastosowanych w serii Simon 10: Czterostopniowe zatrzaski

Wielopoziomowe zatrzaski na każdej ramce zapewniają równe przyleganie ramek **nawet do nierównych ścian**.
Również zamontowanie w puszkach do ścian karton-gips nie powoduje odstawania osprzętu Simon 10 od ściany.







Łatwy i szybki demontaż

Możliwość zdjęcia ramki bez demontażu pokrywy lub klawisza. Jest to bardzo przydatne i wygodne rozwiązanie podczas malowania ścian lub drobnych prac remontowych.

Nowoczesny kształt

Elementy bazujące o nowoczesnym kształcie **łączą produkty w poziome lub pionowe zestawy wielokrotne** oraz zapobiegają ich rozsuwaniu się podczas montażu.



Wzmocnione mocowanie

Profilowany zacisk dociskający do szyn prądowych **zapewnia pewne i trwałe podłączenie przewodów elektrycznych.** System ten idealnie rozwiązuje problem wypadających kabli prądowych.

Masywny i elastyczny mostek

Mostek o grubości aż 4 mm wykonany z wysokiej jakości tworzywa. Ściśle przylega do ściany, wygięty wraca do kształtu pierwotnego, **chroni przed przypadkowym porażeniem – nie przewodzi prądu**.



Dodatkowa ochrona IP44

Każdy moduł przygotowany jest do wersji IP44, wystarczy dołożyć uszczelkę. Standardowo produkty oświetleniowe posiadają klasę ochrony IP20 (co oznacza zastosowanie wewnątrz budynku, w suchym pomieszczeniu). **Moduły z zastosowaną uszczelką** przeznaczone są do pomieszczeń, w których urządzenia elektryczne narażone są na **podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą** (kuchnia, łazienka).

IP44 zapewnia:

- Ochronę przed obiektami większymi niż 1 mm
- Ochronę przed wodą bryzgającą ze wszystkich kierunków

O producencie:

Kontakt-Simon SA to przedsiębiorstwo z **ponad 90-letnią tradycją**. Szeroka gama produktów własnych, nowoczesne technologie oraz sprawdzone surowce i materiały zyskały uznanie **na rynku krajowym i za granicą**. Rozwiązania proponowane przez firmę zastosowano w wielu domach, budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej.

Rozbudowana oferta wysokiej jakości produktów – zarówno tradycyjnego osprzętu elektroinstalacyjnego, jak i innowacyjnych rozwiązań **stosowanych w nowoczesnych instalacjach** – cieszy się uznaniem klientów w Polsce oraz za granicą. Wieloletnie doświadczenie Kontakt-Simon daje pewność **wysokiej jakości produktów**.

 **KONTAKT simon**

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Kolor	czarny
Moduł	pojedynczy
Rodzaj	z podświetleniem LED
Seria	SIMON 10
Typ	standardowy