


Karta produktu:

**Patchcord światłowodowy MM LC/UPC-SC/UPC
duplex 3mm OM4 magenta 0,5m LANBERG**

LANBERG



Marka:	LANBERG
Symbol:	30.0608
Kod producenta:	FO-LUSU-MD41-0005-VT
Kod EAN:	5901969440126

Opis**Patchcord światłowodowy MM LC/UPC-
SC/UPC duplex 3mm OM4 magenta 0,5m
LANBERG**

Patchcord światłowodowy Lanberg MM LC/UPC-SC/UPC OM4 to wysokiej jakości przewód duplex o długości 0,5 metra, przeznaczony do niezawodnej transmisji danych w sieciach **LAN, MAN, WAN oraz systemach telekomunikacyjnych.**

Dzięki złączom LC-SC/UPC i wielomodowemu włóknu OM4 (50/125 μ m) zapewnia niską tłumienność (<0,20 dB) i stabilność sygnału, co przekłada się na wydajność i niezawodność połączeń.

Wykonany z materiału LSZH (Low Smoke Zero Halogen) oraz o minimalnym promieniu zgięcia **7,5 mm**, gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania i elastyczność w instalacji.

**Dane techniczne:**

- Marka: **Lanberg**
- Typ złącza: **LC / SC**
- Standard polerowania: **UPC**
- Rodzaj włókna: **OM4**
- Rodzaj światłowodu: **wielomodowy (MM)**
- Średnica włókna: **50/125 μ m**
- Konstrukcja przewodu: **DUPLEX**
- Średnica przewodu: **3.0 mm**





- Powłoka: **LSZH**
- Tłumienność wtrąceniowa: **< 0.20 dB**
- Tłumienność odbiciowa: **> 30 dB**
- Temperatura pracy: **-40 – 85 °C**
- Minimalny promień zgięcia: **7.5 mm**
- Kolor: **magenta (fioletowy/różowy)**
- Długość przewodu: **0,5m**

Zastosowanie:

Patchcorden światłowodowe znajdują szerokie zastosowanie w wykonywaniu:

- Sieci LAN, MAN, WAN
- Sieci telekomunikacyjnych
- Systemów WDM, FTTx
- Rozwiązań CATV, CCTV
- Punktów węzłowych i dystrybucyjnych
- Sieci pasywnych
- Transmisji danych

Patchcorden wykorzystujemy przede wszystkim w łączeniu elementów aktywnych, na przykład w przełącznikach i routerach oraz elementów pasywnych np. w przełącznicy do puszek.



O producencie:

Lanberg to producent wysokiej jakości sprzętu sieciowego i okablowania, skierowanego zarówno do użytku profesjonalnego, jak i domowego. W ofercie firmy znajdują się m.in. patch panele, kable sieciowe, organizery kabli, szafy rackowe oraz akcesoria teleinformatyczne.

Produkty **Lanberg** charakteryzują się solidnością, niezawodnością oraz nowoczesnym designem, spełniając potrzeby zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Firma kładzie duży nacisk na innowacyjność oraz dostarczanie rozwiązań o wysokiej wydajności.



Specyfikacja

Długość [m]	0,5
Kolor powłoki	magenta (fioletowy/różowy)
Marka	LANBERG
Powłoka	bezhalogenowa LSZH

Rodzaj włókna	wielomodowy MM
Średnica włókna	50/125 μm
Standard włókna	G.657A1
Transmisja	duplex
Typ włókna światłowodowego	OM4
Złącze	LC/UPC-SC/UPC