

Karta produktu:

UNITEK Kabel optyczny HDMI 2.0 4K Premium High Speed Ultra HD 4K@60 30m

UNITEK



Marka:	UNITEK
Symbol:	41.0741
Kod producenta:	C11072BK-30M
Kod EAN:	4894160049551

Opis**KABEL OPTYCZNY ULTRA HDMI 2.0 4K 60 Hz HDR 30 m UNITEK****Jakość obrazu i dźwięku bez kompromisów | UNITEK C11072BK-30M**

Przewód marki **Unitek** wykonano w technologii HDMI 2.0. Zapewnia ona krystalicznie czysty, jasny i ostry obraz wyświetlany w rozdzielczości **UltraHD 4K/2K przy częstotliwości 60 Hz**. Tak wysoka rozdzielczość jest szczególnie istotna przy podłączaniu dużych ekranów oraz przy aplikacjach wymagających najwyższej jakości obrazu, takich jak np. Wirtualna Rzeczywistość. Przewód obsługuje technologię **3D IMAX** i potrafi wyświetlać obraz w proporcji **21:9**.

Standard **HDMI 2.0** to olbrzymi skok jakościowy w odtwarzaniu dźwięku. Przewód ze światłowodu Unitek obsługuje **32 kanały (8 kanałów we wcześniejszych wersjach HDMI)**, zapewnia dźwięk stereo 7.1 oraz charakteryzuje się częstotliwością próbkowania aż **1536 kHz**. Dźwięk jest nie tylko czysty, ale dzięki wsparciu dla **Dolby Atmos**, wyraźnie słyszymy jego głębię i przestrzeń.

Obsługiwane rozdzielczości

- 1920 × 1080p (**Full HD**) @120Hz
- 2560 × 1440p (**2K**) @60Hz
- 3840 × 2160p (**4K**) @60Hz

**Aktywny kabel optyczny**

Najwyższe parametry obrazu i dźwięku wynikają wprost z zastosowania wysokiej jakości **4-żyłowego światłowodu** jako wiązki przewodzącej. Wtyki wykonano z bardzo trwałego **stopu**



HDMI po światłowodzie to jakość i wygoda zastosowania

Najwyższe parametry obrazu i dźwięku wynikają wprost z zastosowania wysokiej jakości **4-żyłowego światłowodu** jako wiązki przewodzącej. Zastosowano wielowarstwowe ekranowanie w celu uniknięcia najmniejszych nawet zakłóceń oraz zadbane o pokrycie styków **24-karatowym złotem**. Wtyki wykonano z bardzo trwałego stopu cynku.

Technologia światłowodowa to nie tylko jakość obrazu ale i wygoda zastosowania w instalacjach. Przewód jest **bardzo cienki i lekki**, jego grubość to zaledwie 4,5mm. Łatwo się układa i jest bardzo giętki, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymały, co jest ważne w zastosowaniach profesjonalnych.



Budowa przewodu:

1. 4-żyłowy światłowód
2. Aluminium
3. Przewód ze 100% miedzi
4. Polietylen
5. Aluminium
6. Osłonka z PVC

cynku.

Technologia światłowodowa to nie tylko jakość obrazu, ale i wygoda zastosowania w instalacjach. Przewód jest **bardzo cienki i lekki**, bo jego grubość to zaledwie **4,8 mm**. Łatwo się układa, jest giętki, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymały, co jest ważne w zastosowaniach profesjonalnych.

Kabel jest jednokierunkowy, ale wtyki są wyraźnie oznaczone, więc nie sposób się pomylić. Fabrycznie przewód jest **nawinięty na bęben**, co jest dużym ułatwieniem dla instalatorów.


Dzięki zastosowaniu przewodu optycznego możesz przesłać obraz o **rozdzielczości 8K** na odległość nawet **do 100 metrów** - bez zakłóceń, opóźnień.



10 dodatkowych funkcji HDMI 2.0

Przewód Unitek obsługuje funkcję **CEC (Consumer Electronics Control)** - wygodne, dwukierunkowe sterowanie urządzeniami nawzajem). Technologia HDMI 2.0 oferuje transfer do **18Gbps**. Pozwala także na wyświetlanie 2 różnych obrazów w rozdzielczości FullHD na jednym ekranie w tym samym czasie.



Taka funkcja jest już dostępna w najnowszych telewizorach Samsung Multiview OLED - oczywiście potrzeba do niej właśnie takiego przewodu jak **Unitek UltraPRO HDMI 2.0**. Wszystkie przewody są fabrycznie nawinięte na szpulę, co znacznie ułatwia pracę instalatorów. Zastosowanie światłowodu i ekranowania składają się na to, że nawet najdłuższe przewody przesyłają **krystaliczny obraz bez strat na jakości**.





Cechy HDMI 2.0:

- Obsługiwane formaty kolorów: **RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0**
- Maksymalna głębokość kolorów (Deep Color): **16 bit/kanał (48 bit/piksel)**
- Dźwięk: **32-kanalowy / 192 kHz / 24 bit**
- Przestrzeń kolorów: **SMPTE 170M, ITU-R BT.601, ITU-R BT.709, sRGB, xvYCC, sYCC, Adobe, Adobe RGB**
- Wsparcie dla płyt Blu-ray oraz HD DVD: **Tak**
- Consumer Electronic Control (lista poleceń CEC): **Tak**
- Obsługa DVD-Audio: **Tak**
- Obsługa Super Audio CD (DSD): **Tak**
- Synchronizacja audio wideo (AV-sync): **Tak**
- Zgodność z DOLBY TrueHD: **Tak**
- Zgodność z DTS-HD Master Audio: **Tak**
- Zaktualizowana lista poleceń CEC: **Tak**
- 3D video przez HDMI: **Tak**
- Kanał Ethernet: **Tak (do 100 Mb/s)**
- Zwrotny kanał audio (ARC): **Tak**
- 4 strumieniowe audio: **Tak**
- 2 strumieniowe wideo (Dual View): **Tak**
- Perceptual Quantizer (PQ) HDR OETF (SMPTE ST 2084): **Tak**
- Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR OETF: **Tak**
- Statyczny HDR (SMPTE ST 2086): **Tak**



Wykorzystanie kabla HDMI

Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości (ang. High Definition Multimedia Interface). Interfejs służący do przesyłania cyfrowego, nieskompresowanego **sygnału audio i wideo**.

HDMI pozwala łączyć ze sobą dowolne, zgodne ze standardem, urządzenia audio/wideo takie jak:

- **Telewizory cyfrowe LED, LCD, Smart TV**
- Boxy Smart TV Android
- Komputery stacjonarne, **laptopy, monitory**
- Projektory, nagrywarki, panele sterownicze, amplitunery
- Odtwarzacze DVD, Blu-ray
- Konsole do gier **Xbox, PlayStation**,
- Dekodery: **Cyfra+, Cyfrowy Polsat, NC+**, telewizję na kartę



Dane techniczne

- Producent: **UNITEK**
- Wersja HDMI: **2.0**
- Przepustowość: **18 Gbps**
- Złącze 1: **Wtyk HDMI**



- Złącze 2: **Wtyk HDMI**
- Maksymalna rozdzielczość: **4K**
- Możliwość pracy dwukierunkowej: **nie**
- Obsługiwane technologie: **32 kanały audio, 3D, ARC, CEC, Dolby Atmos, Dolby Vision, HDCP, HDR, Plug & Play**
- Połączane końcówki: **tak**
- Średnica: **0.48 cm**
- Waga: **0.755 kg**
- Kolor: **czarny**
- Długość: **30 metrów**
- Materiał zewnętrzny przewodu: **PCV**

O producencie

Przedsiębiorstwo **UNITEK** powstało w Hong Kongu w 2006 roku. Zajmuje się produkcją i dystrybucją akcesoriów komputerowych. Marka obecnie rozwija się globalnie i jest już dostępna w ponad 30 krajach na całym świecie.

Ofertę firmy w dużej mierze stanowią akcesoria USB, okablowanie, karty rozszerzeń oraz akcesoria do telefonów komórkowych. Produkty **UNITEK** chwalone są przez klientów przede wszystkim za wysoką jakość wykonania, niezawodność oraz nowoczesny design.



Specyfikacja

Długość [m]	30
Marka	UNITEK
Typ	optyczny
Wersja	2.0