

Karta produktu:

Szafa stojąca OPEN RACK 19" 22U 600x1000mm Stojak do serwerów i magazynów energii Otwarta Czarna NEKU

NEKU



Marka:	NEKU
Symbol:	21.0204
Kod producenta:	21.0204
Kod EAN:	5905954939503

Opis

Szafa stojąca OPEN RACK 19" 22U 600x1000mm do serwerów i magazynów energii Stojak Otwarty Czarny NEKU

Stojaki serwerowe z serii OPEN RACK marki NEKU to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie stworzone z myślą o **centrach danych, instalacjach teleinformatycznych** oraz **systemach magazynowania energii**, gdzie kluczowe jest bezpieczne umieszczenie i sprawne zarządzanie licznym sprzętem serwerowym.

Ich **przemyślana konstrukcja** pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, a **trwała i solidna budowa** gwarantuje niezawodność oraz długą żywotność. Wysokiej klasy materiały w połączeniu z **precyzyjnym wykonaniem** zapewniają stabilne warunki pracy urządzeń, a jednocześnie **ułatwiają dostęp** do infrastruktury i jej obsługę.

Dodatkowo nowoczesny wygląd oraz możliwość **dopasowania akcesoriów i elementów montażowych** sprawiają, że OPEN RACK sprawdzi się zarówno w dużych korporacjach, jak i w mniejszych firmach, oferując praktyczne i pewne wsparcie dla każdej infrastruktury IT.

Szafa dostarczana w jednym kartonie, złożona i gotowa do bezpośredniego użytku.



Dane techniczne:

- Producent: **NEKU**
- Indeks: **21.0204**
- Rodzaj szafy: **stojąca OPEN RACK**
- Szerokość użytkowa: **19"**



- Wysokość użytkowa: **22 U**
- Głębokość montażowa (max): **800 mm**
- Szerokość zewnętrzna: **600 mm**
- Wysokość zewnętrzna (bez kółek i nóg): **1120 mm**
- Głębokość zewnętrzna: **1000 mm**
- Materiał wykonania: **stal walcowana na zimno**
- Maksymalne obciążenie statyczne: **600 kg**
- Liczba pionowych szyn: **4**
- Grubość szyn montażowych: **1.5 mm**
- Grubość ramy: **2.0 mm**
- Grubość pozostałych elementów: **2.0 mm**
- Waga: **27,8 kg**
- Kolor: **czarny**
- Wyposażenie: **4x kółka, 4x nóżki, śruby montażowe**

Gotowa od razu do pracy

Szafa NEKU z serii OPEN RACK dostarczana jest w **jednej, bezpiecznej przesyłce**, już w pełni złożona i przygotowana do natychmiastowego użytku.

Nie ma potrzeby samodzielnego montażu ani korzystania z dodatkowych narzędzi – **wystarczy ustawić ją w docelowym miejscu** i można od razu przystąpić do instalacji urządzeń.

To rozwiązanie pozwala **zaoszczędzić czas, ogranicza ryzyko błędów** montażowych oraz zapewnia **wygodę** zarówno w biurze, serwerowni, jak i w profesjonalnych zastosowaniach przemysłowych.



Regulowana głębokość montażowa

Szafy OPEN RACK z **regulowaną głębokością montażową** oferują dużą elastyczność, pozwalając na dopasowanie zakresu głębokości, co umożliwia instalację zarówno klasycznych serwerów i switchy, jak i bardziej wymagających urządzeń.

Intuicyjna regulacja, polegająca na prostym dokręceniu śrub w wybranym ustawieniu, znacząco usprawnia montaż osprzętu oraz późniejsze modyfikacje, skracając czas pracy i redukując ryzyko przestojów. Regulacja głębokości sprzyja również lepszemu **przewodzeniu okablowania** i efektywniejszemu **chłodzeniu sprzętu**, co zwiększa jego niezawodność oraz wydłuża żywotność.


Dzięki temu szafy OPEN RACK stają się **uniwersalnym i przyszłościowym rozwiązaniem**, które pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń i zapewnia oszczędności w dłuższej perspektywie.



Solidne wykonanie

Szafy OPEN RACK marki NEKU to synonim **niezawodności i najwyższej jakości**, stworzone z myślą o wymagających środowiskach teleinformatycznych.

Starannie zaprojektowane i wykonane z **zimnowalcowanej stali**, wyróżniają się imponującą trwałością, stabilnością oraz dokładnością wykończenia.




Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów produkcyjnych każda konstrukcja łączy w sobie **solidność i elegancki wygląd**, oferując użytkownikom zarówno wysoką estetykę, jak i pełną funkcjonalność w codziennym użytkowaniu.



Perfekcyjny wybór do magazynów energii

Szafy OPEN RACK, oprócz typowego zastosowania w teleinformatyce, doskonale sprawdzają się również w magazynach energii, gdzie kluczowe jest **bezpieczne i efektywne przechowywanie** oraz zarządzanie systemami baterijnymi. Ich otwarta konstrukcja ułatwia montaż oraz zapewnia **odpowiednią wentylację**, co jest szczególnie istotne przy obsłudze komponentów magazynów energii.

Dzięki **stabilnej konstrukcji** oraz możliwości dostosowania przestrzeni, szafy te umożliwiają łatwe zarządzanie kablami i urządzeniami, zapewniając optymalną organizację i **chłodzenie kluczowych elementów** systemów magazynowania energii.



Ładowność 600kg

OPEN RACK to wytrzymały stojak rackowy stworzony z myślą o **profesjonalnych zastosowaniach**, gdzie kluczowe znaczenie ma niezawodność i bezpieczeństwo przechowywanego sprzętu.

Konstrukcja o nośności **aż 600 kg** umożliwia instalację nawet **najbardziej masywnych urządzeń**, a wytrzymałe szyny pionowe, stabilne nóżki oraz dodatkowo usztywniona podstawa ramy gwarantują pełną stabilność i ochronę.

To rozwiązanie idealne dla specjalistów poszukujących pewnego i trwałego sposobu na **organizację i zabezpieczenie** swojej infrastruktury technicznej.



O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem,



patchcordy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Specyfikacja

Drzwi boczne	brak
Drzwi przednie	brak
Drzwi tylne	brak
Głębokość zewnętrzna [mm]	1000
Kolor	czarny
Maksymalna głębokość półki [mm]	800
Maksymalne obciążenie statyczne [kg]	600
Marka	NEKU
Materiał	stal walcowana na zimno
Montaż	zmontowana
Rodzaj szafy	stojąca OPEN RACK
Stopień ochrony	IP00
Szerokość RACK [cale]	19
Szerokość zewnętrzna [mm]	600
Wyposażenie dodatkowe	śruby montażowe stopki kółka
Wysokość RACK [U]	22
Wysokość zewnętrzna [mm]	1120