

Karta produktu:

OUTLET Szafa wisząca RACK 10" 9U 300mm drzwi szklane szara NEKU TS

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	20.0365
Kod producenta:	20.0052
Kod EAN:	5902166338193

Opis produktu**OUTLET NEKU Szafa RACK wisząca 10" 9U 300mm szara**

Nowa seria **wiszących szaf rack 10" marki NEKU** stanowi idealne rozwiązanie dla instalacji wykonywanych w sieciach teleinformatycznych, teletechnice, gospodarstwach domowych czy małych biurach.

Ze względu na swoją **kompatybilność ze standardem metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 10-calowym RACK** nadają się również do wykorzystania w sieciach CCTV, RTV-SAT oraz Audio-Video, gdzie ich uniwersalność, jakość oraz wygoda użytkowania są coraz częściej doceniane i pożądane.

Ponadto, szafy Neku charakteryzuje doskonały stosunek ceny do jakości. W parze z solidnym wykonaniem idzie nowoczesne wzornictwo, a przede wszystkim ergonomia. Otwierane boki i przemyślana wentylacja zapewniają wygodę użytkowania i długowieczność sprzętu umieszczonego wewnątrz szafy.

Opis produktu OUTLET:

- Uszkodzone opakowanie
- Otarcia powłoki lakierniczej
- Drobne wgniecenia

Czym są produkty OUTLET?

W naszej ofercie **OUTLET** znajdziesz w pełni funkcjonalne produkty, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach – wszystkie objęte 14-dniowym okresem zwrotu!

Gwarancja działania

- Towar jest w pełni funkcjonalny, każdy produkt **OUTLET** przechodzi szczegółową weryfikację przez nasz serwis.

Dlaczego taniej?

- Towar może posiadać ślady użytkowania, drobne uszkodzenia, otwarte oryginalne pudełko lub opakowanie zastępcze.
- Bez obaw! Każdy defekt został udokumentowany na





zdjęciach – nie ukrywamy żadnych wad sprzedawanych produktów.

- Niektóre produkty mogą być niekompletne, zawsze informujemy o rzeczywistym stanie wszystkich elementów.

Gwarancja i bezpieczeństwo

- Produkty **OUTLET** objęte są 14-dniowym prawem odstąpienia od umowy.
- Oprócz możliwości zwrotu, towary **OUTLET** posiadają również standardową, 2-letnią rękojmię, na podstawie której możesz złożyć reklamację.
- Pamiętaj jednak, że dotyczy to wyłącznie wad innych niż wymienionych w opisie.

Szafy wiszące rack 10" marki NEKU umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz dzięki wydajnie zaprojektowanej wentylacji pasywnej zapewniają optymalne warunki pracy dla zamontowanych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami oraz ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.

Montowane w nich urządzenia opierają się o międzynarodowy standard **rack 10"**, ale stanowią również podstawę dla urządzeń nierackowalnych oraz desktopowych, takich jak: multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu tych urządzeń wykorzystywane są wówczas dedykowane **półki rack**.

W nowej serii szaf wiszących marki NEKU dostępne są modele 6U, 9U, 12U w kolorze czarnym i szarym.

Najważniejsze cechy szaf wiszących marki NEKU:

- wysoka jakość użytych materiałów oraz precyzja wykonania idące w parze z **nowoczesnym designem**,
- wykonanie z **wysokiej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo**,
- możliwość montażu **drzwi jako lewych bądź prawych** (łatwy montaż zawiasów),
- przednie przeszkłone drzwi wyposażone w **zamek**,
- **tylne drzwi pełne z blachy**,
- **panele boczne** pełne z blachy montowane na specjalne zatrzaski, z miejscem na montaż zamka (rozmiar M17),
- **2 szyny rack** do montażu urządzeń (jedna z prawej oraz jedna z lewej) z **numeracją jednostek U** oraz możliwością regulacji pozycji,
- **otwory wentylacyjne** umieszczone na panelu górnym, oraz z przodu szafy,
- **szczotkowe wejście kablowe** na górnym panelu,
- zgodność ze standardami **ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7**,
- **szafa jest dostarczana w pełni zmontowana, gotowa do użycia.**

Najważniejsze zalety:

1. **Pełne panele boczne** zapewniające dostęp do szafy z każdej strony.
2. Panel boczny wyposażony w **zamek**
3. Możliwość **obustronnego montażu drzwi**: jako lewych, bądź prawych (łatwy montaż zawiasów)
4. **Otwór wentylacyjny** umieszczony na panelu górnym
5. **Drzwi frontowe przeszkłone** (szkło hartowane), wyposażone w **zamek**
6. **Szyny montażowe RACK** z numeracją jednostek oraz możliwością regulacji pozycji.

O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcody, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

CHARAKTERYSTYKA

- **Kod SpecKable:** 20.0052
- **Nazwa produktu:** Szafa 10" wisząca 9U 300mm szara NEKU
- **Producent:** NEKU
- **EAN:** 5902166338193
- **Rodzaj szafy:** wisząca
- **Wysokość użytkowa:** 9U
- **Szerokość użytkowa:** 10"
- **Wysokość zewnętrzna:** 490 mm
- **Szerokość zewnętrzna:** 315 mm
- **Głębokość:** 300 mm

- **Waga szafy po złożeniu:** 8,5 kg
- **Kolor:** szary (RAL 7035)

DANE TECHNICZNE

- **Drzwi frontowe (przednie):** przeszklone z zamkiem, możliwość prawo lub lewostronnego montażu
- **Tył szafy:** pełny ze stali
- **Panele boczne:** zdejmowane, z zamontowanym zamkiem przy środku górnej krawędzi panelu
- **Listwy montażowe:** 2 szyny rack do montażu urządzeń, z możliwością regulacji pozycji oraz numeracją jednostek U
- **Wpusty kablowe:** na panelu górnym: 1 szt. - szczotkowy; na panelu dolnym: 1 szt.
- **Wentylacja aktywna:** miejsce na wentylator wraz z otworami montażowymi na górnym panelu
- **Wentylacja pasywna:** otwory wentylacyjne na panelu górnym: na środku i na wszystkich krawędziach poza tyłem
- **Montaż:** szafa jest dostarczana w pełni zmontowana, gotowa do użycia
- **Dodatkowe informacje:** złącza uziemiające w drzwiach i podstawie szafy

DANE MECHANICZNE

- **Materiał:** wysokiej jakości blacha stalowa, malowana proszkowo
- **Grubość szyn montażowych:** 1,55 mm
- **Grubość górnego i dolnego panelu:** 1,0 mm
- **Grubość bocznego panelu:** 1,0 mm
- **Grubość pozostałych elementów:** 1,25 mm
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Zgodność z normami:** ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7
- **Elementy dodatkowe:** 2 pary kluczy oraz komplet śrub mocujących do szyn rack

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

przed 13.12.2024