

Karta produktu:

Wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy C32 (C 32A) 3-biegunowy 3P (400V AC) 3-modułowy 10kA VDE Doktorvolt

DOKTORVOLT



Marka:	DOKTORVOLT
Symbol:	73.1665
Kod producenta:	DV-3912
Kod EAN:	5905191013912

Opis

Wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy C32 (C 32A) 3-biegunowy 3P (400V AC) 3-modułowy 10kA VDE Doktorvolt

Wyłącznik nadprądowy o prądzie znamionowym **32A** i napięciu **400V** zapewnia skuteczną ochronę instalacji elektrycznych w przemyśle i budownictwie. Jego zadaniem jest reagowanie na gwałtowne skoki prądu typowe podczas powstania zwarcia i automatyczne reagowanie.

Charakteryzuje się **typem C**, co oznacza, że jest przeznaczony do ochrony obwodów z większymi prądami rozruchowymi, takich jak silniki, transformatory czy oświetlenie LED, gdzie wymagane jest opóźnione wyzwalanie przy przeciążeniu. Wyposażony w opcję **oznaczenia etykieta**, którą można umieścić pod plastikową klapką, ułatwia identyfikację.


Certyfikat VDE potwierdza wysoką jakość i niezawodność. Dodatkowym atutem jest odporność na prąd zwarcia do **10kA**, co czyni go idealnym wyborem do zaawansowanych systemów elektrycznych wymagających niezawodności i bezpieczeństwa.



Dane techniczne:

- Producent: **Doktorvolt**
- Symbol: **DV-3912**
- Znamionowy warunkowy prąd zwarcia: **10 kA**
- Prąd znamionowy: **32 A**
- Liczba biegunów: **3P**
- Napięcie znamionowe: **400 V**
- Temperatury pracy: **-25°C do +40°C**





- Stopień ochrony: **IP20**
- Instalacja: **szyna DIN 35 mm**
- Charakterystyka: **C**
- Częstotliwość: **50/60 Hz**

Czym jest znak VDE?

VDE jest to skrót pierwszych liter niemieckiego instytutu kontroli **Verband der Elektrotechnik**, który specjalizuje się w certyfikacji urządzeń oraz systemów elektrotechnicznych.

Produkt z takim symbolem gwarantuje nam, że produkt został **gruntownie sprawdzony i przebadany** pod względem mechanicznym, elektrycznym i termicznym.

Produkt ze znakiem VDE to **gwarant bezpieczeństwa** dla każdego użytkownika podczas pracy przy instalacjach elektrycznych.



O producencie:

Doktorvolt® jest firmą, która została założona jesienią 2013 roku. Szybko rozwinęła się do rozmiarów producenta rozpoznawanego zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Sukces przedsiębiorstwa został potwierdzony entuzjastycznym przyjęciem jego produktów w Polsce i Niemczech, co skutkowało wzrostem renomy i ciągłym rozwojem firmy oraz jej ekspansją.

Siedziba **Doktorvolt®** mieści się w Malichowie, w województwie opolskim, gdzie firma dysponuje nowoczesną halą produkcyjną oraz magazynami.

Specjalizując się w produkcji rozdzielnic budowlanych, **Doktorvolt®** wyróżnia się na tle konkurencji jakością i solidnością wykonania. Każdy produkt składa się z wysokiej jakości komponentów i spełnia europejskie standardy oraz normy bezpieczeństwa. Firma dynamicznie dostosowuje swoją ofertę do zmieniającego się popytu na rynku, przykładając dużą wagę do indywidualnego podejścia do klienta, co umożliwia w pełni zaspokojenie jego oczekiwań.

Specyfikacja

Charakterystyka wyzwalania	C
Liczba faz	3
Marka	DOKTORVOLT

Prąd znamionowy [A]	32
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3