

Karta produktu:

OUTLET Obudowa RACK 19" 2U 130mm pionowa czarna

STALFLEX



Producent:	STALFLEX
Symbol:	22.0534
Kod producenta:	CR19-2U-130-B
Kod EAN:	5903351269001

Opis produktu

OUTLET Szafa RACK obudowa pionowa 19" 2U 130mm czarna

Pionowa, wisząca obudowa RACK pozwalająca na zamontowanie urządzeń o maksymalnej głębokości **350 mm**, zajmując przy tym mało miejsca - głębokość szafy to zaledwie **130 mm**.

Drzwi otwierają się **z góry na dół pod kątem 90°**, dzięki czemu uzyskujemy pełne otwarcie i nieograniczony dostęp do urządzeń.

Idealnie sprawdza się jako **ekonomiczne rozwiązanie** dla instalatorów **instalacji alarmowych i monitoringu**. Dzięki **małym gabarytom** znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie problemem jest ograniczona ilość miejsca.

Solidna, prosta i wytrzymała konstrukcja **gwarantuje wygodę, łatwość w montażu, a także długą żywotność**.



Doskonałe rozwiązanie dla instalacji, organizacji i składowania:

- sprzętu teleinformatycznego
- monitoringu
- systemów alarmowych
- sieci telewizyjnej
- lokalnych sieci LAN
- wszystkich innych urządzeń w niestandardowych obudowach oraz w dowolnej, złożonej konfiguracji

Opis produktu OUTLET:

- Otarcia i błędy powłoki lakierniczej (jedna duża rysa na drzwiach frontowych)



Czym są produkty OUTLET?

W naszej ofercie **OUTLET** znajdziesz w pełni funkcjonalne produkty, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach – wszystkie objęte 14-dniowym okresem zwrotu!

Gwarancja działania

- Towar jest w pełni funkcjonalny, każdy produkt **OUTLET** przechodzi szczegółową weryfikację przez nasz serwis.

Dlaczego taniej?

- Towar może posiadać ślady użytkowania, drobne uszkodzenia, otwarte oryginalne pudełko lub opakowanie zastępcze.
- Bez obaw! Każdy defekt został udokumentowany na zdjęciach – nie ukrywamy żadnych wad sprzedawanych produktów.
- Niektóre produkty mogą być niekompletne, zawsze informujemy o rzeczywistym stanie wszystkich elementów.

Gwarancja i bezpieczeństwo

- Produkty **OUTLET** objęte są 14-dniowym prawem odstąpienia od umowy.
- Oprócz możliwości zwrotu, towary **OUTLET** posiadają również standardową, 2-letnią rękojmię, na podstawie której możesz złożyć reklamację. Pamiętaj jednak, że dotyczy to wyłącznie wad innych niż wymienionych w opisie.



Najważniejsze zalety:

- Wykonana z wysokiej jakości **stalowej blachy** malowanej proszkowo
- Drzwi otwierane **z góry na dół pod kątem 90°**
- Specjalne **siłowniki spowalniające** otwieranie drzwi, dzięki czemu ryzyko uszkodzenia zamontowanego sprzętu jest zminimalizowane
- W tylnej części obudowy znajdują się **wyłamywane przepusty** kablowe, ułatwiające doprowadzenie i/lub wyprowadzenie kabli z wnętrza szafy
- **Dodatkowe otwory wentylacyjne** umożliwiają lepszą cyrkulację powietrza wewnątrz szafy
- Otwory w tylnej części szafy umożliwiają **powieszenie jej za pomocą kołków rozporowych**
- Przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń
- Drzwi zamykane są na zamek patentowy (**w zestawie z kompletem dwóch kluczy**)

Specjalne zastosowanie

Prezentowana szafa to szczególna pozycja stworzona specjalnie z myślą o operatorach telekomunikacyjnych, budujących **niewielkie punkty abonenckie**.

Dzięki otwieranym drzwiom pod **kątem 90°** instalacja i obsługa urządzeń jest bezproblemowa oraz niezwykle łatwa.

Z uwagi na swoją budowę często wykorzystywana jest jako obudowa ochronna dla urządzeń wchodzących w skład **systemów zabezpieczeń alarmowych i monitoringu CCTV**.

Można zamontować w niej **standardowe wyposażenie 19"** oraz wyposażyć w inny osprzęt desktopowy.

Szafa umożliwia właściwe rozmieszczenie urządzeń oraz zapewnia optymalne warunki ich pracy: **chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami**, a także zabezpieczenie przed **dostępem osób niepowołanych**.



Specyfikacja:

- Standard montażowy: **19"**
- Wysokość montażowa: **2U**
- Max głębokość urządzeń: **350 mm**
- Wysokość szafy: **500 mm**
- Szerokość szafy: **580 mm**
- Głębokość szafy: **130 mm**
- Kolor: **czarna (RAL 9005)**
- Materiał: **stal malowana proszkowo**
- Grubość blachy: **1,0 mm**
- Waga: **8,14 kg**

Polska produkcja

Prezentowany produkt został w całości wyprodukowany i zaprojektowany w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalne wyrob zostało poddany **wymagającej kontroli jakościowej**.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

przed 13.12.2024