

Karta produktu:

Taśma uszczelniająca do instalacji PCV, PE, PP REPERO 611 VENTIX 50mm/20m

REPERO



Producent:	REPERO
Symbol:	76.0841
Kod producenta:	611
Kod EAN:	5907509812477

Opis produktu

Taśma uszczelniająca do instalacji PCV, PE, PP REPERO 611 VENTIX 50mm/20m

Taśma uszczelniająca Repero 611 VENTIX to profesjonalne rozwiązanie do szczelnego łączenia elementów instalacji z tworzyw PCV, PE i PP, stosowanych m.in. w systemach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych czy kanalizacyjnych.

Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na UV, niepalnością oraz mrozoodpornością do -18°C, co zapewnia niezawodność w trudnych warunkach.


Dzięki zdolności do pracy zarówno przy nadciśnieniu, jak i podciśnieniu, gwarantuje **skuteczne i trwałe uszczelnienie połączeń**.



Właściwości i zalety:

- Zapewnia szczelność przy nadciśnieniu i podciśnieniu,
- Mrozoodporna do -18°C,
- Wyjątkowo elastyczna i mocna,
- Odporna na UV
- Niepalna - samogasnąca





Zastosowanie:

Do uszczelnień połączeń kielichowych i innych:

- wentylacyjnych,
- rekuperacji,
- odkurzaczy centralnych,
- klimatyzacji,
- kanalizacji.



Dane techniczne:

- Marka: **Repero**
- Model: **611 VENTIX**
- Szerokość: **50mm**
- Długość: **20m**
- Kolor: **biały**
- Grubość całkowita: **0,20±0,07mm**
- Tolerancja szerokości: **±0,7mm**
- Tolerancja długości: **±0,2mm**
- Wytrzymałość na rozciąganie: **19,6±1,0 N/cm**
- Wydłużenie względne (minimum): **170±10%**
- Przyczepność do stali: **1,85±0,1N/cm**
- Temperatura pracy: **od -28 do +85°C**
- Palność: **samogasnąca**

O marce:

Repero to polska marka specjalizująca się w produkcji i dystrybucji profesjonalnych materiałów uszczelniających i ochronnych, dedykowanych branżom elektroinstalacyjnym, budowlanym oraz przemysłowym.

Firma od ponad 15 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania, które łączą trwałość, odporność na warunki zewnętrzne oraz łatwość aplikacji.

Produkty **Repero** wyróżniają się jakością, skutecznością oraz trwałością, dzięki czemu są doceniane przez fachowców w całej Polsce i coraz częściej wybierane jako standard w



wymagających realizacjach.



Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
---	------------------