

Karta produktu:

Szafa wisząca RACK 19" 6U 350mm drzwi szklane szara NEKU TS BOX

NEKU



Marka:	NEKU
Symbol:	20.0396
Kod producenta:	20.0396
Kod EAN:	5905954941773

Opis

Szafa wisząca RACK 19" 6U 350mm drzwi szklane szara NEKU TS BOX

Seria wiszących szaf RACK 19" marki NEKU stanowi **idealne rozwiązanie dla instalacji** wykonywanych w sieciach teleinformatycznych, teletechnice, gospodarstwach domowych czy małych biurach.

Ze względu na swoją **kompatybilność ze standardem metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19-calowym RACK** nadają się również do wykorzystania w sieciach CCTV, RTV-SAT oraz Audio-Video, gdzie ich uniwersalność, jakość oraz wygoda użytkowania są coraz częściej doceniane i pożądane.

Ponadto, szafy NEKU charakteryzuje doskonały stosunek ceny do jakości. W parze z solidnym wykonaniem idzie **nowoczesne wzornictwo**, a przede wszystkim ergonomia. Otwierane boki i przemyślana wentylacja zapewniają wygodę użytkowania i długowieczność sprzętu umieszczonego wewnątrz szafy.



Dane podstawowe:

- Producent: **NEKU**
- Kod produktu: **20.0396**
- Rodzaj szafy: **wisząca**
- Wysokość użytkowa: **6U**
- Szerokość użytkowa: **19"**
- Wysokość zewnętrzna: **370 mm**
- Szerokość zewnętrzna: **600 mm**
- Głębokość: **350 mm**
- Maksymalne obciążenie statyczne: **45 kg**
- Waga szafy po złożeniu: **ok. 15 kg**
- Kolor: **szary (RAL 7035)**






Szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu.

Uwaga! Akcesoria widoczne na zdjęciach (półka, organizer, panel maskujący i inne) nie są częścią oferty, a jedynie przedstawieniem możliwości zastosowania szafy.

Charakterystyka:

- Całość wykonana z wysokiej jakości **stalowej blachy, malowanej proszkowo**
- Możliwość **obustronnego montażu drzwi**: jako lewych, bądź prawych (łatwy montaż zawiasów)
- Przednie drzwi **przeszkłone**, wyposażone w **zamek**
- **Pełne panele boczne**, otwierane na specjalne zatrzaski, z miejscem na montaż zamka (rozmiar M17), zapewniające dostęp do szafy z każdej strony
- Pełne tylne drzwi
- **4 szyny RACK** do montażu urządzeń sieciowych (dwie z przodu, dwie z tyłu), z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji
- Liczne **otwory wentylacyjne** umieszczone na panelu górnym, przednim oraz bocznych
- **Wyjścia kablowe** na dole i górze szafki oprawione gąbką
- Na górnym panelu **miejsce na wentylator** wraz z otworami montażowymi
- Możliwość **montażu naściennego** w 4 punktach na tylnym panelu (za pomocą kołków, brak w zestawie)
- Zgodność z międzynarodowymi standardami: **ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7**
- **Dodatkowo w zestawie**: para kluczy oraz komplet śrub mocujących do szyn RACK



Najważniejsze zalety:

1. **Pełne panele boczne** zapewniające dostęp do szafy z każdej strony (z miejscem na **montaż zamka** - rozmiar M17)
2. **Liczne otwory wentylacyjne** umieszczone na panelu górnym, przednim oraz bocznych. Dodatkowo na górnym panelu **miejsce na wentylator** wraz z otworami montażowymi
3. Możliwość **montażu naściennego** w 4 punktach na tylnym panelu (za pomocą kołków, brak w zestawie)
4. Panele boczne otwierane na **specjalne zatrzaski**
5. Specjalne **uchwyty** wewnątrz szafy
6. **Drzwi frontowe przeszkłone** (szkło hartowane), wyposażone w **zamek**
7. **Przepusty kablowe** na dole i górze szafki
8. Możliwość **obustronnego montażu drzwi**: jako lewych, bądź prawych (łatwy montaż zawiasów)

Zastosowanie szaf rackowych NEKU z serii TS

Szafy wiszące rack 19" marki NEKU umożliwiają **prawidłowe rozmieszczenie urządzeń** aktywnych i pasywnych oraz dzięki wydajnie zaprojektowanej wentylacji **pasywnej** zapewniają **optymalne warunki** pracy dla zamontowanych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami oraz ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.

Montowane w nich urządzenia opierają się o **międzynarodowy standard RACK 19"**, ale stanowią również



podstawę dla urządzeń nierackowalnych oraz desktopowych, takich jak: multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu tych urządzeń wykorzystywane są wówczas dedykowane półki RACK.



Dane techniczne:

- **Drzwi frontowe:** przeszklone (szkło hartowane 4 mm) z zamkiem, możliwość prawo lub lewostronnego montażu
- **Tył szafy:** pełny ze stali
- **Panele boczne:** zdejmowane, na zatrzaski, z możliwością zamontowania zamka (rozmiar M17) w miejscu plomby na środku panelu
- **Listwy montażowe:** 4 szyny RACK do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji
- **Maksymalna głębokość półki:** 280 mm
- **Wpusty kablowe:** w górnym i dolnym panelu
- **Wentylacja aktywna:** miejsce na wentylator wraz z otworami montażowymi w górnym panelu
- **Wentylacja pasywna:** otwory wentylacyjne: w dachu - na górze i na wszystkich krawędziach poza tyłem, podłogowe - na wszystkich krawędziach poza tyłem
- **Kompatybilność:** standard metryczny, ETSI oraz międzynarodowy 19"
- **Montaż szafy:** szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu
- **Montaż naścienny:** w 4 punktach na tylnym panelu za pomocą kołków (brak w zestawie)

Dane mechaniczne:

- **Materiał:** wysokiej jakości stal walcowana na zimno, malowana proszkowo
- **Grubość szyn montażowych:** 1,55 mm
- **Grubość górnego i dolnego panelu:** 1,0 mm
- **Grubość drzwi tylnych:** 1,25mm
- **Grubość bocznego panelu:** 1,0 mm
- **Grubość pozostałych elementów:** 1,25 mm
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Zgodność z normami:** ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7
- **Elementy dodatkowe:** para kluczy oraz komplet ocynowanych śrub montażowych M6 typu RACK (uzbrojonych w kołnierze oraz podkładki) wraz z koszykami

O marce:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.



Specyfikacja

Drzwi boczne

zdejmowane, na zatrzaski

Drzwi przednie	przeszkłone
Drzwi tylne	pełne ze stali
Głębokość zewnętrzna [mm]	350
Kolor	szary
Maksymalna głębokość półki [mm]	280
Marka	NEKU
Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	do samodzielnego montażu
Rodzaj szafy	wisząca
Stopień ochrony	IP20
Szerokość RACK [cale]	19
Szerokość zewnętrzna [mm]	600
Wyposażenie dodatkowe	śruby montażowe klucze
Wysokość RACK [U]	6
Wysokość zewnętrzna [mm]	370