

Karta produktu:

Końcówka rurowa oczkowa typ KC 16mm² / M6 miedziana cynowana galwanicznie T-16/6

SOFAMEL



Marka:	SOFAMEL
Symbol:	71.0884
Kod producenta:	010320
Kod EAN:	8435157304053

Opis

Końcówka rurowa oczkowa typ KC 16mm² / M6 miedziana cynowana galwanicznie

- na żyłę o przekroju 16mm²
- na śrubę o rozmiarze M6

Końcówki rurowe oczkowe przeznaczone są do zaciskania na przewodach wielodrutowych (tzw. lince). Stosowane są do połączeń przewodów z kolejnymi elementami instalacji (np. śrubą).

Stosowanie końcówek rurowych oczkowych zapewnia większą odporność połączenia na drgania mechaniczne oraz mniejszą możliwość wystąpienia zwarcia.

Zakończenie przewodu wielodrutowego końcówką oczkową (przy pomocy tzw. praski) umożliwia jego montaż np. na akumulatorze.



Zalety:

- Miedź cynowana galwanicznie
- Gwarancja **trwałego** połączenia
- **Otwór kontrolny** umożliwiający sprawdzenie prawidłowego ułożenia przewodu.
- Zgodna z normą **IEC 61238-1-1**.

Właściwości:






- Ilość: **1 szt**
- Materiał: **miedź Cu**
- Pokrycie: **cynowane galwanicznie**
- **Solidne wykonanie**

W ofercie sklepu dostępne również:

- końcówki kablowe (tulejkowe, oczkowe, widelkowe, wsuwkowe i nasuwkowe w różnych rozmiarach)
- łączniki kablowe, osprzęt połączeniowy
- ściągacze izolacji
- rurki termokurczliwe i taśmy izolacyjne
- praski i zaciskarki do końcówek kablowych



Wymiary:

- $\varnothing I$: 5.6
- L: 28.5
- $\varnothing T$: 6.4
- A: 11.9
- C1: 7.0
- C2: 6.0

O producencie

Sofamel S.L. to hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji materiałów do połączeń elektrycznych, a także sprzętu bezpieczeństwa i ochrony elektrycznej.

Od lat stawia na wysoką specjalizację, innowacyjność i rygorystyczne standardy jakości, co potwierdzają certyfikaty **UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE 166002:2021**.

Dzięki ciągłym inwestycjom w rozwój i ścisłej współpracy z partnerami Sofamel zapewnia kompleksowe, bezpieczne i nowoczesne rozwiązania dla swoich klientów na rynku krajowym i międzynarodowym.

Specyfikacja

Marka	SOFAMEL
Rodzaj	nieizolowane

Rozmiar	16mm2 / M6
Typ	końcówka oczkowa KC