

Karta produktu:

Adapter, rękojeść poprzeczna z funkcją grzechotki 3/8" do kluczy nasadowych izolowany VDE WERA

WERA



Marka:	WERA
Symbol:	72.3825
Kod producenta:	05005122001
Kod EAN:	4013288234117

Opis

Adapter, rękojeść poprzeczna z funkcją grzechotki 3/8" do kluczy nasadowych izolowany VDE WERA

Adapter – rękojeść poprzeczna z funkcją grzechotki 3/8"
WERA VDE umożliwia szybkie, mocne i precyzyjne wkręcanie dzięki precyzyjnemu mechanizmowi grzechotki i wygodnej zmianie kierunku obrotu.

Ergonomiczny uchwyt T z miękkimi wycięciami idealnie wypełnia dłoń, zapewniając doskonałe przenoszenie siły i komfort pracy nawet przy wysokich momentach dokręcania i odkręcania.

Izolacja zgodna z **IEC 60900** gwarantuje bezpieczną pracę przy napięciu **do 1 000 V**, a zintegrowana blokada kulkowa umożliwia pewne i szybkie mocowanie nasadek z serii Wera Zyklop **VDE**.



Najważniejsze zalety:

- **Precyzyjny mechanizm grzechotki** w uchwycie umożliwia szybkie, mocne i dokładne wkręcanie
- **Wycięcia w szybkoobrotowej tulei** pozwalają generować opór za pomocą siły palców, co umożliwia korzystanie z mechanizmu grzechotki nawet przy niskim oporze śruby
- **Mocowanie nasadki** z zintegrowaną blokadą kulkową
- **Dźwignia** przełączająca do zmiany kierunku obrotu (w





prawo/lewo) Izolowany wkrętak T

- **VDE** do przenoszenia wysokich momentów dokręcania i odkręcania

Indywidualnie testowane

Indywidualne testowanie przy **10 000 woltów**, zgodnie z IEC 60900, zapewnia bezpieczną pracę przy obciążeniu do 1 000 woltów.




Mechanizm grzechotki zintegrowany w uchwycie


Dzięki małemu kątowi powrotu wynoszącemu **4,5°**, precyzyjny mechanizm grzechotki w uchwycie umożliwia szybkie, mocne i dokładne wkręcanie.



Szybkoobrotowa tuleja z wycięciami


Wycięcia w **szybkoobrotowej tulei** pozwalają generować opór za pomocą siły palców. Dzięki temu mechanizm grzechotki można używać nawet przy niskim oporze śruby.






Zmiana kierunku obrotu prawo/lewo

Kierunek działania **precyzyjnego mechanizmu grzechotki** można łatwo zmienić za pomocą gładkiej dźwigni przełączającej.



Zintegrowana blokada kulkowa


Mocowanie kwadratowe **uchwyty T** ma zintegrowaną blokadę kulkową. Blokada kulkowa zapewnia pewne osadzenie narzędzia na trzpieniu, a jednocześnie umożliwia szybką wymianę narzędzia.



Do nasadek i bit-nasadek Wera VDE

Izolowany adapter wkrętaka T VDE 410 i VDE B RA może być używany wyłącznie z bit-nasadkami VDE 3/8" i nasadkami z serii Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767 oraz 8790.





Ergonomiczny design

Ergonomiczny kształt uchwyty T wypełnia dłoń. Palce opierają się w miękkich, zaokrąglonych wgłębieniach, a cała dłoń jest w kontakcie z uchwytem – dzięki czemu nie występuje strata siły między ręką a uchwytem.



Wielokomponentowy uchwyt

Ergonomiczny, dwukomponentowy uchwyt T z wycięciami i przyjemnym w dotyku materiałem zapewnia bardzo efektywne przenoszenie siły i komfortową, bezwysiłkową pracę.



Renomowany producent

Niemiecka marka **WERA** została wprowadzona na rynek w 1936 roku i od tego czasu jest dostępna dla swoich klientów na całym świecie. 750 zaangażowanych pracowników i wysoki udział produkcji własnej zapewniają imponującą wiedzę w zakresie narzędzi.

W przeciwieństwie do innych producentów **WERA** nigdy nie zakończyła rozwoju swoich narzędzi. Nieustannie poszukują nowych pomysłów, dzięki czemu systematycznie wprowadzają na rynek nowe, innowacyjne rozwiązania.

Oprócz niezwykle wysokiej jakości narzędzia **WERA** cechują się również oryginalnym, nowoczesnym designem. Potwierdzeniem tego są liczne zdobyte nagrody, m.in.: Red Dot Award, iF Gold Award i German Design Award.



