

Karta produktu:

Oprawa liniowa, sufitowa hermetyczna GIGANT 120cm NW LED 40W/33W/26W LIMEA GIGANT SPECTRUM LED

SPECTRUM LED



Marka:	SPECTRUM LED
Symbol:	75.0923
Kod producenta:	SLI028251NW_PW
Kod EAN:	5904433168823

Opis

Oprawa liniowa, sufitowa hermetyczna GIGANT 120cm NW LED 40W/33W/26W LIMEA GIGANT SPECTRUM LED

Oprawa liniowa LED LIMEA GIGANT SPECTRUM o długości **120 cm** to wydajne i niezawodne źródło światła o mocy regulowanej w zakresie **20–40 W** i skuteczności **155 lm/W**.

Dzięki wysokiej klasie szczelności IP66 oraz odporności mechanicznej IK10 zapewnia ochronę przed pyłem, wilgocią i uderzeniami, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do hal, magazynów, parkingów czy pomieszczeń technicznych.

Neutralna barwa światła (4000K), możliwość montażu natynkowego i zwieszanego gwarantują komfort, trwałość i wszechstronne zastosowanie w wymagających warunkach.



Dane techniczne

- Producent: **WOJNAROWSCY**
- Kod: **SLI028251NW_PW**
- Moc: **20 / 26 / 33 / 40 W**
- Napięcie: **230 V**
- Prąd: **175 mA**
- Strumień świetlny użytkowy: **6200 lm**
- Skuteczność świetlna: **155 lm/W**



- Temperatura barwowa: **4000 K**
- Barwa światła: **NW**
- Klasa szczelności: **IP66**
- IK: **10**
- Kąt rozsyłu światła: **120 °RA**
- CRI: **80**
- Materiał obudowy: **Poliwęglan / pc**
- Kolor: **Szary / biały**
- Sposób montażu: **Natynkowy, zwieszany**
- Wymiary: **1200x80x68 [mm]**

Zastosowanie

Hermetyczna oprawa przeznaczona jest do oświetlania takich przestrzeni, jak:

- obiekty przemysłowe,
- pomieszczenia techniczne/specjalistyczne,
- magazyny,
- hale,
- hale produkcyjne,
- fabryki,
- parkingi podziemne,
- parkingi wielopoziomowe,
- garaże,
- warsztaty samochodowe,
- dworce kolejowe,
- przejścia podziemne,
- ciągi komunikacyjne,
- pomieszczenia o podwyższonej wilgotności,
- miejsca, gdzie panują trudne lub wymagające warunki pracy



Klasa szczelności IP66 (EN60529):

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

O producencie:

Firma **WOJNAROWSCY** rozpoczęła swą działalność w 1990 roku od dystrybucji źródeł światła do specjalnych celów. Z biegiem czasu, dzięki wieloletniemu doświadczeniu stali się specjalistami w branży oświetleniowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów stworzyli cenioną markę **SPECTRUM LED**, której produkty wykorzystywane nie tylko w domach, ale także w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Źródła światła **SPECTRUM LED** są wyróżniane wieloma nagrodami, gdyż cechuje je nowoczesne wykonanie, wysoka jakość i duża energooszczędność.





SPECKABLE

Specyfikacja

Barwa światła

CW

Długość [cm]

120

Klasa energetyczna

D

Moc

40W/33W/26W/20W