

Karta produktu:

**OUTLET Szafa wisząca RACK 19" 4U 450mm drzwi szklane szara NEKU TS BOX**

NEKU



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marka:          | NEKU          |
| Symbol:         | 20.0425       |
| Kod producenta: | 20.1144       |
| Kod EAN:        | 5902166338919 |

**Opis****OUTLET Szafa RACK wisząca 19" TS 4U 450mm szara NEKU**

Seria **wiszących szaf rack 19"** marki **NEKU** stanowi idealne rozwiązanie dla instalacji wykonywanych w sieciach teleinformatycznych, teletechnice, gospodarstwach domowych czy małych biurach.

Ze względu na swoją **kompatybilność ze standardem metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19-calowym RACK** nadają się również do wykorzystania w sieciach CCTV, RTV-SAT oraz Audio-Video, gdzie ich uniwersalność, jakość oraz wygoda użytkowania są coraz częściej doceniane i pożądane.

Ponadto, szafy **Neku** charakteryzuje doskonały stosunek ceny do jakości. W parze z solidnym wykonaniem idzie **nowoczesne wzornictwo**, a przede wszystkim ergonomia. Otwierane boki i przemyślana wentylacja zapewniają wygodę użytkowania i długowieczność sprzętu umieszczonego wewnątrz szafy.

**Opis produktu OUTLET:**

- towar po zwrocie konsumenckim
- szafa złożona
- niewielkie wgłębienia na oraz krawędziach
- lekkie rysy



## Czym są produkty OUTLET?

W naszej ofercie **OUTLET** znajdziesz w pełni funkcjonalne produkty, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach – wszystkie objęte 14-dniowym okresem zwrotu!

### Gwarancja działania

- Towar jest w pełni funkcjonalny, każdy produkt **OUTLET** przechodzi szczegółową weryfikację przez nasz serwis.

### Dlaczego taniej?

- Towar może posiadać ślady użytkowania, drobne uszkodzenia, otwarte oryginalne pudełko lub opakowanie zastępcze.
- Bez obaw! Każdy defekt został udokumentowany na zdjęciach – nie ukrywamy żadnych wad sprzedawanych produktów.
- Niektóre produkty mogą być niekompletne, zawsze informujemy o rzeczywistym stanie wszystkich elementów.

### Gwarancja i bezpieczeństwo

- Produkty **OUTLET** objęte są 14-dniowym prawem odstąpienia od umowy.
- Oprócz możliwości zwrotu, towary **OUTLET** posiadają również standardową, 2-letnią rękojmię, na podstawie której możesz złożyć reklamację.
- Pamiętaj jednak, że dotyczy to wyłącznie wad innych niż wymienionych w opisie.



## Charakterystyka:

- Kod SpecKable: **20.1144**
- Nazwa produktu: **Szafa wisząca 19" TS 4U 450mm szara NEKU składana**
- Producent: **NEKU**



## Najważniejsze cechy szaf wiszących marki NEKU:

- wysoka jakość użytych materiałów oraz precyzja wykonania idące w parze z nowoczesnym designem,
- wykonanie z wysokiej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo,
- możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych (łatwy montaż zawiasów),
- przednie przeszklone drzwi wyposażone w zamek,
- tylne drzwi pełne z blachy,
- panele boczne pełne z blachy montowane na specjalne zatrzaski, z miejscem na montaż zamka (rozmiar M17),
- 4 szyny rack do montażu urządzeń (jedna z prawej oraz jedna z lewej) z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji,
- otwory wentylacyjne umieszczone na panelu górnym, oraz z przodu szafy,
- wejście kablowe na górnym panelu,
- zgodność ze standardami ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7,
- szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu

- EAN: **5902166338919**
- Rodzaj szafy: **wisząca**
- Wysokość użytkowa: **4U**
- Szerokość użytkowa: **19"**
- Wysokość zewnętrzna: **280 mm**
- Szerokość zewnętrzna: **600 mm**
- Głębokość: **450 mm**
- Maksymalne obciążenie statyczne: **45kg**
- Waga szafy po złożeniu: **12 kg**
- Kolor: **szary (RAL 7035)**



## Neku Seria TS

**Szafy wiszące rack 19"** marki **NEKU** umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz dzięki wydajnie zaprojektowanej wentylacji pasywnej zapewniają optymalne warunki pracy dla zamontowanych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami oraz ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.

Montowane w nich urządzenia opierają się o międzynarodowy standard **rack 19"**, ale stanowią również podstawę dla urządzeń nierackowalnych oraz desktopowych, takich jak: multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu tych urządzeń wykorzystywane są wówczas dedykowane **półki rack**.

W serii TS dostępne są szafy: **4U, 6U, 9U o głębokości 450mm w kolorze szarym oraz 4U, 6U, 9U, 12U, 15U i 18U o głębokościach 450mm i 600mm w kolorze czarnym**



## Najważniejsze zalety:

1. **Pełne panele boczne** zapewniające dostęp do szafy z każdej strony (z miejscem na **montaż zamka** - rozmiar M17)
2. **Liczne otwory wentylacyjne** umieszczone na panelu górnym, przednim oraz bocznych. Dodatkowo na górnym panelu **miejsce na wentylator** wraz z otworami montażowymi
3. Możliwość **montażu naściennego**
4. Panele boczne otwierane na **specjalne zatrzaski**
5. **Uchwyty** wewnątrz szafki
6. **Drzwi frontowe przeszklone** (szkło hartowane), wyposażone w **zamek**
7. **Przepusty kablowe** na dole i górze szafki
8. Możliwość **obustronnego montażu drzwi**: jako lewych, bądź prawych (łatwy montaż zawiasów)



## O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.



Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

## DANE TECHNICZNE

- **Drzwi frontowe (przednie):** przeszklone (szkło hartowane 4mm) z zamkiem, możliwość prawo lub lewostronnego montażu
- **Tył szafy:** pełny ze stali
- **Panele boczne:** zdejmowane, na zatrzaski, z możliwością zamontowania zamka (rozmiar M17) w miejscu plomby na środku panelu
- **Listwy montażowe:** 4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji
- **Maksymalny rozstaw profili montażowych:** 355/375 mm (belki skierowane w tym samym lub przeciwnym kierunku)
- **Maksymalna głębokość półki:** 380mm
- **Wpusty kablowe:** na panelu górnym: 1 szt.; na panelu dolnym: 1 szt.
- **Wentylacja aktywna:** miejsce na wentylator wraz z otworami montażowymi na górnym panelu
- **Wentylacja pasywna:** otwory wentylacyjne: w dachu - na górze i na wszystkich krawędziach poza tyłem, podłogowe - na wszystkich krawędziach poza tyłem
- **Montaż:** szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu
- **Dodatkowe informacje:** montaż na ścianie w 2 punktach na tylnym panelu za pomocą kołków (brak kołków w zestawie); wpusty kablowe na dole i górze szafki oprawione gąbką

## DANE MECHANICZNE

- **Materiał:** wysokiej jakości stal walcowana na zimno, malowana proszkowo
- **Grubość szyn montażowych:** 1,55 mm
- **Grubość górnego i dolnego panelu:** 1,0 mm
- **Grubość drzwi tylnych:** 1,25mm
- **Grubość bocznego panelu:** 1,0 mm
- **Grubość pozostałych elementów:** 1,25 mm
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Zgodność z normami:** ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7
- **Elementy dodatkowe:** para kluczy oraz komplet 10 ocynowanych śrub montażowych M6 typu rack (uzbrojonych w kołnierze oraz podkładki) wraz z koszykami