

Karta produktu:

## Końcówka oczkowa nieizolowana typ AR 70mm<sup>2</sup> / M12 aluminiowa ERKO

ERKO



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Marka:</b>          | ERKO          |
| <b>Symbol:</b>         | 71.0954       |
| <b>Kod producenta:</b> | AR_12-70/10   |
| <b>Kod EAN:</b>        | 5905912833959 |

### Opis

## Końcówka oczkowa nieizolowana typ AR 70mm<sup>2</sup> / M12 aluminiowa ERKO

### Końcówka rurowa AR 70mm<sup>2</sup>/M12

- na żyłę o przekroju 70mm<sup>2</sup>
- na śrubę o rozmiarze M12

Końcówki rurowe oczkowe przeznaczone są do zaciskania na przewodach wielodrutowych ( tzw. lince). Stosowane są do połączeń przewodów z kolejnymi elementami instalacji (np śrubą).

Stosowanie końcówek rurowych oczkowych zapewnia większą odporność połączenia na drgania mechaniczne oraz mniejszą możliwość wystąpienia zwarć. Zakończenie przewodu wielodrutowego końcówką oczkową (przy pomocy tzw. praski) umożliwia jego montaż np. na akumulatorze.



### UWAGA: 1 sztuka = 10 końcówek


Jeżeli chcesz zakupić 100 końcówek, dokonaj zakupu 10 sztuk.

### Zalety:

- Końcówka aluminiowa
- Wyprodukowane w Polsce
- Gwarancja trwałego połączenia

### Właściwości:





- Materiał: **aluminium AL**
- Przekrój żyły [mm<sup>2</sup>/sm]: **70**
- Pod śrubę M: **12**
- d<sub>2</sub> [mm]: **10,5**
- Oznaczenie końcówki: **ARC 12-70**
- s [mm]: **3,65**
- d<sub>1</sub> [mm]: **11,2**
- d<sub>3</sub> [mm]: **28**
- l<sub>1</sub> [mm]: **86**
- a [mm]: **50**
- Waga [g/szt.]: **40,30**
- Liczba sztuk: **10**
- Wyróżnik matryc zaciskowych: **18**
- Narzędzia do zaciskania: **EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, GU300, HR300, PR240**

## Polska produkcja

Uwaga na chińskie końcówki, których rozmiar nie odpowiada europejskim standardom! W naszej ofercie kupujesz solidne końcówki wyprodukowane w Polsce!



## O producencie

Erko jest wiodącym producentem różnego typu końcówek i złączek kablowych oraz narzędzi do prac elektrycznych w Polsce.

Własne biura konstrukcyjne, zaawansowana technologia produkcji oraz nowoczesny i wszechstronny park maszynowy pozwalają Firmie szybko reagować na indywidualne potrzeby Klienta. Wyróżniają się dbałością o najwyższą jakość wyrobów i obsługi Klientów.



### Specyfikacja

Rodzaj

nieizolowana

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Rozmiar | 70mm2 / M12         |
| Typ     | końcówka oczkowa AR |