

Karta produktu:

**ZESTAW NARZĘDZI 18V
DCD791+DCS570+DCS331+DCS367 3*5.0AH DEWALT**

DEWALT



Marka:	DEWALT
Symbol:	90.0167
Kod producenta:	DCK421P3T-QW
Kod EAN:	5035048666111

Opis**Dane techniczne:****Wiertarko-wkrętarka DCD791:**

Zasilanie: akumulatorowe

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Moc użyteczna: 460W

Ilość biegów: 2

Prędkość obrotowa na 1. biegu: 0-550obr./min

Prędkość obrotowa na 2. biegu: 0-2000obr./min

Maks. miękki moment obrotowy: 27Nm

Maks. twardy moment obrotowy: 70Nm

Ilość nastawień sprzęgła przeciążeniowego: 15

Maks. średnica wiercenia w drewnie: 40mm

Maks. średnica wiercenia w stali: 13mm

Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1.5-13mm

Wibracje w czasie wiercenia z udarem w murze: 11.5m/s²Wibracje w czasie wiercenia w metalu: <2.5m/s²Wibracje w czasie wkręcania: <2.5m/s²Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5m/s²

Poziom ciśnienia dźwięku: 76dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA): 87dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3dB(A)

Długość: 173mm

Wysokość: 203mm

Szerokość: 67mm

Masa: 1.2kg

Pilarka tarczowa DCS570:

Rodzaj zasilania: akumulatorowy
Napięcie akumulatora: 18V
Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe
Prędkość obrotowa: 5500obr./min
Średnica zewnętrzna tarczy: 185mm
Średnica otworu tarczy: 16mm
Zakres nachylenia od/do?: 0 / +57°
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°: 64mm
Poziom wibracji na ramionach: 2.5m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5m/s²
Ciśnienie dźwięku: 91dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3dB(A)
Ciśnienie akustyczne: 102dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3dB(A)
Długość: 355mm
Wysokość: 245mm
Masa: 3.6kg

Wyrzynarka DCS331:

Zasilanie: akumulatorowe
Napięcie akumulatora: 18V
Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe
Prędkość skokowa: 0-3000skoków/min
Skok brzeszczotu: 26mm
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie: 135mm
Maksymalna głębokość cięcia w stali: 10mm
Zakres pracy pod kątem: 0-45°
Długość: 305mm
Wysokość: 215mm
Masa: 2.4kg

Pilarka szablasta DCS367:

Rodzaj zasilania: akumulatorowy
Napięcie akumulatora: 18V
Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe
Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0 - 2900sk./min
Skok brzeszczotu: 28.6mm
Maks. wysokość cięcia drewna: 300mm
Maks. wysokość cięcia rury metalowej: 100mm
Maks. wysokość cięcia rury z tworzywa: 160mm
Wibracje w czasie cięcia płyt desek: 17.5m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3.1m/s²
Poziom ciśnienia dźwięku: 88dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 99dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3dB(A)
Długość: 363mm
Wysokość: 203mm
Masa: 2.3kg

Zestaw narzędzi akumulatorowych DCK421P3T DeWALT to trzy maszyny do trzech rodzajów cięć i wiertarko-wkrętarka do uniwersalnego zastosowania. Prace konstrukcyjne wymagające precyzyjnego docięcia dużych materiałów wymagają pilarki tarczowej, a model DCS570 gwarantuje precyzję cięcia i komfort pracy. Tam, gdzie konieczne jest cięcie po łuku lub w nieregularnym kształcie niezbędna jest maszyna taka jak wyrzynarka. Set zawiera model DCS331 charakteryzujący się dobrymi parametrami technicznymi, łatwą obsługą i wysoką ergonomią pracy. Cięcie materiałów na istniejącej już konstrukcji oraz prace demontażowe to zadanie dla pilarki szablastej. Lisica DCS367 to niezwykle kompaktowa maszyna, ale parametrami mieszcząca się w klasie dużych pił szablastych. Jej ukośnie ustawiony silnik bezszczotkowy oraz możliwość mocowania brzeszczotu w 4 kierunkach to maksymalna możliwość dotarcia w trudno dostępne miejsca. Dopełnieniem combo do cięcia jest klasyczna wiertarko-wkrętarka średniej wielkości do nawiercania otworów pod brzeszc

zot lub prace monterskie i warsztatowe. Fachowiec wyposażony w kompletacje maszyn DCK421 P3T ma do dyspozycji wyżej wymienione elektronarzędzia, ładowarkę, trzy akumulatory 5.0Ah oraz aż trzy kufrы transportowe z systemu DeWALT T-STAK.

Charakterystyka produktu:

Specjalistyczny zestaw narzędzi akumulatorowych do wszechstronnych prac budowlanych, rozbiórkowych i konstrukcyjnych związanych z przecinaniem

Wydajna wiertarko-wkrętarka z mocnym silnikiem bezszczotkowym, dwubiegową przekładnią, o lekkiej i ergonomicznej konstrukcji z ulepszonym oświetleniem LED

Ergonomiczna pilarka tarczowa do precyzyjnego cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna oraz innych materiałów konstrukcyjnych z wydajnym silnikiem

Poręczna wyrzynarka z uchwytem pałkowym do skomplikowanych cięć krzywizn i po łuku, wyposażona w mechanizm podrzynania i odsysanie

Kompaktowa pilarka szablsta z bezszczotkowym silnikiem ukośnym, 4 pozycjami brzeszczotu i oświetleniem LED do cięcia w zakamarkach

Ładowarka wielonapięciowa – jedno urządzenie do ładowania akumulatorów XR Li-Ion 18V, 14.4V oraz 10.8V

Kompatybilność z linią XR i XR FLEXVOLT – urządzenie jest częścią szerokiej gamy elektronarzędzi do wydajnej, profesjonalnej pracy bezprzewodowej

Trzy walizki systemowe TSTAK – praktyczne kufrы transportowe kompatybilne z innymi TSTAK do bezpiecznego przechowywania i transportowania narzędzi i osprzętu

Zestaw zawiera:

(1) Kompaktowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka DCD791

(1) Wyrzynarka DCS331

(1) Bezszzotkowa pilarka tarczowa DCS570

(1) Bezszzotkowa pilarka szablsta DCS367

(3) Akumulatory 5Ah XR

(2) skrzynie TSTAK VI

**

Zdjęcia poglądowe.