


Karta produktu:

## BAKS Korytko siatkowe KDS/KDSO100H60/3 3,8mm 3m sfazowane 100x60x3000mm do prowadzenia tras kablowych

BAKS



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marka:          | BAKS          |
| Symbol:         | 70.2276       |
| Kod producenta: | 970110        |
| Kod EAN:        | 5900993097559 |


### Opis

## BAKS Korytko siatkowe KDS/KDSO100H60/3 3,8mm 3m sfazowane 100x60x3000mm do prowadzenia tras kablowych 3m


BAKS 970110

Korytko siatkowe BAKS to perforowany system prowadzenia tras kablowych z ocynkowanej stali, o wymiarach **100×60×3000** mm i drucie **3,8 mm**, sprzedawany w odcinkach **3m**.

**Sfazowane druty** chronią izolację przewodów przed uszkodzeniami, a **cynkowanie galwaniczne** wykonywane po zgrzewaniu i gięciu zapewnia najwyższą jakość powłoki antykorozyjnej i długotrwałą odporność eksploatacyjną.




Korytka sprzedawane w odcinkach 3mb.



### Dane techniczne:


- Materiał: **stal ocynkowana, druty stalowe sfazowane**
- Szerokość: **100mm**
- Długość: **3000mm**
- Głębokość: **60mm**
- Grubość drutu: **3,8mm**
- Waga 1mb: **0,73kg**



## Polska produkcja

Prezentowany uchwyt został w całości zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Kupując produkty marki **BAKS** wspierasz polską myśl technologiczną i rodzimy kapitał!



## O producencie:

**BAKS** to polska firma założona w 1986 roku, specjalizująca się w produkcji systemów tras kablowych i konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych. Firma oferuje m.in. korytka kablowe, drabinki, zawiesia oraz akcesoria montażowe.

Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie i zautomatyzowane procesy produkcyjne, **BAKS** gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty. Firma działa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, realizując prestiżowe projekty na całym świecie.

## Specyfikacja

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość [m]    | 3   |
| Grubość blachy | 3,8 |
| Szerokość [mm] | 100 |

