

Karta produktu:

Rura elektroinstalacyjna sztywna RLM-18 gładka kielichowa 320N PVC UV biała 2m

AKS ZIELONKA



Marka:	AKS ZIELONKA
Symbol:	70.2281
Kod producenta:	111683
Kod EAN:	5904617576000

Opis**Rura elektroinstalacyjna sztywna RLM-18 gładka kielichowa 320N PVC UV biała**

Rura elektroinstalacyjna sztywna RLM-18 to lekka, wytrzymała i gładka rura PVC-U o **długości 2 m i średnicy 18 mm**, wyposażona w praktyczne złącze kielichowe umożliwiające szybkie i proste łączenie elementów instalacji.

Zapewnia skuteczną ochronę przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych do 1000 V, jest odporna na promieniowanie UV, niepalna oraz zgodna z dyrektywą RoHS, co gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość montażu.

- lekka
- sztywna
- gładka
- kielichowata
- łączona

Do łączenia prostego - wchodzi jedna w drugą

**Dane techniczne:**

- Długość pojedynczej rury: **2m**
- Rozmiar: **Ø18X2000**
- Średnica zewnętrzna : **18mm**
- Grubość ścianki: **1,1mm**
- Wytrzymałość na nacisk: **320 N/5cm**
- Materiał: **PVC-U**
- Palność: **V1-V0**
- Kolor: **biały**



- Temperatura pracy: **-5/+60°C**
- **Odporność UV:** w klimacie umiarkowanym
- **zgodny z dyrektywą RoHS**
- Ilość w opakowaniu: **40m**

Zastosowanie:


Rury przeznaczone są do ochrony i prowadzenia izolowanych przewodów lub kabli w elektrycznych lub telekomunikacyjnych systemach instalacyjnych do 1000 V prądu przemiennego. Do mocowania rur służą **uchwyty zamykane UZ**.

Uchwyty te posiadają specjalne zaczepy uniemożliwiające wysuwanie się rur z uchwytów. Złącze kielichowe jest połączeniem rozłącznym, umożliwiającym wzajemne przesunięcie i wydłużanie części instalacji. Do łączenia rur pod dowolnym kątem służą natomiast **złączki karbowane ZCL**.



Orientacyjne ilości przewodów i kabli, które mogą być ułożone w rurze RLM-18:

- $\varnothing$ 5,5 mm np. F/UTP kat.5 – **4 szt.**
- $\varnothing$ 7,2 mm np. kabel antenowy Trishield – **1 szt.**
- $\varnothing$ 10,6 mm np. YDY 3x2,5 – **1 szt.**
- $\varnothing$ 11,5 mm np. YDY 4x2,5 – **1 szt.**
- YDYp 3x1,5 – **2 szt.**
- YDYp 3x2,5 – **1 szt.**



Polska produkcja

Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.





O producencie:

AKS ZIELONKA to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne założone w 1984 roku. Główna siedziba znajduje się w Zielonce, a zakład produkcyjny i magazyn – w Kobyłce pod Warszawą.

Firma specjalizuje się w produkcji przewodów elektroenergetycznych, kompletnych rozwiązań do zarządzania kablami i przewodami oraz osprzętu elektroinstalacyjnego.

AKS ZIELONKA konsekwentnie rozwija swoją ofertę. Przedsiębiorstwo rozpoczęło od produkcji przewodów elektrycznych, systematycznie wprowadzając do nich osprzęt. W latach 90tych, jako druga firma w Polsce, wprowadziła na rynek kanały elektryczne, w 2005 rury sztywne, w kolejnych latach rury karbowane, a w 2017 innowacyjny produkt rurAKS.

Specyfikacja

Kolor	biały
Średnica zewnętrzna [mm]	18
Typ	rura RLM