


Karta produktu:

**Listwa elektroinstalacyjna kanał kablowy BKK
15x10mm korytko z pokrywą i taśmą montażową 2-
stronną KARTON=300m (150szt) NEKU**

NEKU



Marka:	NEKU
Symbol:	70.2317
Kod producenta:	70.2317
Kod EAN:	5905954944682

Opis**Listwa elektroinstalacyjna kanał
kablowy BKK korytko z pokrywą i taśmą
montażową NEKU 15x10mm 300m
(150szt)**

Kanały kablowe NEKU wykorzystywane są do **przewodzenia i ochrony przewodów** elektrycznych oraz telekomunikacyjnych wewnątrz budynków. Szczególnie często używane są do **tworzenia wszelkich instalacji na ścianach i sufitach** budynków mieszkalnych i przemysłowych.

Składają się z **korpusu**, nakładanej zatraskowo **pokrywy** oraz przyklejonej **taśmy montażowej**, która znacząco przyspiesza i ułatwia montaż.

Listwy kablowe NEKU charakteryzują się eleganckim wyglądem oraz **wysoką jakością wykonania** (tworzywo sztuczne PVC). Są bardzo łatwe do utrzymania w **czystości** oraz mogą być **malowane**. Nie chronią przed wnikaniem wody, przeznaczone do montażu **wewnątrz pomieszczeń**.

**Najważniejsze zalety:**

- Przyklejona fabrycznie taśma montażowa
- Solidne wykonanie z wytrzymałego PVC
- Niezwykle łatwy i szybki montaż
- Łatwe do utrzymania w czystości
- Mogą być pokryte różnymi typami farb (akrylowe, olejne, silikonowe)
- Specjalnie skonstruowany zamek pokrywy i korytka






zatrzaszkuje się pod **kątem 45 stopni**, dzięki czemu montaż nie wymaga użycia dużej siły

- Pozwalają wykonać **bezinwazyjny montaż** instalacji kablowych

Dane techniczne:

- Producent: **NEKU**
- Indeks: **70.2317**
- Typ: **BKK 15x10**
- Szerokość: **15 mm**
- Wysokość: **10 mm**
- Długość listwy: **2 m**
- Kolor: **biały**
- Materiał: **PVC**
- Powłoka: **matowa**
- Wyposażenie: **pokrywa, kanał, taśma montażowa**
- Otwory montażowe: **brak**
- Minimalna temperatura montażu: **-25°C**
- Maksymalna temperatura montażu: **+60°C**
- Stopień ochrony: **IP40**
- Montaż: **wewnątrz budynków**
- Opakowanie: **300m (150szt)**



Orientacyjne ilości przewodów, które mogą być ułożone w listwie BKK 15x10:

- $\varnothing$ 5,5 mm np. F/UTP kat.5 – **2 szt.**
- $\varnothing$ 7,2 mm np. kabel antenowy Trishield – **1 szt.**
- $\varnothing$ 10,6 mm np. YDY 3x2,5 – **0 szt.**
- $\varnothing$ 11,5 mm np. YDY 4x2,5 – **0 szt.**
- YDYp 3x1,5 – **1 szt.**
- YDYp 3x2,5 – **1 szt.**



Szeroka oferta

W naszej ofercie znajdują Państwo również inne rozmiary oraz opakowania zbiorcze kanałów kablowych NEKU z taśmą montażową.



Rozmiar (szer. x wys.) | Ilość w opakowaniu zbiorczym (szt / mb):

1. 15x10 mm | 150 szt / 300 mb
2. 16x16 mm | 125 szt / 250 mb
3. 25x16 mm | 77 szt / 154 mb
4. 25x25 mm | 48 szt / 96 mb
5. 40x16 mm | 42 szt / 84 mb
6. 40x25 mm | 40 szt / 80 mb



O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Specyfikacja

Kolor	biały
Marka	NEKU
Materiał	PVC
Opakowanie	300m (150szt)
Rodzaj	z taśmą dwustronną
Rozmiar [mm]	15 x 10
Stopień ochrony	IP40