

Karta produktu:

**Taśma ze stali nierdzewnej 304 19mm x 0.7mm /
50m do tworzenia opasek mocujących ONESTO**

ONESTO



Marka:	ONESTO
Symbol:	72.3896
Kod producenta:	1006580
Kod EAN:	5904041152672

Opis**Taśma ze stali nierdzewnej 304 19mm x
50m do tworzenia opasek mocujących
ONESTO**

Taśma ze stali nierdzewnej 304 ONESTO o szerokości 19 mm i grubości 0,7 mm jest konfekcjonowana w zwoju 50 m w trwałym plastikowym opakowaniu.

Służy do tworzenia solidnych opasek mocujących oraz do **wiązania i spinania elementów**, a możliwość docięcia dowolnego odcinka ogranicza ilość odpadów.

Odporność na korozję i warunki atmosferyczne, wysoka wytrzymałość na rozciąganie oraz odporność na wibrację zapewniają pewne mocowanie bez naruszania konstrukcji.

**Charakterystyka Stali 304:**

Stal 304 to austenityczna stal chromowo-niklowa o wysokiej odporności na korozję i długiej żywotności, sprawdzająca się w skrajnych warunkach (temperatura, UV, kwaśne deszcze).

Cechuje się dużą **plastycznością i wytrzymałością**, dzięki czemu taśmy są odporne na zrywanie i dobrze znoszą duże obciążenia oraz wibracje.

Materiał spełnia wymagania norm AISI 304 / DIN 1.4301 / EN





X5CrNi18-10, co potwierdzają certyfikowane badania niezależnych instytutów.

Zastosowanie:

Produkt znajduje zastosowanie w:

- telekomunikacji,
- energetyce,
- górnictwie,
- transporcie,
- rolnictwie,
- leśnictwie,
- budownictwie,
- przemyśle (chemicznym, petrochemicznym, wojskowym, elektrycznym, motoryzacyjnym).



Dane techniczne:

- Producent: **ONESTO**
- Typ stali: **1.4301 (AISI304)**
- Norma: **EN10088-2 (ASTM A240)**
- Gęstość: **8,03 g/cm³**
- Struktura: **Austenityczna**
- Temperatura topnienia: **1399-1454 °C**
- Wymiary: **19 × 0,7 mm**
- Długość: **50 m**
- Waga: **5,17 kg netto (5,4 kg brutto)**
- Powierzchnia: **2R/2B**
- Krawędzie: **WAK/SAK**



O producencie:

ONESTO Energy to doświadczony producent i dystrybutor aparatury elektroenergetycznej, od 19 lat dostarczający niezawodne rozwiązania klientom na całym świecie.

Firma koncentruje się na najwyższej jakości, zgodności z międzynarodowymi standardami (BS, EN, IEC) oraz posiada liczne certyfikaty, m.in. **CE, CB, TUV, UKCA**.

Dzięki własnym zakładom produkcyjnym, zaawansowanemu systemowi śledzenia jakości (EPR) oraz innowacyjnym produktom dla branży przemysłowej i OZE, **ONESTO Energy** zyskało zaufanie klientów w ponad 60 krajach.

ONESTO
ENERGY

Specyfikacja

Długość [m]	50
Marka	ONESTO
Szerokość [mm]	19