

Karta produktu:

Wtyczka przenośna 4p 16A 400V IP44 PCE

PCE



Producent:	PCE
Symbol:	71.7070
Kod producenta:	014-6
Kod EAN:	5907711100034

Opis produktu**WTYCZKA SIŁOWA PRZENOŚNA 4P 16 A
400 V IP44 6 h CZERWONA PCE****Wtyczka przenośna na kabel | PCE 014-6**

Wytrzymała wtyczka przenośna marki **PCE**. Urządzenie stanowi kluczowy element **bezpiecznego** i **niezawodnego** centrum dostarczania energii elektrycznej do urządzeń oraz maszyn przemysłowych.

Złącze zapewnia **stabilność działania**, jak i **łatwość** w montażu. Produkt został opracowany i stworzony zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami w zakresie **bezpieczeństwa** oraz **jakości**.

Dzięki klasie ochrony **IP44** wtyczka jest doskonale przystosowana do pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

**Dane techniczne**

- Producent: **PCE**
- Indeks producenta: **014-6**
- Rodzaj złącza: **męskie**
- Prąd znamionowy: **16 A**
- Napięcie zgodnie z EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz)**
- Wskaźnik położenia styku ochronnego: **6 h**
- Stopień ochrony: **IP44**
- Kolor: **czerwony**
- Zwrotnica faz: **nie**
- Rodzaj połączenia: **zacisk śrubowy**





- Kierunek wprowadzenia przewodu: **dławnica**
- Kierunek wprowadzenia wtyczki: **prosty**
- Materiał: **tworzywo sztuczne**
- Materiał styku: **CuZn**
- Wykończenie powierzchni styku: **stan surowy**

Najważniejsze zalety

- **Wysoka klasa szczelności IP44** – ochrona przed obiektami stałymi większymi niż 1 mm i rozpryskiem wody.
- **Uniwersalność zastosowania** – przeznaczone do pracy z prądem znamionowym 16 A i napięciem 400 V AC, zgodnie ze standardem IEC 60309.
- **Łatwość montażu** – montaż mechaniczny na przewód oraz montaż elektryczny z wykorzystaniem zacisków śrubowych.
- **Wysoka jakość wykonania** – materiał styku z mosiądzu zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę.
- **Polaryzacja 6 h** – zapewnia prawidłowe połączenie i zabezpieczenie przed błędnym podłączeniem.




Stopień ochrony IP44

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną. Stopień IP44 to:

- ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku,
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej,
- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem.

Wymiary [mm]:

- a – 128
- b – 92
- c – 53
- K – 6-15
- SW – 42





Connection
to the future

O producencie:

PCE to polska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkowaniu wysokiej klasy osprzętu siłowego.

Przedsiębiorstwo jest częścią międzynarodowej grupy **PCE**, a dokładnie przedsiębiorstwa **PC Electric GmbH**, którego główna siedziba znajduje się w Austrii. Polski oddział ma swoją siedzibę w Dzierżoniowie. Początki funkcjonowania polskiego oddziału sięgają 1994 roku.

Przedsiębiorstwo ma profil produkcyjno-handlowy i oferuje swoje produkty zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach. W całej grupie pracuje ponad 900 pracowników. Produkty **PCE** są eksportowane do ponad 100 krajów.

Specyfikacja

Model	standard IP44 (czerwony)
Prąd znamionowy [A]	16
Rodzaj	na kabel
Typ	wtyczka