

Karta produktu:

**AUDA CableTime Kabel USB 3.1 typ-C / DisplayPort
1.3 4K@60 (wtyk / wtyk) 1,8m**

AUDA



Producent:	AUDA
Symbol:	42.0046
Kod producenta:	42.0046
Kod EAN:	5902166338452

Opis produktu

Przewód renomowanej marki AUDA, przeznaczony dla urządzeń z wyjściem typu USB-C, które coraz częściej wykorzystywane jest w nowo prezentowanych laptopach, czy telefonach. Pozwala na ich podłączenie do sprzętu wyposażonego we wtyk DisplayPort (np. projektor, czy monitora).

Kierunek działania: kabel działa wyłącznie w jedną stronę (od strony USB do DisplayPort), USB musi być źródłem sygnału.

Najważniejsze zalety:

- Jakość 4K Ultra HD – produkt zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości do 3840x2160p @60Hz
- Solidne końcówki platerowane złotem – gwarantują trwałość i pozwalają na przepinanie kabla bez obaw o uszkodzenie
- Powłoka PVC przewodu – cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne
- Grube, miedziane żyły oraz ekranowanie – zapewniają najwyższą jakość obrazu oraz odporność na zakłócenia z zewnątrz
- Nowoczesny design – przewód został zaprojektowany w oparciu o najnowsze trendy, może być używany „na widoku” w nowoczesnych mieszkaniach, biurach i salach konferencyjnych
- Plug and Play - nie wymaga żadnych sterowników - działa od razu po podłączeniu na wszystkich systemach operacyjnych

Charakterystyka produktu:

- Męskie złącze: USB typ-C 3.1
- Męskie złącze: DisplayPort 20-pin 1.3
- Obsługa rozdzielczości: 3840x2160p (4K) @60Hz
- Długość: 1,8 m
- Kolor: czarny
- Powłoka: polwinit PVC
- Złącza: platerowane złotem
- Średnica zewnętrzna: 4,7 mm

Zastosowanie złącza USB-C

Złącze USB C powoli staje się standardem wśród producentów sprzętu elektronicznego. Z roku na rok wypierać będzie starsze i wolniejsze złącza. Ten kabel umożliwia podłączenia sprzętu wyposażonego w starszy typ złącza USB do maszyn z nowoczesnym portem USB.

Bez problemu współpracuje z produktami takich marek jak:

- Apple
- Xiaomi
- Samsung
- Huawei
- ASUS
- HP
- Microsoft
- Lenovo
- Dell
- Nokia

Złącze DisplayPort

Uniwersalny cyfrowy interfejs połączeń audio-video z możliwością obsługi przesyłu danych Ethernet oraz dźwięku wielokanałowego. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie obrazu o wysokiej rozdzielczości, a także przesyłanie formatów audio nowej generacji. DisplayPort jest wstecznie kompatybilny z interfejsami HDMI, DVI, a także VGA.

Głównym zamierzeniem tego standardu jest połączenie komputer-monitor lub komputer-system kina domowego (w tym projektory, wielkoformatowe wyświetlacze).

O producencie:

AUDA CableTime - seria nowoczesnych, solidnie wykonanych kabli połączeniowych i adapterów charakteryzująca się eleganckim wyglądem oraz wysoką jakością użytych materiałów (miedziane żyły, wielowarstwowe ekranowanie). Podwyższony standard wykonania czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników przy zastosowaniach w domu, biurze, czy salach konferencyjnych. Dzięki swojej różnorodności produkty marki AUDA są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników. Aby ułatwić optymalne dostosowanie do wymogów Klienta przewody i urządzenia AUDA zostały podzielone na cztery serie (Home, Optimum, CableTime, Prestige).

CHARAKTERYSTYKA	
Typ złączy:	USB 3.1 typ-C (m) / DisplayPorty 20-pin 1.3 (wtyk)
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość:	3840x2160p (4K) @60Hz
Kierunek działania:	kabel działa wyłącznie w jedną stronę (od strony USB do DisplayPort) USB musi być źródłem sygnału
Kompatybilność:	Plug and Play - nie wymaga żadnych sterowników, działa od razu po podłączeniu
Chipset:	VIA Labs VL100-Q3
Przewodnik:	żyły wykonane z miedzi cynowanej wysokiej jakości o przekroju 32AWG oraz 24AWG
Ekranownie:	wielowarstwowy ekran ogólny: folia aluminiowa wraz z drutem uziemiającym + oplót z miękkich drutów oraz indywidualny ekran z folii aluminiowej (wraz z drutem uziemiającym) na 5-ciu parach żył roboczych
Powłoka kabla:	polwinit PVC
Kolor kabla:	czarny
Długość kabla:	1,8 m
Średnica zewnętrzna kabla:	4,7 mm
Złącza:	platerowane złotem
Obudowa adaptera:	aluminium + termoplastyczne tworzywo ABS
Kolor obudowy:	szary błyszczący z tekstem w kolorze białym
Temperatura pracy:	-10°C - 70°C
Dodatkowe informacje:	kabel przygotowany do działania z urządzeniami wspierającymi DisplayPort Alternate Mode, wtyk USB typ-C kompatybilny z portami Thunderbolt 3

Specyfikacja

Długość [m]	1,8
Kolor	szary
Marka	AUDA
Typ	C / DisplayPort 1.3 (wtyk / wtyk)
Wersja	3.1