

Karta produktu:

Ściągacz izolacji uniwersalny 0,3-1,0mm MINI nastawny do cienkich przewodów KNIPEX 12 80 100 SB

KNIPEX



Producent:	KNIPEX
Symbol:	72.4066
Kod producenta:	12 80 100 SB
Kod EAN:	4003773043119

Opis produktu

ŚCIGAŁCZ IZOLACJI DO CIENKICH PRZEWODÓW 0.3-1 mm KNIPEX

Ściągacz izolacji w wersji miniaturowej | KNIPEX 12 80 100 SB

Przyrząd do ściągania izolacji, od niemieckiego producenta **KNIPEX**. Urządzenie pozwala na precyzyjną pracę z przewodami miedzianymi o średnicy **od 0.3 do 1 mm**.

Kompaktowe wymiary ściągacza sprawiają, że jest on **niezastąpiony** przy pracach wymagających szczególnej **ostrożności** i **dokładności**, takich jak elektronika czy telekomunikacja.



Najważniejsze zalety:

- Do cienkich przewodów miedzianych **Ø 0,3 - 1,0 mm**
- **Precyzyjne** ściąganie izolacji za pomocą stopniowej regulacji średnicy obrabianego przewodu
- Z obcinakiem do drutu
- Nastawny ogranicznik długości usuwanej izolacji **od 4,0 do 15,0 mm**
- Z blokadą otwarcia





Dane techniczne

- Producent: **KNIPEX**
- Kod producenta: **12 80 100 SB**
- Waga: **34 g**
- Wymiary: **100 × 84 × 19 mm**
- REACH: nie **zawiera SVHC**
- Zgodny z RoHS: **nie dotyczy**
- Zakres pracy (średnica): **Ø 0.3-1 mm**
- AWG: **28-18**



Niemiecka jakość

Prezentowane narzędzie zostało wyprodukowane w całości na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości** materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



O producencie:

Niemiecka marka **KNIPEX** to jeden z największych producentów profesjonalnych narzędzi szczypcowych na świecie. Firma powstała prawie 130 lat temu i poprzez lata budowała swoją pozycję na rynku. Dziś jest niekwestionowanym liderem.

Jakość produktów zapewnia cykl produkcyjny usytuowany w jednym miejscu, począwszy od projektu poprzez wykonanie matryc, odkuwanie aż po pakowanie i wysyłkę. **KNIPEX** produkuje ok. 12 mln szczypiec rocznie.



Wszystkie wyprodukowane narzędzia przechodzą kontrolę jakości.



Specyfikacja

Dopasowanie do grubości przewodu	ręczne
Typ	ściągacze izolacji
Zakres [mm]	0,3-1