

Karta produktu:

Zestaw bitów Bit-Check Impaktor2 30szt. WERA

WERA



Producent:	WERA
Symbol:	72.3558
Kod producenta:	05057697001
Kod EAN:	4013288203946

Opis produktu

Zestaw grotów i końcówek - 30 elementów

WERA Bit-Check Impaktor 2 - 057697

29 grotów i uchwyt Impaktor z pierścieniem przytrzymującym i magnesem.

Technologia Impaktor umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności narzędzi nawet w wymagających warunkach pracy. Powłoka diamentowa zapewnia zwiększone tarcie, ograniczając ryzyko wyslizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu. Uchwyt Impaktor zapewnia pochłanianie maksymalnych obciążeń szczytowych. Wyjątkowo efektywny dzięki podwójnej sprężynie skrętnej.

Niewielka waga i duża kompaktowość zestawu w wielokomponentowej kasce. Miękki materiał dolnej części kasety gwarantuje pewne mocowanie i łatwe wyjmowanie narzędzi. Szybkie rozpoznawanie profilu i wielkości dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi "Take it easy" z identyfikacją kolorystyczną i dobrze widocznym oznaczeniem.

Zestaw przeznaczony do pracy z wkrętarkami udarowymi oraz przy zastosowaniach przemysłowych, np. na zrobotyzowanych stanowiskach montażowych.

Najważniejsze zalety:

- Zestaw Bit-Check **wielokomponentowy, rozkładany**
- Technologia Impaktor zapewnia wyjątkowo **długą żywotność** nawet przy ekstremalnych obciążeniach
- Przeznaczony do pracy z użyciem **wkrętarek udarowych** oraz **przy stanowiskach przemysłowych**
- **Powłoka diamentowa** zapewnia pewne osadzenie grotu w gnieździe wkrętu
- Uchwyt Impaktor z pierścieniem przytrzymującym i magnesem **pochłaniający ekstremalne obciążenia szczytowe**
- Z systemem wyszukiwania narzędzi **"Take it easy"**

Zestaw zawiera:

**897/4 Impaktor**

05057675001 1 x 1/4" x 75 mm

**851/1 IMP DC**

05057615001 2 x PH 1 x 25 mm
 05057616001 3 x PH 2 x 25 mm
 05057617001 2 x PH 3 x 25 mm

**855/1 IMP DC**

05057620001 2 x PZ 1 x 25 mm
 05057621001 3 x PZ 2 x 25 mm
 05057622001 2 x PZ 3 x 25 mm

**867/1 IMP DC**

05057628001 1 x TX 10 x 25 mm
 05057623001 1 x TX 15 x 25 mm
 05057624001 2 x TX 20 x 25 mm
 05057625001 3 x TX 25 x 25 mm
 05057626001 2 x TX 30 x 25 mm
 05057627001 2 x TX 40 x 25 mm

**840/1 IMP DC**

05057603001 1 x 3 x 25 mm
 05057604001 1 x 4 x 25 mm
 05057605001 1 x 5 x 25 mm
 05057606001 1 x 6 x 25 mm

Narzędzia zawsze pod ręką

Podczas pracy w warsztacie zestawy Bit-Checks można ustawić w pozycji pionowej, dzięki czemu narzędzia są zawsze łatwo dostępne.

Podwyższona produktywność

Przeznaczone do pracy z użyciem wkrętarek udarowych. Zwiększają wydajność montażu z użyciem mocnych wkrętarek.

Większa żywotność produktu

Wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią grotu i końcówki, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, oraz specjalny proces produkcji grotów i końcówek umożliwiają narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności.

Groty Impaktor

Spełniają najwyższe wymagania stawiane narzędziom wkrętakowym. Wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią końcówki grotu, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, oraz specjalny proces produkcji grotów umożliwiają narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności.

Dodatkową zaletą grotów Impaktor są drobne diamentowe cząsteczki, którymi pokryto końcówkę grotu. Redukują one siły powodujące wyślizgiwanie się narzędzia z gniazda wkrętu, które są szczególnie wysokie podczas montażu maszynowego.

Diamentowe cząsteczki „wcinają się” w gniazdo wkrętu, zmniejszając wymaganą siłę dociskającą, co w znacznym stopniu zapobiega zmęczeniu przy pracy z użyciem wkrętarek.

Strefa skrętna

Specjalna strefa skrętna chroniąca końcówkę grotu przed tego rodzaju obciążeniami.

System TriTorsion

Przez połączenie dwóch stref skrętnych w uchwycie Impaktor oraz strefy skrętnej w grocie i końcówce Impaktor uzyskuje się w rezultacie tak zwany system TriTorsion.

Uchwyt Impaktor z pierścieniem przytrzymującym i magnesem

Świadome wyeliminowanie małych elementów, które ulegają uszkodzeniom mechanicznym, pozwala wykonanemu ze stali nierdzewnej uchwytowi Impaktor z pierścieniem przytrzymującym i magnesem na przenoszenie zwłaszcza wysokich obciążeń dynamicznych.

Uchwyt skupia się na podstawowej funkcji przytrzymywania grotów i pochłanianiu obciążeń szczytowych przez zastosowanie dwóch różnych "stref skrętnych".

Przeznaczone jest przede wszystkim do zastosowań przemysłowych, np. na zrobotyzowanych stanowiskach montażowych.

O producencie:

Niemiecka marka **WERA** została wprowadzona na rynek w 1936 roku i od tego czasu jest dostępna dla swoich klientów na całym świecie. 750 zaangażowanych pracowników i wysoki udział produkcji własnej zapewniają imponującą wiedzę w zakresie narzędzi. W przeciwieństwie do innych producentów **WERA** nigdy nie zakończyła rozwoju swoich narzędzi. Nieustannie poszukują nowych pomysłów, dzięki czemu systematycznie wprowadzają na rynek nowe, innowacyjne rozwiązania.

Oprócz niezwykle wysokiej jakości narzędzia **WERA** cechują się również oryginalnym, nowoczesnym designem. Potwierdzeniem tego są liczne zdobyte nagrody, m.in.: Red Dot Award, iF Gold Award i German Design Award.