

Karta produktu:

Prostownik automatyczny do akumulatorów 6V/12V 4A z mikroprocesorem i wyświetlaczem LCD SENA 010303

SENA



Producent:	SENA
Symbol:	64.0117
Kod producenta:	010303
Kod EAN:	5901299010303

Opis produktu

Prostownik automatyczny z mikroprocesorem do ładowania akumulatorów 6V 12V 4A TUV LCD IP65

Automatyczny prostownik **4A** przeznaczony do ładowania wszelkiego typu akumulatorów **6V i 12V**: samochodowych, żelowych, kwasowo-ołowiowych mokrych, AGM i MF o pojemności **1,2 - 120 Ah**.

Urządzenie jest inteligentne, **sterowane mikroprocesorem** - po pełnym naładowaniu automatycznie wyłącza się, utrzymując akumulator w gotowości. Prostownik jest niezwykle **łatwy w obsłudze**, dzięki czemu świetnie nadaje się do użytku domowego.

Idealny do stosowania w:

- samochodach osobowych
- motocyklach, skuterach, quadach
- wózkach widłowych
- łodziach, skuterach wodnych
- maszynach rolniczych, ciągnikach
- pojazdach ogrodowych, budowlanych, sprzątających
- systemach przeciwpożarowych, zabezpieczeń, awaryjnych



Najważniejsze zalety:

- **Sterowanie mikroprocesorem**
- Dziesięciostopniowa, inteligentna charakterystyka ładowania
- **Duży, czytelny wyświetlacz LCD**





- Stabilne utrzymywanie funkcji ładowania
- Izolowane zaciski tzw. krokodylki
- **Tryb "zimowy"** - gwarantujący pełne naładowanie akumulatora, nawet w bardzo niskiej temperaturze otoczenia
- **Tryb podtrzymywania** - po pełnym naładowaniu, ładowarka przełącza się w tryb monitorowania napięcia, zapewniając pełną wydajność akumulatora, bez ryzyka jego przeładowania
- Wysoka niezawodność i efektywność
- Nie wpływa negatywnie na eksploatację akumulatora
- **Wysoka klasa ochrony IP65** - nadaje się do użytku na zewnątrz, w pomieszczeniach zakurzonych, zapyłonych i zawilgotnionych


Dane techniczne:

- Producent: **SENA**
- Symbol produktu: **010303**
- Napięcie robocze: **220-240V AC 50-60Hz**
- Napięcie wyjściowe: **6V DC (2A) / 12V DC (2/4A)**
- Max napięcie ładowania (tryb 6V): **7,2V / 7,4V**
- Max napięcie ładowania (tryb 12V): **14,6V / 14,8V**
- Zakres pojemności akumulatora: **1,2Ah - 120Ah**
- Temperatura pracy: **0°C do 40°C**
- Wymiary: **180 x 80 x 45 mm**
- Waga: **0,45 kg**
- Kabel sieciowy: **155 cm**
- Kable z krokodylkami: **155 cm**



Wyświetlacz LCD:

1. Program ładowania akumulatorów o niewielkiej pojemności 1,2-14 Ah
2. Program ładowania akumulatorów samochodowych o pojemności 14-120 Ah
3. Program ładowania zimowego
4. Program ładowania 6V
5. Program ładowania 12V
6. Stan naładowania akumulatora
7. Napięcie akumulatora



O producencie:

Firma **SENA** została założona w 1992 roku. Swoją działalność rozpoczęła od produkcji uniwersalnych pokrowców samochodowych, z czasem poszerzając asortyment o kolejne produkty.

Obecnie **SENA** jest jednym z największych importerów i dystrybutorów akcesoriów motoryzacyjnych. W ofercie posiadają m. in. foteliki samochodowe, płyny eksploatacyjne,



żarówki, wycieraczki, kompresory, prostowniki, odmrażacze, akcesoria do mycia i pielęgnacji aut, kołpaki, zapachy samochodowe, kanistry.

Produkty marki **SENA** cechuje innowacyjność rozwiązań, wysoki standard wykonania oraz trwałość i jakość. Od początku istnienia firma sukcesywnie zdobywała rynek krajowy i zagraniczny. Aktualnie artykuły są eksportowane do wielu krajów m.in. Austrii, Belgii, Czech, Dubaju, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, czy Włoch.



Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Marka	SENA
Max. prąd ładowania [A]	4
Napięcie [V]	6/12
Typ	010303