

Karta produktu:

Zestaw sterowania roletami WiFi 6x sterownik rolet SRW-01 1x sterownik sterowania bramą SBW-01 SUPLA ZAMEL

ZAMEL



Producent:	ZAMEL
Symbol:	76.2397
Kod producenta:	ZSW-01
Kod EAN:	5903669444510

Opis produktu

W skład zestawu sterowania rolet **Wi-Fi ZSW-01** wchodzi:

6 szt. sterowników rolet SRW-01, które pozwalają na sterowanie roletami za pomocą przycisków roletowych oraz bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Użytkownik może sprawdzić położenie rolety. Możliwe jest też jej zdalne zamknięcie lub otwarcie. Dzięki zapisanym w chmurze harmonogramom możliwe jest automatyczne sterowanie roletą o określonej godzinie w wybranym dniu tygodnia.

1 szt. sterownika bramowego SBW-01, który pozwala na integrację z dowolnym napędem bramowym i umożliwia zdalną kontrolę bramy poprzez aplikację mobilną Supla. Urządzenie przystosowane jest do montażu bezpośrednio w napędzie. Dzięki zasilaniu 24V jest w pełni bezpieczne. Podłączając sygnały z wyłączników krańcowych pod wejścia sterownika otrzymujemy informację o otwarciu i zamknięciu bramy.

Dane techniczne SRW-01:

Sterownik rolet Wi-Fi

- Znamionowe napięcie zasilania: **230 VAC**
- Częstotliwość znamionowa: **50 / 60 Hz**
- Znamionowy pobór mocy: **1,2 W**
- Transmisja: **Wi-Fi GHz b/g/n**
- Zasięg działania: **zasięg sieci Wi-Fi**
- Ilość wejść: **2**
- Współpraca z łącznikami: **monostabilnymi (przyciski), bistabilnymi (standardowe wyłączniki światła bez podświetlenia)**
- Ilość kanałów wyjściowych: **2**
- Parametry styków przekaźnika: **2 x NO 5 A / 250 V AC**
- **Maksymalna obciążalność wyjścia: 2 x 5 A / 250 V AC: silniki roletowe - 350 W**
- Liczba zacisków przyłączeniowych: **6 (przewody o przekroju do 2,5 mm²)**
- Mocowanie obudowy: **puszka instalacyjna Ø60 mm**
- Stopień ochrony obudowy: **IP20**
- Wymiary: **47,5 x 47,5 x 23 mm**
- Waga: **40 g**

- Temperaturowy zakres pracy: **-10 do 55 °C**
- Zgodność z normami: **EN 60669-1, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-17**

Dane techniczne SBW-01:

Sterownik bramowy Wi-Fi 1-kanalowy

- Znamionowe napięcie zasilania: **24 V AC / DC**
- Częstotliwość znamionowa: **dla AC 50 / 60 Hz**
- Znamionowy pobór mocy: **0,45 W**
- Transmisja: **Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n**
- Zasięg działania: **zasięg sieci Wi-Fi**
- Ilość wejść: **2**
- Ilość kanałów wyjściowych: **1**
- Parametry styków przekaźnika (styk zwierny beznapięciowy): **1 x NO 5 A / 250 V AC (styk zwierny beznapięciowy)**
- Liczba zacisków przyłączeniowych: **6 (przewody o przekroju do 2,5 mm²)**
- Mocowanie obudowy: **napęd bramy lub puszka instalacyjna Ø 60 mm**
- Temperaturowy zakres pracy: **- 20 ÷ + 55°C**
- Stopień ochrony obudowy: **IP20**
- Wymiary: **47,5 x 47,5 x 20 mm**
- Waga: **0,04 kg**
- Maksymalna obciążalność wyjścia: **5 A / 250 V AC**
- Zgodność z normami: **EN 60669-1, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-17**

Cechy funkcjonalne produktu SRW-01:

- komunikacja radiowa WiFi 2.4GHz
- komunikacja z chmurą
- możliwość sterowania ręcznego roletami za pomocą przycisków roletowych
- współpraca z napędami rolet 230 V AC
- darmowa aplikacja do obsługi sterownika
- brak konieczności stosowania dodatkowych elementów sterujących takich jak kontroler
- bezprzewodowa komunikacja z punktem dostępowym Wi-Fi
- zdalny dostęp do sterowania bez konieczności przekierowania połączenia

Cechy funkcjonalne produktu SBW-01:

- komunikacja radiowa Wi-Fi 2.4 GHz,
- komunikacja z chmurą,
- darmowa aplikacja do obsługi sterownika,
- brak konieczności stosowania dodatkowych elementów sterujących takich jak kontroler,
- zdalny dostęp do sterowania bez konieczności przekierowania połączenia,
- możliwość śledzenia stanu bramy poprzez badanie stanu wyłączników krańcowych,
- zasilanie sterownika 24 V AC / DC.

SUPLA - Zarządzaj swoim domem z każdego miejsca na świecie

Produkty z serii SUPLA, oparte są o wolne oprogramowanie wokół, którego gromadzi się społeczność związana z projektem. Możesz się dzielić uwagami i pomysłami z innymi użytkownikami systemu. Możesz szukać wsparcia i inspiracji na forum społeczności. Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!

Aplikacja supla

W aplikacji możliwe jest monitorowanie w prosty sposób:

- Całkowite zużycie energii elektrycznej obwodu w jakim pracuje MEW-01.
- Zużycie energii elektrycznej wraz z kosztami w zależności od wybranej stawki oraz ustawionej waluty
- Wykresy
- Wybór poszczególnych faz
- Monitorowane parametry dla wybranej fazy
- Wykresy zużycia energii elektrycznej, zgodnie z wybranym typem wykresu
- I wiele innych

Zarządzanie roletami:

- Zdalne sterowanie roletą.
- Przyciski do całkowitego otwarcia / zamknięcia rolety
- Zatrzymanie rolety
- Przyciski do chwilowego otwarcia / zamknięcia rolety.
- Procentowy stan zamknięcia rolety

Poznaj zalety produktów SUPLA

Prosty montaż i konfiguracja

- Urządzenia SUPLA są proste w montażu i konfiguracji. Pozwalają na integrację i sterowanie innymi urządzeniami takimi jak oświetlenie, sprzęt RTV i AGD, bramy oraz drzwi. Umożliwiają kontrolowanie temperatury w pomieszczeniach. Wszystko to za pośrednictwem Twojego smartfona lub tabletu.

Sterowanie poprzez Wi-Fi

- Wszystkie produkty SUPLA komunikują się poprzez sieć bezprzewodową. Dzięki temu nie musisz inwestować w drogie kontrolery automatyki budynkowej. Przez Wi-Fi można łączyć się z urządzeniami z dowolnego miejsca na ziemi.

Dom w zasięgu ręki

- Każdemu zdarza się czasem zastanawiać czy wyłączył kuchenkę lub czajnik po wyjściu z domu. Dziś nie musisz się o to martwić. Wystarczy, że zamontujesz urządzenia SUPLA i natychmiast wiesz czy wszystko zostało wyłączone.

Odkryj możliwości produktów SUPLA

Sterowanie oświetleniem

- Z każdego miejsca na ziemi za pomocą sieci Wi-Fi oraz smartfona możesz sterować oświetleniem w swoim domu.

Sterowanie roletami

- SUPLA umożliwia sterowanie pracą rolet okiennych lub drzwiowych. Wystarczy dostęp do sieci Wi-Fi oraz smartfon. Sterowanie roletami nigdy nie było prostsze.

Prosta instalacja

- Dostępne na rynku systemy automatyki budynkowej są zazwyczaj bardzo złożone, zamknięte i kosztowne. W wielu przypadkach wymagają instalacji już na etapie budowy obiektu. Urządzenia SUPLA są proste w montażu i konfiguracji oraz nie potrzebują dodatkowego okablowania.

Pobierz aplikację

- Aby skorzystać z systemu SUPLA, należy pobrać go ze strony [www](http://www.speckable.pl)

Społeczność SUPLA

- Produkty SUPLA mają rozwiniętą społeczność. Możesz się dzielić uwagami i pomysłami z innymi użytkownikami systemu, możesz szukać wsparcia i inspiracji na forum społeczności. Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!

O producencie:

Firma ZAMEL jest polską, rodzinną firmą z siedzibą w Pszczynie. Od ponad 30 lat działa na rynku branży elektrotechnicznej, dynamicznie się rozwijając. Podstawą ich działania jest zapewnienie najwyższej jakości produktów i standardu obsługi klienta, priorytetem – jego zadowolenie. Jakością, ceną i nowoczesnym wzornictwem produktów wygrywają z silnymi konkurentami zagranicznymi, promując jednocześnie polskie produkty i całkowicie polski kapitał za granicą.