

Karta produktu:

Akumulator M18 18V, Li-Ion o pojemności 8.0Ah MILWAUKEE

MILWAUKEE



Producent:	MILWAUKEE
Symbol:	72.5785
Kod producenta:	4932471070
Kod EAN:	4058546286989

Opis produktu

Bardzo wydajny akumulator firmy Milwaukee o pojemności akumulatora 8.0 Ah z nową, przełomową technologią **High Output™** zapewnia aż o **50% więcej mocy** względem akumulatorów Milwaukee z serii **M18™ REDLITHIUM™**. Jest on kompatybilny z **ponad 190 elektronarzędziami** systemu M18, między innymi z wkrętarkami, wiertarkami, kluczami udarowymi. Wyposażony w szereg zabezpieczeń zapobiegających uszkodzeniom elektronarzędzi, takimi jak **Redlithium. Każdy produkt M18™ zapewnia trwałość, jakiej profesjonaliści użytkownicy oczekują od marki Milwaukee®**.

Najważniejsze funkcje:

- Opatentowany system **REDLINK™** zapewnia akumulatorowi ochronę w trudnych warunkach pracy i osiągnięcie optymalnej wydajności
- Nagrzewa się o **50% mniej** niż inne akumulatory Milwaukee® REDLITHIUM™, dzięki czemu operatorzy mogą pracować z narzędziami akumulatorowymi mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej.
- Nowe akumulatory **HIGH OUTPUT™** umożliwiają całkowitą rezygnację z narzędzi sieciowych w miejscu pracy dzięki zapewnieniu czasu pracy dłuższego niż kiedykolwiek
- Wytrzymała metalowa obudowa akumulatora z **odpornymi na wstrząsy separatorami** zapobiega uszkodzeniom związanym z wibracjami i upadkami
- Wbudowany **wskaźnik naładowania** pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność pracy
- Indywidualne monitorowanie ogniw zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie w celu osiągnięcia maksymalnej żywotności
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami z serii **M18™**

Specyfikacja:

- Producent: **Milwaukee**
- Typ: **akumulator do elektronarzędzi**
- Ilość akumulatorów : **1**
- Napięcie: **18V**
- Numer Artykułu: **4932471070**
- Pojemność akumulatora: **8.0Ah**
- System: **M18™**
- Typ akumulatora: **Li-ion**
- W zestawie: **Bez walizki w zestawie**
- Waga: **1.1kg**

Czas ładowania:

- Czas ładowania ładowarką M12_18 SC: **45 min**
- Czas ładowania ładowarką M12-18 AC: **190 min**
- Czas ładowania ładowarką M12-18 C: **167 min**
- Czas ładowania ładowarką M12-18 FC: **87 min**
- Czas ładowania ładowarką M1418C6: **190 min**
- Czas ładowania ładowarką M18 DFC: **87 min**

Budowa akumulatora:

1. **Wskaźnik naładowania** - Pokazuje stan naładowania akumulatora
2. **Opatentowany system Redlink™** - Chroni akumulator od uszkodzeń w trudnych warunkach, zapewniając optymalną wydajność i monitorując ogniwa dla maksymalnej żywotności
3. **Specjalna konstrukcja amortyzująca wstrząsy** - Zapobiega awariom akumulatora związanym z wibracjami lub upadkami z wysokości
4. **Pojedyncza obudowa ogniw** - Ogniwa są dobrze chronione w mocnej obudowie, zapewniającej maksymalną wytrzymałość
5. **Gumowa osłona** - Chroni ogniwa i akumulator podczas upadku
6. **Szczelna obudowa** - Zapobiega przedostawaniu się wody
7. **Osłona elektroniki** - Chroni elektronikę przed wilgocią
8. **Kontrola temperatury** - Zapewnia wydajny transfer mocy dla maksymalnej żywotności
9. **Ogniwa Redlithium™** - Zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy

M18™ System

Bezprzewodowy system MILWAUKEE® M18™ łączy w sobie **najwyższą moc** narzędzi dla profesjonalistów, **lekkość**, niezwykle wysoką **wydajność** i doskonałą **ergonomię**. Zasilany akumulatorami **REDLITHIUM-ION™ system M18™**, zapewniający niezrównany czas pracy, w połączeniu z opatentowanymi technologiami, innowacyjnymi silnikami i zaawansowaną elektroniką zmienia standardy pracy. Skupiając się na poprawie wydajności dla profesjonalistów z różnych branż, firma **MILWAUKEE®** oferuje ponad 190 wydajnych rozwiązań, które są w pełni kompatybilne z serią **M18™** - najszybciej rozwijającym się bezprzewodowym systemem 18V na rynku.

Akumulatory High Output™ REDLITHIUM-ION™

Akumulatory **HIGH OUTPUT REDLITHIUM-ION™** to nowy poziom jakości wśród naszej serii REDLITHIUM-ION™. Dzięki zastosowaniu nowych, większych ogniw, ulepszonej elektroniki oraz odpornej na wstrząsy, wytrzymałej konstrukcji o poprawionym przepływie prądu, moc może być pobierana szybciej, generując niższy wzrost temperatury. To poprawia wydajność istniejących narzędzi całego systemu M18™ i stanowi kolejny przełom w technologii M18 FUEL™.

Czym się różni akumulator Redlithium High Output od standardowej wersji Redlithium?

Ogniwa

- Większe ogniwa
- Większe skupienie mocy
- Mniejsze nagrzewanie
- Niższy opór elektryczny

System Redlink

- Nowy procesor
- Większa wydajność prądu
- Pełna kompatybilność z systemem M18

Konstrukcja

- Nowa konstrukcja
- Poprawiony przepływ prądu
- Niższy wzrost temperatury podczas pracy

Zalety

- Do 50% więcej mocy
- Nagrzewa się o 50% mniej
- Do 33% więcej czasu pracy
- Działa w temperaturze do -28

O producencie:

MILWAUKEE® jest przodującym producentem elektronarzędzi heavy-duty, przenośnych elektronarzędzi i akcesoriów oraz środków ochrony indywidualnej dedykowanych profesjonalnym użytkownikom **na całym świecie**. Od założenia firmy w roku 1924 MILWAUKEE® koncentruje się na jednym celu: produkcji najlepszych profesjonalnych elektronarzędzi heavy-duty i akcesoriów, łącząc **innowacje z wydajnością** i gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort pracy swoim użytkownikom. Dzisiaj marka Milwaukee jest identyfikowana z profesjonalnymi narzędziami o **najwyższej dostępnej jakości, trwałości i niezawodności**. W Milwaukee® pojęcie „**Heavy Duty**” to więcej niż część sloganu. To zobowiązanie do dostarczania profesjonalistom najwyższej klasy narzędzi. Inżynierowie Milwaukee® nie projektują po prostu narzędzi. Oni projektują narzędzia, dzięki którym **praca jest sprawniejsza, wydajniejsza i znacznie bezpieczniejsza**.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem prezentującym akumulatory Milwaukee® !

Specyfikacja

Napięcie [V]	18
Pojemność [Ah]	8