

Karta produktu:

**Rura karbowana elektroinstalacyjna RKSSP
20/16mm giętka samogasnąca peszel z pilotem
750N PVC grafitowa 100m**

TT PLAST



Producent:	TT PLAST
Symbol:	70.0553
Kod producenta:	10342
Kod EAN:	5908312751472

Opis produktu

Rura osłonowa typu RKSSP jest **giętą, samogasnącą** rurą karbowaną stosowaną do zabezpieczania instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle. Chroni przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Charakteryzuje się **zwiększoną odpornością na ściskanie (750N)** przy zachowaniu bardzo dobrej elastyczności.

Kształt przekroju podłużnego zapewnia **bezproblemowe wprowadzanie przewodów i kabli** na znaczne odległości. Gwarantuje również **łatwy dostęp** do kabli elektrycznych oraz **bezproblemowe usuwanie usterek** instalacji elektrycznej podczas eksploatacji.

Peszel RKSSP jest wersją z pilotem stalowym, który znacznie ułatwia wciąganie lub wymianę przewodów elektrycznych.

Dane techniczne:

- Producent: **TT Plast**
- Model: **RKSSP**
- Symbol: **10342**
- Długość krążka: **100 mb**
- Średnica zewnętrzna: **20 mm**
- Średnica wewnętrzna: **16 mm**
- Materiał wykonania: **PVC**
- Odporność na ściskanie: **750N**
- Zakres temperatur: **-15°C ÷ 60°C**
- Klasa reakcji na ogień: **B-s2, d0**
- Klasa palności wg UL94: **V-0**
- Dokument odniesienia: **PN-EN 61386**
- Pilot do wciągania kabli: **tak, stalowy**
- Kolor: **grafitowy (ciemnoszary)**

Zastosowanie:

Rury karbowane przeznaczone są do zabezpieczania instalacji elektrycznych przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Zapewniają doskonałą ochronę kabli i przewodów elektrycznych lub telekomunikacyjnych w licznych systemach instalacyjnych.

Rodzaje instalacji:

- Instalacje zewnętrzne
- Instalacje wewnętrzne
- Instalacje naścienne i podtynkowe
- Ściany gipsowe
- Beton zalewany
- Beton wibrowany

Miejsca stosowania:

- Miejsca o podwyższonym zagrożeniu pożarowym
- Budynki użyteczności publicznej
- Budynki o konstrukcji drewnianej
- Strychy i poddasza

Szeroka oferta

Sprawdź naszą ofertę! Znajdziesz tam szeroki wybór rur karbowanych w różnych rozmiarach (ø 16-50mm), wersjach (bez i z pilotem) oraz kolorach (czarny, grafitowy, szary). Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.

Polska produkcja

Prezentowany peszel został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

Producent - TT PLAST

Firma TT PLAST S.A. z siedzibą w Targowisku jest jednym z wiodących producentów rur osłonowych w Polsce. Produkty firmy wykorzystywane są głównie w przemyśle elektrycznym i energetycznym. Firma rozpoczęła działalność w 2002 roku od produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego, w kolejnych latach oferta została znacząco poszerzona. Obecnie w portfolio firmy znajdziemy rury, peszle i akcesoria stosowane między innymi w: sieciach gazowych, elektroinstalacji, energetyce, sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacji, GWC i pompach ciepła, a także technice grzewczej.

Specyfikacja

Długość [m]	100
Kolor	grafit
Odporność na UV	nie
Pilot do przeciągania kabli	tak
Rozmiar [mm]	20/16
Średnica wewnętrzna [mm]	16
Średnica zewnętrzna [mm]	20
Typ	peszel RKSSP

