

Karta produktu:

Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa akumulatorowa 18V w walizce M18 BLDD2-502X M18 MILWAUKEE

MILWAUKEE



Producent:	MILWAUKEE
Symbol:	72.0839
Kod producenta:	4933464515
Kod EAN:	4058546224608

Opis produktu

Kompaktowa bezprzewodowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka **renomowanej firmy Milwaukee** umożliwiająca pracę w ograniczonych przestrzeniach. **Moment obrotowy wynoszący 82Nm**, system **Redlink Plus™** zapobiegający przegrzaniu się urządzenia, wbudowana elektronika zabezpieczająca przed przeciążeniem - to wszystko sprawia, że praca z tym narzędziem staje się niezwykle wydajna i uproszczona. Doskonale sprawdzi się do wiercenia i wkręcania między innymi w **drewno, metalu i stali**. Znajdzie swoje zastosowanie między innymi w pracach:

- budowlanych
- remontowanych
- monterskich
- warsztatowych

Najważniejsze funkcje:

- Nowy silnik bezszczotkowy dostarcza o **40%** wyższy moment obrotowy niż poprzedni model - nawet **do 82 Nm**
- Bezczotkowa wiertarko-wkrętarka o długości jedynie **180 mm** umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Metalowy **uchwyt 13 mm** dla szybkiej wymiany osprzętu
- **REDLINK™** elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Akumulator **REDLITHIUM™** zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy
- Prędkość zoptymalizowana do **szybkiego wiercenia i montowania** (0-550/ 0-1800 rpm)
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda **LED**
- Metalowy uchwyt do paska - umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami **MILWAUKEE® M18™**

Specyfikacja:

- Producent: **Milwaukee**
- Typ: **wiertarko-wkrętarka akumulatorowa**
- Ilość akumulatorów: **2**

- Pojemność akumulatora: **5.0Ah**
- Symbol: **4933464515**
- Maks. moment obrotowy: **82Nm**
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie: **76mm**
- Maks. zdolność wiercenia w stali: **13mm**
- Napięcie: **18V**
- Pręd. bez obc. bieg 1: **550 obr./min**
- Pręd. bez obc. bieg 2: **1800 obr./min**
- Typ akumulatora: **Li-Ion**
- Uchwyt: **13mm**
- Ustawienia prędkości: **2**
- Waga: **2 kg**
- Wyposażenie standardowe: **zaczep na pasek, uchwyt boczny**

Milwaukee M18 B5 Akumulator bateria 5.0Ah 18V

Bardzo wydajny akumulator firmy Milwaukee o pojemności akumulatora 5.0 Ah zapewnia:

- **2,5 razy dłuższy czas pracy**
- **o 20% większą moc**
- **2 razy większą trwałość użytkową**

w porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub poprzednimi technologiami akumulatorów Milwaukee®. Jest on kompatybilny z **ponad 190 elektronarzędziami** systemu M18, między innymi z wkrętarkami, wiertarkami, kluczami udarowymi. Wyposażony w szereg zabezpieczeń zapobiegających uszkodzeniom elektronarzędzi, takimi jak **Redlithium. Każdy produkt M18™ zapewnia trwałość, jakiej profesjonaliści użytkownicy oczekują od marki Milwaukee®.**

Milwaukee Szybka ładowarka akumulatorowa oryginalna M12/M18FC

Korzyści płynące z użytkowania produktu renomowanej firmy **Milwaukee** są oczywiste. Prezentowana oryginalna ładowarka Milwaukee umożliwi naładowanie akumulatorów z serii **M12, M14, M18 Redlithium**. W pierwszej kolejności ładowarka ładuje akumulator, który został umieszczony jako pierwszy - niezależnie od pojemności. Ładowarka znajdzie swoje zastosowanie u osób, które często i intensywnie korzystają z elektronarzędzi marki Milwaukee, na przykład:

- **u elektryków**
- **u monterów**
- **u pracowników budowlanych**

M18 FUEL™ System

M18 FUEL™ to seria produktów skonstruowanych dla najbardziej wymagających profesjonalistów. We wszystkich zapewniających niezrównane osiągi produktach M18 FUEL™ zastosowano **trzy innowacyjne technologie** opatentowane przez firmę Milwaukee®:

- bezszczotkowy **silnik POWERSTATE™**
- akumulatory **REDLITHIUM-ION™**
- inteligentne sterowanie **REDLINK PLUS™**, zwiększające wydajność, trwałość i wydłużające czas pracy.

Podsumowując, narzędzia **M18 FUEL™** są najmocniejszymi bezprzewodowymi narzędziami 18V w swojej klasie.

Silniki bezszczotkowe Powerstate

Silniki bezszczotkowe POWERSTATE™ są idealne dla profesjonalistów, ponieważ zapewniają szybszą pracę, większy moment obrotowy i trwałość przy mniejszych rozmiarach. Ponadto redukują hałas i chłodzą się szybciej, zapewniając lata eksploatacji bez konieczności wykonywania prac konserwacyjnych.

Inteligentna elektronika Redlink Plus™

Łącząc zaawansowany sprzęt i oprogramowanie, **inteligentna elektronika REDLINK™** umożliwia zaawansowaną komunikację pomiędzy akumulatorami i narzędziami, zapewniając niezrównane osiągi, ochronę i wydajność.

Akumulatory REDLITHIUM-ION™

Połączenie technologii chemicznej, kompaktowego designu i zespołów obwodów elektrycznych zapewnia doskonałą wydajność w najtrudniejszych warunkach. Akumulatory **REDLITHIUM-ION™** są stworzone do tego, by przetrwać w najbardziej ekstremalnych warunkach. Tam, gdzie wysokie temperatury są czynnikiem krytycznym, akumulatory REDLITHIUM-ION™ są o **20% chłodniejsze** niż tradycyjne akumulatory litowo-jonowe - bez stopniowej utraty mocy i efektu pamięci.

O producencie:

MILWAUKEE® jest przodującym producentem elektronarzędzi heavy-duty, przenośnych elektronarzędzi i akcesoriów oraz środków ochrony indywidualnej dedykowanych profesjonalnym użytkownikom **na całym świecie**. Od założenia firmy w roku 1924 MILWAUKEE® koncentruje się na jednym celu: produkcji najlepszych profesjonalnych elektronarzędzi heavy-duty i akcesoriów, łącząc **innowacje z wydajnością** i gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort pracy swoim użytkownikom. Dzisiaj marka Milwaukee jest identyfikowana z profesjonalnymi narzędziami o **najwyższej dostępnej jakości, trwałości i niezawodności**. W Milwaukee® pojęcie „**Heavy Duty**” to więcej niż część sloganu. To zobowiązanie do dostarczania profesjonalistom najwyższej klasy narzędzi. Inżynierowie Milwaukee® nie projektują po prostu narzędzi. Oni projektują narzędzia, dzięki którym **praca jest sprawniejsza, wydajniejsza i znacznie bezpieczniejsza**.